

CAPITOLATO TECNICO LOTTO 3:**STANDARD INORGANICI PER CROMATOGRAFIA IONICA, ICP/MS E ICP****Base d'asta****€ 2.631,20**

ID	PRODOTTI	CAS	Concentrazione	Formato	N. Confezioni Totale	Prezzo Singolo	Prezzo Complessivo
L3-01	Azoto Nitrico per cromatografia ionica		1000 mg/L	100 mL	2		
L3-02	Azoto Ammoniacale per cromatografia ionica		1000 mg/L	100 mL	2		
L3-03	Azoto Nitroso per cromatografia ionica		1000 mg/L	100 mL	2		
L3-04	Ortofosfato per cromatografia ionica		1000 mg/L	100 mL	2		
L3-05	Silice per cromatografia ionica		1000 mg/L	100 mL	2		
L3-06	Arsenico per analisi in ICP		1000 mg/L	100 mL	2		
L3-07	Cadmio per analisi in ICP		1000 mg/L	100 mL	2		
L3-08	Cromo totale per analisi in ICP		1000 mg/L	100 mL	2		
L3-09	Ferro per analisi in ICP		1000 mg/L	100 mL	2		
L3-10	Mercurio per analisi in ICP		1000 mg/L	100 mL	2		
L3-11	Nichel per analisi in ICP		1000 mg/L	100 mL	2		
L3-12	Piombo per analisi in ICP		1000 mg/L	100 mL	2		
L3-13	Rame per analisi in ICP		1000 mg/L	100 mL	2		
L3-14	Vanadio per analisi in ICP		1000 mg/L	100 mL	2		
L3-15	Technical buffer solutions per taratura pHmetro a pH 2,00			500 mL	2		
L3-16	Technical buffer solutions per taratura pHmetro a pH 4,01			500 mL	2		
L3-17	Technical buffer solutions per taratura pHmetro a pH 7,00			500 mL	2		
L3-18	Technical buffer solutions per taratura pHmetro a pH 10,01			500 mL	2		
L3-19	Control standard solution, 0.01 mol/l KCl per taratura conducimetro			500 mL	2		
L3-20	Control standard solution, 0.1 mol/l KCl per taratura conducimetro			500 mL	2		

N.B.:

La concentrazione del prodotto deve essere quella richiesta

Per tutti i prodotti deve essere certificata la purezza, la stessa deve essere non inferiore al 90%, dove non indicato diversamente.

Il periodo di validità dei prodotti deve essere di almeno due anni dalla data di fornitura, ovvero si richiede la fornitura del prodotto di più recente produzione.

Il formato è da considerarsi quale la quantità minima richiesta

Nel preventivo deve essere però specificato il formato proposto

Nel caso il formato sia maggiore a quello riportato in elenco deve comunque rimanere invariato il numero di confezioni richieste.