

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Nelle postazioni mobili è vietato l'accesso al personale non autorizzato.
2. Il personale esterno (consulenti, tecnici manutenzione ecc) dovrà essere preventivamente autorizzati dal Dirigente di Struttura incaricato.
3. Situazioni di rischio e pericolo devono essere segnalate tempestivamente al Responsabile di Struttura Semplice.
4. Il mezzo, il pavimento e le superfici devono essere mantenuti sgombre da ostacoli (cavi elettrici, scatole, materiale di risulta ecc.) e pulite da residui (granuli, schegge di vetro ecc..) e mantenuto (manutenzione periodica, sfalcio, ecc.).
5. Le superfici dei banchi o delle mensole devono essere tenuti in ordine e prive di materiale in equilibrio precario.
6. In caso di anomalie a strumenti, macchine, attrezzature ed impianti in tensione non tentare di risolvere il problema ma avvisare il Responsabile di Struttura che provvederà a richiedere l'intervento manutentivo del caso.
7. Verificare sempre la corretta ventilazione della postazione evitando quindi i surriscaldamenti o gli eccessivi raffreddamenti.
8. Verificare sempre che non siano stati manomessi i collegamenti di terra e di alimentazione elettrica.

DISPOSIZIONI OPERATIVE

1. Prima di utilizzare qualsiasi prodotto leggere attentamente la scheda di sicurezza.
2. Prima di utilizzare gas in pressione controllare lo stato delle linee di trasporto degli stessi.
3. Verificare che tutte le sostanze ed i preparati utilizzati (gel di silice, carbone attivo ecc.) siano accuratamente etichettati con le indicazioni obbligatorie per legge (simboli/frasi di rischio, consigli di prudenza etc.).
4. Tutte le sostanze ed i preparati pericolosi, utilizzati devono essere corredati da un'apposita scheda di sicurezza conservata in un luogo specifico noto e accessibile a tutti coloro che operano.
5. Non abbandonare materiale non identificabile nelle aree di lavoro.
6. Per effettuare le manutenzioni non usare degli utensili (cacciaviti, pinze, pinzette ecc.) che non abbiano l'isolamento elettrico o siano usurati.
7. Effettuare, dove possibile, le operazioni con le apparecchiature non in tensione.
8. Per effettuare manutenzioni o altro su apparecchiature in tensione verificare che l'impianto elettrico si dotato delle opportune protezioni.

MISURE DI PREVENZIONE

1. Mantenere sempre libere le vie di fuga, le vie di esodo e uscita delle recinzioni e le zone attorno alle installazioni di sicurezza.
2. Le sostanze pericolose o i gas in pressione devono essere collocati in idonei spazi chiusi.
3. Tutte le operazioni in cui vengono utilizzate sostanze pericolose o gas in pressione devono essere svolte da personale esperto dotato degli opportuni DPI.
4. Tutte le operazioni che vengono svolte con apparecchiature in tensione devono essere effettuate da personale esperto munito degli opportuni DPI.
5. Tutte le operazioni che devono essere svolte su sorgenti che emettono radiazioni ionizzanti devono essere preventivamente autorizzate dall'Esperto Qualificato.
6. Verificare che all'interno della postazioni siano presenti dispositivi per la prevenzione incendi e per il Pronto Soccorso.
7. Avere sempre a disposizione un telefono portatile o fisso per poter chiedere supporto o aiuto.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Usare dispositivi di protezione individuali appropriati , tra i quali :

- Casco con schermo facciale
- Scarpe di sicurezza
- Guanti protezione meccanica
- Tuta monouso o da lavoro
- Corpetto protezione microclima

Sul sito della Intranet di Arpa Piemonte è collocato lo spazio dedicato al Servizio Prevenzione e Protezione. E' quindi possibile reperire la modulistica necessaria per richiedere i DPI .

Il modulo dovrà essere compilato e firmato dal Dirigente Responsabile della Struttura interessata.

Anche in caso di sostituzione dei DPI usurati o non più utilizzabili è necessario compilare la modulistica e fare apporre la firma dal Dirigente della Struttura interessata.

OBBLIGHI - DIVIETI

1. E' VIETATO l'accesso alle persone non autorizzate,
2. L'utilizzo delle attrezzature è VIETATO al personale che non è stato formato , informato e addestrato.
3. E' VIETATO FUMARE.
4. Nelle postazioni è VIETATO preparare, depositare consumare cibi e bevande.
5. E' VIETATO utilizzare fiamme libere.
6. Nelle postazioni è VIETATO installare apparecchiature personali (radio-stereo ecc.) o attrezzature non autorizzate .
7. E' VIETATO l'utilizzo di apparecchiature non certificate dal costruttore .
8. E' VIETATO l'utilizzo del mezzo in postazioni che non siano state certificate a norma di legge (46/90 , impianti di terra, ecc.) .
9. E' OBBLIGATORIO segnalare al Dirigente o al Preposto eventuali situazioni di pericolo .
10. E' OBBLIGATORIO l'uso degli appositi DPI.



D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

Artt. 36 e 37
(D.Lgs 106/2009)

OPUSCOLO INFORMATIVO n° 9

La sicurezza, la tutela e la salute nei luoghi di lavoro

Laboratori mobili per la Qualità dell'Aria

