

**REGIONE SICILIANA  
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE**

**DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 134 DEL 23-04-2015

Affidamento urgente fornitura di "materiale di consumo specifico per strumenti Agilent in dotazione alla Struttura Territoriale ARPA Sicilia di Ragusa - **CIG: Z6A1433BC7**."

**IL DIRETTORE GENERALE**

(nominato con Decreto dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente n. 118/GAB del 30/07/12)

**VISTO** l'art. 90 della legge regionale 03.05.01 n. 6, come modificato ed integrato dall'art. 94 della legge regionale 16.04.2003, n. 4, e dall'art. 35 della legge regionale 31.5.2004 n. 9, di istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA - Sicilia;

**VISTO** il Regolamento dell'ARPA Sicilia adottato con Decreto dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n.165/Gab del 1 Giugno 2005, pubblicato sulla GURS n. 29, parte I^, dell'8 Luglio 2005;

**VISTO** il D.D.G. 315 del 13/06/2005: Presa d'atto "Approvazione del Regolamento di definizione dell'assetto organizzativo, della pianta organica ed altri aspetti relativi alla funzionalità dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA Sicilia, ex art. 90 L.R. n. 6/2001 e successive modifiche ed integrazioni";

**VISTA** la nota, a firma del Dirigente Generale del dipartimento dell'Ambiente - Regione Siciliana - Prot. n. 3112 del 22/01/2015, assunta al protocollo Agenziale al n. 4088 del 27/01/2015, di autorizzazione alla "gestione provvisoria del Bilancio 2015 fino al 30/04/2015 nel rispetto dei limiti di spesa ammessi pari ad un dodicesimo della massa complessiva dei finanziamenti previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato per l'esercizio 2014....";

**STANTE CHE** è stato nominato, per le vie brevi, quale responsabile del procedimento il dott. Vito Ciringione;

**VISTA** la nota Prot. n. 6129 del 6/02/2015 della ST di Ragusa, con la quale il Direttore della precitata Struttura, ai fini dell'esecuzione delle manutenzioni ordinarie degli "strumenti GC – MS, GC – MS - MS, GC Purge & Trap e GC – TOF", prodotti dalla ditta Agilent, impiegati quotidianamente nella determinazione di pesticidi e di altri microinquinanti, ha chiesto l'acquisto urgente del materiale di seguito elencato:

N. POS	CODICE	DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	Quantità
1	5181-3316	Liner per r iniettore Split/Splitless	80
2	5080-8853	Ferrule in Grafite Confezioni da 10 pezzi	5
3	5181-3322	Ferrule 100 % Vespel	1
4	5062-3508	Ferrule Vespel/grafite 85% 15% I.D. 0,4	10
5	5180-4173	O-ring in grafite per inserto splitless	2
6	5181-8830	Dadi per colonne - confezioni da 2 pezzi	8



7	5921-21170	Column nut	4
8	5188-5367	Gold Plated seal con rondella	60
9	18740-20800	Reducing nut	2
10	18740-60835	Dado tenuta setto	1
11	5188-5365	O ring vitom	2
12	18740-20800	Dado riduttore	3
13	05988-20066	Dado lungo interfaccio GC_MS	8
14	6040-0834	Olio Pompa Gc-MS	4
15	5181-8863	Kit Cleaning GC-MS	1
16	G2170-60050	Filamento per GC-MS	20
17	5182-9761	Graphpak Inlet Adapter 0.25–0.33 mm Column ID	5
18	5182-9768	Ferrules for Graphpak Inlet 0.25 mm Column ID (10/pk)	5
19	5182-9763	Silver Seal (5/pk)	10
20	5062-3525	Split Nut for Inlet Adapters	6
21	5183-2037	Liner PTV multi deflettore, disattivato	40
22	5182-9749	Graphpak-3D ferrules 5/pk	10
23	5 181-3323	Ferrule, 0.4mm 15%/85% graphite/Vespel 10/pk	10
24	5183-4757	High temp, low bleed septa (BTO) 11mm 50/pk	3
25	122-5532	Colonna DB-5MS, lunghezza 30mt, diametro 0,25mm, film 0,25mm	5
26	19091S-433UI	Colonna HP5ms ultra inert, lunghezza 30 mt, diametro 0,25mm, film 0,25	5
27	122-1364	Colonna DB-624, lunghezza 60mt, diametro 0,25mm, film 1,40mm,	2
28	19091S-933UI	Colonna HP1ms ultra inert, lunghezza 30 mt, diametro 0,25mm, film 0,25	2
29	CP 8982	Colonna VF-17ms 30m x 0.25mm (0.25um)	5
30	5181-8810	Siringhe da 5 microlitri per autocampionatore (6)	6
31	5182-0736	confezione da 500 vial in vetro chiaro con tappo blu a vite e setto in PTFE /silicone/PTFE	20
32	5185-5862	confezione da 500 tappi blu a vite e setto in PTFE /silicone/PTFE	40
33	5188-6535	Vial vetro ambrato chiusura a vite, 2 ml, 100/ conf.	1
34	5183-2075	Tappi blu a vite e setto in PTFE /silicone/PTFE per storage, 100/ conf.	1
35	5181-8872	Vial insert, 250 µL deactivated glass insert with polymer feet, 100/pk	50
36	5181-3377	Vial insert, 400 µL glass flat bottom, 500/ pk	30
37	5183-2088	Vial insert, 150 µL deactivated glass insert with polymer feet, 100/pk	30
38	RMSH-2	Purificatori He GC-MS	5
39	RMSN-2	Purificatore per N2	2
40	5182-9780	Kit cartucce di ricambio sistema di purificazione per gas ad elevata velocità	1



41	OT3-2	Trappola per ossigeno	3
42	5980 - 060051	Tex Wipe 309x9 cotton	5
43	8520-0023	Swabs	5
44	5060-9060	Trappola a S per Idrocarburi Carbone attivato	1
45	05971 - 80103	Cono di ricambio elettromoltiplicatore	1
46	322998	Kit 4660 25 ml frit sprg&fries	1
47	G6500-88005	Tensioncordlong	4
48	G6500-88014	Tensioncordshort	4

**RITENUTO** di dover provvedere con urgenza alla fornitura di cui alla succitata richiesta;

**VISTA** la nota Prot. n 10299 del 23/02/2014 con la quale questa Struttura ha chiesto l'offerta alla ditta **Agilent Technologies Italia S.r.l.** stante la specificità del materiale da acquistare come si evince da quanto affermato dal Direttore della Struttura Territoriale competente che così recita: "per quanto concerne la necessità di acquistare presso la ditta Agilent il materiale in elenco, si rappresenta che tale necessità è dettata dal bisogno che la manutenzione ordinaria sulle apparecchiature complesse già menzionate, sia effettuata con materiale compatibile fornito e certificato dalla casa costruttrice che ne garantisce le prescrizioni";

**VISTA** l'offerta n. IT-ITRL- 215-5141 del 27/02/2015, assunta al protocollo dell'Agenzia al n. 12818 del 4/03/2015, dalla quale si evince che la ditta **Agilent Technologies Italia S.r.l. - Via Piero Gobetti, 2/c - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) - Tel 02.926081 / Fax 02 38591126 (P.I.:IT12785290151)** è disposta ad effettuare la fornitura in parola per l'importo complessivo di € 44.624,60, compreso trasporto alla ST di RG, oltre IVA al 22%, al netto dello sconto complessivo del 24 % riservatoci, per tutti i prodotti richiesti tranne il kit 4660 25 ml frit sprg&fries (cod322998) poiché non fa parte del catalogo Agilent.

**VISTA** la mail con la quale la SA3, in ragione del contenimento della spesa ha chiesto un ulteriore sconto ottenendo l'arrotondamento al 25%, come si evince dalla nuova offerta n. IT – ITRL-315-5267 inoltrata;

**ACQUISITO**, per le vie brevi, il parere di conformità tecnica dalla ST di RG, stante che alcuni prodotti offerti presentavano codici differenti rispetto alla richiesta e che il prodotto in posizione 46 non è stato offerto poiché che lo stesso non fa parte del catalogo Agilent;

**VISTA**, altresì, la nota prot. n. 16303 del 17/03/2015 con la quale il Direttore della ST di RG ha chiesto la rimodulazione dei quantitativi richiesti;

**VISTO** il D.Lgs 163/06 ed in particolare l'art. 125;

**VISTO** il D.D.G. n. 350 del 15/06/07 avente per oggetto: disciplina relativa all'acquisizione in economia di beni e servizi e all'esecuzione in economia di lavori da parte dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA Sicilia;

**VISTO** in particolare l'art. 6 – Procedura per l'esecuzione in economia, del succitato regolamento, che, tra l'altro, prevede che «Si può prescindere dalla richiesta di più preventivi nel caso di "nota specialità del bene o del servizio da acquisire" e/o quando "l'importo presunto di spesa non superi l'ammontare di Euro 20.000,00 (limite elevato ad euro 40.000,00 dall'art. 4, comma 2 lettera m-bis), della legge n. 106 del 2011"»;

**VISTO** il D.D.G. n. 351 del 15/06/2007 di adozione dei regolamenti per l'istituzione e gestione fornitori di Arpa Sicilia e per l'istituzione e gestione dell'albo delle imprese di fiducia di Arpa Sicilia per l'affidamento di lavori pubblici mediante cottimo fiduciario;

**VISTO** il D.D.G. n. 75 del 26/02/2008 di adeguamento delle disposizioni agenziali in materia di acquisizioni in economia alle nuove soglie comunitarie in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti; aggiornamento delle Tabelle n. 1 e 2 allegate al D.D.G. n. 351/2007; abrogazione del D.D.G. 728 del 12/12/2007;



**RITENUTO** necessario procedere con urgenza all'acquisto del materiale di che trattasi e, considerato che ci troviamo nella casistica di cui sopra stante la esiguità del costo e/o la nota specialità del bene, affidare la fornitura *de quo* per un totale di € **39.009,75** oltre IVA al 22% e compreso trasporto alla Struttura Territoriale di Ragusa alla Ditta **Agilent Technologies Italia S.r.l.**- Via Piero Gobetti, 2/c - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) - Tel 02.926081 / Fax 02 38591126 (P.I.:IT12785290151); infatti la precitata **Agilent Technologies Italia S.r.l.** è la ditta costruttrice dello strumento di che trattasi ed ha l'esclusività di vendita di detti prodotti come si evince dalla dichiarazione del 28/02/2014 prodotta dalla stessa ditta in uno all'offerta come segue:

CODICE	DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	Quantità	Prezzo singolo	Prezzo totale
5181-3316	Liner per r iniettore Split/Splitless	80	€ 24,00	€ 1.920,00
5080-8853	Ferrule in Grafite Confezioni da 10 pezzi	5	€ 39,00	€ 195,00
5181-3322	Ferrule 100 % Vespel	1	€ 45,00	€ 45,00
5062-3508	Ferrule Vespel/grafite 85% 15% I.D. 0,4	10	€ 51,00	€ 510,00
5180-4173	O-ring in grafite per inserto splitless	2	€ 45,00	€ 90,00
5181-8830	Dadi per colonne - confezioni da 2 pezzi	8	€ 21,75	€ 174,00
5921-21170	Column nut	4	€ 15,00	€ 60,00
5188-5367	Gold Plated seal con rondella	60	€ 29,25	€ 1.755,00
18740-20800	Reducing nut	2	€ 29,25	€ 58,50
18740-60835	Dado tenuta setto	1	€ 32,25	€ 32,25
5188-5365	O ring vitom	2	€ 10,50	€ 21,00
05988-20066	Dado lungo interfaccio GC_MS	8	€ 12,75	€ 102,00
6040-0834	Olio Pompa Gc-MS	4	€ 45,75	€ 183,00
G7005-60061	Filamento per GC-MS	20	€ 104,25	€ 2.085,00
5182-9761	Graphpack Inlet Adapter 0.25-0.33 mm Column ID	5	€ 147,75	€ 738,75
5182-9768	Ferrules for Graphpack Inlet 0.25 mm Column ID (10/pk)	5	€ 151,50	€ 757,50
5182-9763	Silver Seal (5/pk)	10	€ 59,25	€ 592,50
5062-3525	Split Nut for Inlet Adapters	6	€ 132,00	€ 792,00
5183-2037	Liner PTV multi deflettore, disattivato	40	€ 25,50	€ 1.020,00
5182-9749	Graphpak-3D ferrules 5/pk	10	€ 136,50	€ 1.365,00
5181-3323	Ferrule, 0.4mm 15%/85% graphite/Vespel 10/pk	10	€ 45,00	€ 450,00
5183-4757	High temp, low bleed septa (BTO) 11mm 50/pk	3	€ 60,00	€ 180,00
122-5532	Colonna DB-5MS, lunghezza 30mt, diametro 0,25mm, film 0,25mm	4	€ 443,25	€ 1.773,00
19091S-433UI	Colonna HP5ms ultra inert, lunghezza 30 mt, diametro 0,25mm, film 0,25	5	€ 472,50	€ 2.362,50
122-1364	Colonna DB-624, lunghezza 60mt, diametro 0,25mm, film 1,40mm,	2	€ 717,00	€ 1.434,00
19091S-933UI	Colonna HP1ms ultra inert, lunghezza 30 mt, diametro 0,25mm, film 0,25	2	€ 474,75	€ 949,50
CP 8982	Colonna VF-17ms 30m x 0.25mm (0.25um)	5	€ 447,75	€ 2.238,75
5181-8810	Siringhe da 5 microlitri per autocampionatore (6)	6	€ 273,75	€ 1.642,50
5182-0736	confezione da 500 vial in vetro chiaro con tappo blu a vite e setto in PTFE /silicone/PTFE	15	€ 231,75	€ 3.476,25
5185-5862	confezione da 500 tappi blu a vite e setto in PTFE /silicone/PTFE	30	€ 112,50	€ 3.375,00



5188-6535	Vial vetro ambrato chiusura a vite, 2 ml, 100/ conf.	1	€ 15,00	€ 15,00
5183-2075	Tappi blu a vite e setto in PTFE /silicone/PTFE per storage, 100/ conf.	1	€ 21,75	€ 21,75
5181-8872	Vial insert, 250 µL deactivated glass insert with polymer feet, 100/pk	50	€ 87,75	€ 4.387,50
5181-3377	Vial insert, 400 µL glass flat bottom, 500/ pk	30	€ 48,00	€ 1.440,00
5183-2088	Vial insert, 150 µL deactivated glass insert with polymer feet, 100/pk	30	€ 37,50	€ 1.125,00
5980 - 060051	Tex Wipe 309x9 cotton	5	€ 53,25	€ 266,25
5080-5400	Swabs	5	€ 8,25	€ 41,25
05971 - 80103	Cono di ricambio elettromoltiplicatore	1	€ 939,00	€ 939,00
G6500-88005	Tensioncordlong	4	€ 49,50	€ 198,00
G6500-88014	Tensioncordshort	4	€ 49,50	€ 198,00
			<b>Imponibile</b>	<b>€ 39.009,75</b>
			<b>IVA al 22%</b>	<b>€ 8.582,15</b>
			<b>Totale</b>	<b>€ 47.591,90</b>

**CONSIDERATO** che il costo totale della fornitura pari ad € **47.591,90** (euro quarantasettemilacinquecentonovantuno/90) IVA inclusa sarà finanziato con i fondi dell'Agenzia esercizio finanziario 2015 – gestione provvisoria - imputandola al conto cod. 16.01.41 "materiali tecnico - sanitari da laboratorio;

**VISTO** lo schema di lettera d'ordine riportante le condizioni di fornitura di che trattasi, all'uopo predisposto, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

**CONSIDERATO, altresì**, che la spesa di che trattasi compete al Centro di Risorse Provveditorato/ economato;

## DECRETA

Per i motivi citati in premessa che qui si intendono interamente riscritti di:

- 1) **Ratificare** la nomina quale responsabile del procedimento al dott. Vito Ciringione.
- 2) **Affidare** ai sensi dell'art. 125, del D.Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. e del regolamento interno dell'Agenzia, che disciplina l'acquisizione in economia di beni e servizi, la fornitura del materiale di consumo specifico di che trattasi per gli "**strumenti GC – MS, GC – MS - MS, GC Purge & Trap e GC – TOF**" prodotti dalla ditta Agilent, impiegati quotidianamente nella determinazione di pesticidi e di altri microinquinanti, alla ditta **Agilent Technologies Italia S.r.l.**- Via Piero Gobetti, 2/c - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) - Tel 02.926081 / Fax 02 38591126 (P.I.:IT12785290151) per € **39.009,75** (euro trentanovemilazerozeronove/75) compreso trasporto alla Struttura Territoriale di Ragusa oltre IVA al 22%, pari ad € **8.582,15** per un importo totale di € **47.591,90** (euro quarantasettemilacinquecentonovantuno/90), come da offerta economica n. IT-ITRL-315-5267 del 16/03/2015.
- 3) **Dare atto** che la spesa di € **39.009,75** (euro trentanovemilazerozeronove/75) di cui sopra, oltre IVA al 22%, pari ad € **8.582,15** per un totale complessivo di € **47.591,90** (euro quarantasettemilacinquecentonovantuno/90), compreso trasporto alla ST di Ragusa, scaturente dal presente decreto, farà carico al conto cod. 16.01.41 "materiali tecnico - sanitari da laboratorio" dell'esercizio finanziario 2015 – gestione provvisoria.
- 4) **Dare atto** che l'adozione del presente decreto costituisce spesa urgente e indifferibile ai fini del funzionamento degli "**strumenti GC – MS, GC – MS - MS, GC Purge & Trap e GC –**




TOF" prodotti dalla ditta Agilent, impiegati quotidianamente dalla ST di RG nella determinazione di pesticidi e di altri microinquinanti.

- 5) **Dare, altresì, atto** che l'adozione del presente decreto comporta oneri economici non eccedenti i limiti posti dalla gestione provvisoria del bilancio 2015.
- 6) **Approvare** lo schema di lettera d'ordine, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante.
- 7) **Dare mandato** agli Uffici interessati di ARPA Sicilia della cura degli adempimenti necessari per pervenire al perfezionamento della fornitura di che trattasi.
- 8) **Autorizzare** l'emissione di apposito mandato di pagamento in favore della predetta Ditta a presentazione di idoneo documento fiscale in regola con le norme vigenti, previa attestazione di verifica di conformità (sotto il profilo quantitativo, qualitativo e tecnico) da parte degli uffici competenti della ST Arpa Sicilia di Ragusa, interessata, e conseguente attestazione di regolare fornitura da parte del Responsabile del Procedimento.
- 9) **Dare, infine, atto** della immediata esecutività del presente decreto per i motivi di cui al superiore punto 4.
- 10) **Disporre** nelle more della disciplina definitiva dei controlli degli atti dell'ARPA Sicilia, la trasmissione del presente decreto all'A.R.T.A. - Dipartimento Regionale Ambiente per l'esercizio dei compiti di vigilanza ex punto 2 dell'art. 90 Legge Regionale 6/2001 ed al Collegio dei Revisori.


L'Assistente Amministrativo  
(dott. Mirella Amodei)



Il Direttore della SA3  
(Dott. Vito Ciringione)




Visto per la regolarità contabile  
(Dott. Vito Ciringione)



Il Direttore Generale  
(Dott. Francesco Licata di Baucina)





AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Titolario 10.02.00

SA 3 Patrimonio, Provveditorato ed Economato  
UOS Provveditorato ed Economato

Tel.: 320 4643752

e-mail: [mamodei@arpa.sicilia.it](mailto:mamodei@arpa.sicilia.it)

**Racc. A/R**  
**Anticipata fax**

Spett.le ditta **Agilent Technologies Italia S.r.l.**  
Via Piero Gobetti, 2/c  
20063 Cernusco sul Naviglio (MI)  
Tel 02.926081 / Fax 02 38591126

e, p.c. Alla ST di Ragusa

Oggetto: Affidamento urgente fornitura di "materiale di consumo specifico per strumenti Agilent in dotazione alla Struttura Territoriale ARPA Sicilia di Ragusa - **CIG: Z6A1433BC7** - LETTERA D'ORDINE.

In esecuzione al Decreto del Direttore Generale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (da citare in fattura unitamente a Struttura SA 3) e come da Vs. offerta economica n. IT-ITRL-315-5267 del 16/03/2015 è stata affidata a codesta ditta **Agilent Technologies Italia S.r.l.** - Via Piero Gobetti, 2/c - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) - Tel 02.926081 / Fax 02 38591126, (P.I.:IT12785290151) la fornitura del seguente materiale, per un importo complessivo di **€ 47.591,90**, compreso IVA al 22 % e trasporto alla **ST di Ragusa** - Viale Sicilia, 7 - 97100 Ragusa - tel.: 0932 234701 - Fax: 0932 234722 - e-mail: [dapchimicorg@arpa.sicilia.it](mailto:dapchimicorg@arpa.sicilia.it):

CODICE	DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	Quantità	Prezzo singolo	Prezzo totale
5181-3316	Liner per r iniettore Split/Splitless	80	€ 24,00	€ 1.920,00
5080-8853	Ferrule in Grafite Confezioni da 10 pezzi	5	€ 39,00	€ 195,00
5181-3322	Ferrule 100 % Vespel	1	€ 45,00	€ 45,00
5062-3508	Ferrule Vespel/grafite 85% 15% I.D. 0,4	10	€ 51,00	€ 510,00
5180-4173	O-ring in grafite per inserto splitless	2	€ 45,00	€ 90,00
5181-8830	Dadi per colonne - confezioni da 2 pezzi	8	€ 21,75	€ 174,00
5921-21170	Column nut	4	€ 15,00	€ 60,00
5188-5367	Gold Plated seal con rondella	60	€ 29,25	€ 1.755,00
18740-20800	Reducing nut	2	€ 29,25	€ 58,50
18740-60835	Dado tenuta setto	1	€ 32,25	€ 32,25
5188-5365	O ring vitom	2	€ 10,50	€ 21,00
05988-20066	Dado lungo interfaccio GC_MS	8	€ 12,75	€ 102,00
6040-0834	Olio Pompa Gc-MS	4	€ 45,75	€ 183,00
G7005-60061	Filamento per GC-MS	20	€ 104,25	€ 2.085,00
5182-9761	Graphpack Inlet Adapter 0.25-0.33 mm Column ID	5	€ 147,75	€ 738,75
5182-9768	Ferrules for Graphpack Inlet 0.25 mm Column ID (10/pk)	5	€ 151,50	€ 757,50
5182-9763	Silver Seal (5/pk)	10	€ 59,25	€ 592,50
5062-3525	Split Nut for Inlet Adapters	6	€ 132,00	€ 792,00
5183-2037	Liner PTV multi deflettore, disattivato	40	€ 25,50	€ 1.020,00



Regione Siciliana - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente  
Sede legale: Via San Lorenzo, 312 G - 90146, Palermo  
C.F. 97169170822 - P.IVA 05086340824  
tel. 091 6563582 - 091 598260 - fax. 091 6574146  
URL: [www.arpa.sicilia.it](http://www.arpa.sicilia.it) - e-mail: [arpa@arpa.sicilia.it](mailto:arpa@arpa.sicilia.it)

5182-9749	Graphpak-3D ferrules 5/pk	10	€ 136,50	€ 1.365,00
5181-3323	Ferrule, 0.4mm 15%/85% graphite/Vespel 10/pk	10	€ 45,00	€ 450,00
5183-4757	High temp, low bleed septa (BTO) 11mm 50/pk	3	€ 60,00	€ 180,00
122-5532	Colonna DB-5MS, lunghezza 30mt, diametro 0,25mm, film 0,25mm	4	€ 443,25	€ 1.773,00
19091S-433UI	Colonna HP5ms ultra inert, lunghezza 30 mt, diametro 0,25mm, film 0,25	5	€ 472,50	€ 2.362,50
122-1364	Colonna DB-624, lunghezza 60mt, diametro 0,25mm, film 1,40mm,	2	€ 717,00	€ 1.434,00
19091S-933UI	Colonna HP1ms ultra inert, lunghezza 30 mt, diametro 0,25mm, film 0,25	2	€ 474,75	€ 949,50
CP 8982	Colonna VF-17ms 30m x 0.25mm (0.25um)	5	€ 447,75	€ 2.238,75
5181-8810	Siringhe da 5 microlitri per autocampionatore (6)	6	€ 273,75	€ 1.642,50
5182-0736	confezione da 500 vial in vetro chiaro con tappo blu a vite e setto in PTFE /silicone/PTFE	15	€ 231,75	€ 3.476,25
5185-5862	confezione da 500 tappi blu a vite e setto in PTFE /silicone/PTFE	30	€ 112,50	€ 3.375,00
5188-6535	Vial vetro ambrato chiusura a vite, 2 ml, 100/ conf.	1	€ 15,00	€ 15,00
5183-2075	Tappi blu a vite e setto in PTFE /silicone/PTFE per storage, 100/ conf.	1	€ 21,75	€ 21,75
5181-8872	Vial insert, 250 µL deactivated glass insert with polymer feet, 100/pk	50	€ 87,75	€ 4.387,50
5181-3377	Vial insert, 400 µL glass flat bottom, 500/ pk	30	€ 48,00	€ 1.440,00
5183-2088	Vial insert, 150 µL deactivated glass insert with polymer feet, 100/pk	30	€ 37,50	€ 1.125,00
5980 - 060051	Tex Wipe 309x9 cotton	5	€ 53,25	€ 266,25
5080-5400	Swabs	5	€ 8,25	€ 41,25
05971 - 80103	Cono di ricambio elettromoltiplicatore	1	€ 939,00	€ 939,00
G6500-88005	Tensioncordlong	4	€ 49,50	€ 198,00
G6500-88014	Tensioncordshort	4	€ 49,50	€ 198,00
			<b>Imponibile</b>	<b>€ 39.009,75</b>
			<b>IVA al 22%</b>	<b>€ 8.582,15</b>
			<b>Totale</b>	<b>€ 47.591,90</b>

Si invita, pertanto, codesta Ditta a voler provvedere, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della presente, alla fornitura *de quo*, presso le Struttura succitata.

In caso di colpevole ritardo, sarà applicata una penale per ogni decade di ritardo pari all'1%.

Il pagamento sarà effettuato ad avvenuto svolgimento del servizio, acquisita la fattura intestata all'ARPA Sicilia, Via San Lorenzo, 312 G – 90146 - Palermo, P. IVA: 05086340824, previa attestazione di verifica di conformità (sotto il profilo quantitativo, qualitativo e tecnico) da parte degli uffici competenti, e conseguente attestazione di regolare fornitura da parte del Responsabile del Procedimento. Si precisa che la fatturazione dal 31/03/2015 è elettronica (**Codice Univoco ufficio: UFSSDZ**); si precisa altresì che le ARPA non sono Enti soggetti allo "SPLIT PAYMENT".

Si invita codesta ditta a produrre:

1. una dichiarazione dalla quale si evinca che la ditta è in possesso dei requisiti di cui all'art. 26 comma 1 del T.U.81/08 nonché di porre in essere, nell'esercizio del servizio di che trattasi, ogni adempimento discendente dalle disposizioni di cui alla medesima normativa;



Regione Siciliana - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente  
 Sede legale: Via San Lorenzo, 312 G – 90146, Palermo  
 C.F. 97169170822 – P.IVA 05086340824  
 tel. 091 6563582 – 091 598260 – fax. 091 6574146  
 URL: www.arpa.sicilia.it – e-mail: arpa@arpa.sicilia.it

2. una dichiarazione dalla quale si evinca che la ditta ha preso visione del Piano Triennale di prevenzione della Corruzione 2015/2017 di Arpa Sicilia (in particolare paragrafo 12.7), degli obblighi di condotta derivanti dai codici di comportamento vigenti, nonché dalle relative Direttive tutti consultabili sul sito istituzionale dell'Agenzia al link: <http://www.arpa.sicilia.it/trasparenza/altri-contenuti-corruzione/>.
3. una dichiarazione dalla quale si evinca che la stessa è consapevole che dalla violazione degli obblighi derivanti dai codici di comportamento deriva la decadenza del rapporto”;
4. in ossequio agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010, così come integrata dal D.P.R. 187/2010, un'apposita dichiarazione, a firma del legale rappresentante, recante gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche nonché le generalità ed i codici fiscali dei soggetti eventualmente delegati ad operare su di essi. Detta dichiarazione, (debitamente accompagnata da copia fotostatica del documento d'identità, in corso di validità, del dichiarante ) che dovrà, inoltre, prevedere:
  - l'assunzione d'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., pena la nullità del contratto e le sanzioni di legge;
  - l'impegno a comunicare con massima tempestività le eventuali variazioni di conto corrente;
  - l'impegno a dare immediata comunicazione all'Ente preposto della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Per le dichiarazioni di cui ai superiori punti la ditta potrà utilizzare il modello di dichiarazione allegato.

Al fine di poter richiedere il DURC, si invita codesta ditta a compilare l'allegato modello "A" propedeutico a detta richiesta.

Si ricorda che le fatture per essere liquidate devono riportare:

- Il numero del Decreto di riferimento;
- Il numero del CIG;
- Il numero di conto corrente dedicato.

La fornitura di cui in oggetto deve essere eseguita con l'osservanza di quanto previsto dal presente atto, dall'offerta economica della Ditta, dal codice civile e dalle altre disposizioni normative già emanate o che saranno emanate in materia.

La presente viene inviata in duplice copia e acquisterà validità una volta restituita una copia controfirmata dal legale rappresentante di Codesta Ditta per presa visione e accettazione, corredata della dichiarazione di cui sopra.

Il Direttore della SA3  
(Dott. Vito Ciringione)

**Per presa visione ed accettazione**  
**Data**                      **Timbro e firma**



Regione Siciliana - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente  
Sede legale: Via San Lorenzo, 312 G - 90146, Palermo  
C.F. 97169170822 - P.IVA 05086340824  
tel. 091 6563582 - 091 598260 - fax. 091 6574146  
URL: [www.arpa.sicilia.it](http://www.arpa.sicilia.it) - e-mail: [arpa@arpa.sicilia.it](mailto:arpa@arpa.sicilia.it)

## MODULO DICHIARAZIONE

Il/la sottoscritto/a ....., cod. fisc. .... in  
qualità di ..... dell'Agenzia .....,  
cod. fisc./P.I. .... con sede legale in via ..... n. ....  
C.A.P. .... Città ..... prov. (.....)  
Tel. .... Fax ..... E-mail .....

Consapevole della sussistenza di responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni non rispondenti a verità e delle relative sanzioni penali, nonché dell'eventuale diniego di partecipazione alle gare future, della decadenza dall'aggiudicazione:

### DICHIARA

#### AI SENSI DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 445 E SS.MM.II.

- 1) di possedere i requisiti di cui all'art. 26 comma 1 del T.U.81/08 nonché di porre in essere, nell'esercizio del servizio di che trattasi, ogni adempimento discendente dalle disposizioni di cui alla medesima normativa;
- 2) La ditta dichiara altresì di avere preso visione del Piano Triennale di prevenzione della Corruzione 2015/2017 di Arpa Sicilia (in particolare paragrafo 12.7), degli obblighi di condotta derivanti dai codici di comportamento vigenti, nonché dalle relative Direttive tutti consultabili sul sito istituzionale dell'Agenzia al link:  
<http://www.arpa.sicilia.it/trasparenza/altri-contenuti-corruzione/>.
- 3) Dichiara inoltre di essere consapevole che dalla violazione degli obblighi derivanti dai codici di comportamento deriva la decadenza del rapporto;
- 4) di assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n.136 e ss.mm.ii. e alla l.r. 20 novembre 2008, n. 15 e ss.mm.ii., consapevole che la violazione di tali obblighi comporterà la risoluzione del contratto; a tale scopo comunica:
  - a. che i dati del conto corrente unico dedicato sono i seguenti:
    - Istituto bancario/Società Poste Italiane \_\_\_\_\_
    - Agenzia \_\_\_\_\_
    - IBAN \_\_\_\_\_
  - b. che i soggetti delegati ad operare sul suddetto conto sono:
    - il sig. \_\_\_\_\_, cod. fisc. \_\_\_\_\_,  
nella qualità di \_\_\_\_\_;
    - il sig. \_\_\_\_\_, cod. fisc. \_\_\_\_\_,  
nella qualità di \_\_\_\_\_;

Data .....

Il Dichiarante

.....

***La presente dichiarazione, ai sensi dell'art. 38 D.P.R. n.445/2000, deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore o copia di un documento riconosciuto equipollente alla carta d'identità ai sensi dell'art.35 del medesimo D.P.R.***

MODELLO "A"

**IMPRESA:**

**TIPO DITTA:**

- Datore di lavoro
- Lavoratore autonomo arte e professione
- Gestione separata – Committente/Associante
- Gestione separata – Titolare di reddito di lavoro autonomo

**SEDE LEGALE:**

Cap \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_ Pr. \_\_\_\_\_

Via/Piazza \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_ Email \_\_\_\_\_

**PERSONALE DIPENDENTE:**            si            no  
In caso affermativo indicare    il numero di dipendenti \_\_\_\_\_

C.C.N.L. Applicato \_\_\_\_\_

**INAIL:**

Codice Ditta \_\_\_\_\_

P.A.T. (Posizione assicurativa territoriale)

Sede competente \_\_\_\_\_ Codice sede competente \_\_\_\_\_

**INPS:**

M.A./P.C. \_\_\_\_\_

Per le sole imprese edili

**CASSA EDILE:**

Codice Ditta \_\_\_\_\_

Sede competente \_\_\_\_\_ Codice sede competente \_\_\_\_\_

**SE TRATTASI DI SERVIZIO:** Numero degli addetti al servizio oggetto dell'appalto n. \_\_\_\_\_

**Timbro e firma**

.....