

**DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE**  
**n. 317 del 28.07.17**

Rettifiche al **DDG n. 104 del 15/03/2017** "Affidamento servizio tecnico dello spostamento del sistema GC/MS trace GC/Polaris Q con NS MS210674 della THERMO FISHER per la struttura territoriale di Siracusa di Arpa Sicilia"  
**-CIG: Z871DAEF23 -**

**IL DIRETTORE GENERALE**

(nominato con Decreto dell'Assessore Regionale del territorio e dell'Ambiente n. 118/GAB del 30/07/2012)

**VISTO** l'art. 90 della legge regionale 03.05.01 n. 6, come modificato ed integrato dall'art. 94 della legge regionale 16.04.2003, n. 4, e dall'art. 35 della legge regionale 31.5.2004 n. 9, di istituzione dell'Agazia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA-Sicilia;

**VISTO** il Regolamento dell'ARPA Sicilia adottato con Decreto dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n.165/Gab del 1 Giugno 2005, pubblicato sulla GURS n. 29, parte I^, dell'8 Luglio 2005;

**VISTO** il D.D.G. 315 del 13/06/2005: Presa d'atto "Approvazione del Regolamento di definizione dell'assetto organizzativo, della pianta organica ed altri aspetti relativi alla funzionalità dell'Agazia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA Sicilia, ex art. 90 L.R. n. 6/2001 e successive modifiche ed integrazioni";

**VISTO** il D.D.G n. 632 del 26/07/2015 prot. dell'Agazia n.45702 del 26/07/2017 di approvazione del Bilancio Economico di previsione anno 2017 di Arpa Sicilia, a firma del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale Siciliana Assessorato Territorio e Ambiente;

**VISTO** il DDG 104 del 15/03/2017 -di Affidamento del servizio tecnico per il trasloco del sistema GC/MS trace GC/Polaris Q con NS MS210674 in altro ambiente interno alla struttura territoriale di Siracusa di Arpa Sicilia"-**CIG: Z871DAEF23** –alla ditta thermo fisher per un valore comprensivo di iva pari a € 4.704,78, così come riportato nella relazione tecnica a firma del Direttore della Struttura , allegata al DDG di richiesta avvio procedure di affidamento;

**VISTA** la fattura emessa dalla ditta la quale riporta come totale importo da pagare per l'esecuzione del servizio affidato il valore complessivo di € 5739,83 di cui € 4.704,78 come imponibile e € 1035,05 quale iva al 22%;

**PRESO ATTO** che è stato riportato nel DDG 104 il mero errore sulla stima del costo complessivo dell'intervento trascritto nella relazione tecnica di che trattasi, ovvero la considerazione del valore di € 4.704,78 quale importo compreso di iva al 22% definita espressamente pari a € 1.035,05, invece che importo (€ 4.704,78) rispondente al costo del solo imponibile quindi escluso iva;

**CONSIDERATO** che nel detto DDG n. 104, ad eccezione della variazione dell'importo dovuto alla ditta ,tutte le ulteriori parti trascritte restano invariate;

**RITENUTO** necessario dover rettificare il **DDG 104 del 15/03/2017 – CIG. Z871DAEF23** - nelle parti cui viene identificata l'importo da pagare";

L'Assistente Amministrativo  
Sig.ra Lucia Taverna

✓


## DECRETA

Per i motivi citati in premessa che qui si intendono integralmente trascritti, di:

- **Rettificare** il DDG 104 del 15/03/2017 – CIG. Z871DAEF23 - nelle parti cui viene Identificata l'importo da pagare per l'esecuzione del servizio affidato per il valore complessivo di € 5739,83 di cui € 4.704,78 come imponibile e € 1035,05 quale iva al 22%;
- **);Confermare** tutte le ulteriori parti trascritte nel DDG 104/2017 che restano invariate ;
- **Dare atto** della immediata esecutività del presente decreto.
- **Disporre**, nelle more della disciplina definitiva dei controlli degli atti dell'A.R.P.A. Sicilia, la trasmissione del presente decreto all'A.R.T.A. – Dipartimento Regionale Territorio ed Ambiente per l'esercizio dei compiti di vigilanza ex punto 2 dell'art. 90 Legge Regionale n° 6/2001 ed al Collegio dei Revisori.
- 

**Dirigente Responsabile della SA3**

(Dott Vito Ciringione)



Il Direttore Generale  
Dott. Francesco Licata di Baucina

