

**REGIONE SICILIANA  
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE**

**DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE**

n. 461 del 28-12-15

**OGGETTO:** Presa d'atto dell'atto di sottomissione tra ARPA Sicilia e Thermo Fisher S.p.A.. lotti nn. 1 e 3 della procedura per il "Potenziamento ed adeguamento delle reti di monitoraggio acque delle Strutture Territoriali di Catania, Palermo, Ragusa e Siracusa di ARPA Sicilia" del PO FESR Sicilia 2007-2013. CODICE CUP **E72D13000180006**

**IL DIRETTORE GENERALE**

(nominato con Decreto dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente n. 118/GAB del 30/07/12)

**VISTO** l'art. 90 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, come modificato ed integrato dall'art. 94 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, e dall'art. 35 della legge regionale 31 maggio 2004 n. 9, di istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA - Sicilia;

**VISTO** il Regolamento dell'ARPA Sicilia adottato con Decreto dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n. 165/Gab del 1 giugno 2005, pubblicato sulla GURS n. 29, parte I^, dell'8 luglio 2005;

**VISTO** il D.D.G. n. 315 del 13/06/2005: Presa d'atto "Approvazione del Regolamento di definizione dell'assetto organizzativo, della pianta organica ed altri aspetti relativi alla funzionalità dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA Sicilia, ex art. 90 L.R. n. 6/2001 e successive modifiche ed integrazioni";

**VISTO** il D.D.G. n. 586 del 01/07/2015 con cui il Dipartimento Regionale al Territorio e Ambiente ha approvato il D.D.G. n. 184 del 2015 di "Adozione del Piano Aziendale 2015/2017, del bilancio economico pluriennale di previsione 2015/2017 e del Bilancio di previsione 2015";

**VISTO** il D.D.G. di n.218 del 19/07/2013, con cui ARPA Sicilia ha indetto gara a procedura aperta per il potenziamento e adeguamento delle reti di monitoraggio acque di ARPA Sicilia, articolata in n. 5 lotti, di cui all'asse 2, obiettivo specifico 2.3, obiettivo operativo 2.3.1, linea di intervento 2.3.1.3 "Adeguamento e potenziamento delle reti di monitoraggio qualitativo delle acque superficiali di transizione e sotterranee alla Direttiva 2000/60" del PO FESR Sicilia 2007-2013. CODICE CUP E72D13000180006;

**VISTO** il D.D.G. n. 250 del 23/07/2014 di aggiudicazione definitiva alla ditta Thermo Fisher S.p.A. del lotto n. 1 e del lotto n. 3, in cui, per un mero errore di trascrizione, sono stati riportati degli importi totali di aggiudicazione non corretti, e precisamente è stato indicato:

- per il lotto n. 1, un importo di aggiudicazione di € 215.770,00, a fronte della cifra corretta pari ad € 215.759,21, per una differenza di € 10,79,

- e per il lotto n. 3, un importo di aggiudicazione di € 384.105,00, a fronte della cifra corretta pari ad € 384.081,01, per una differenza di € 23,99;

**VISTO** il contratto di appalto stipulato in data 28/10/2014 tra ARPA Sicilia e la Thermo Fisher S.p.A. stipulato dal notaio Du Chaliot in data 28/10/2014, (rep. n. 22141, Raccolta n.7007, registrato a Palermo il 10 Novembre 2014 al n.10524) per la fornitura dei lotti n. 1 n.3 di cui sopra, in cui sono riportate cifre di aggiudicazione non corrette, come erroneamente trascritte nel D.D.G. n. 250 del 2014 e come sopra riportate;

**RILEVATO** che l'errore sopra indicato è un mero errore materiale di riporto di cifre, di valore irrisorio, se rapportato al valore complessivo dell'appalto, e con una differenza comunque a favore dell'Agenzia, dalla cui rettifica non discendono modifiche sostanziali o storture all'esecuzione del rapporto contrattuale in essere;

**VISTO** il DDG n. 419 dell'01/12/2015 con cui si è determinato di procedere alla correzione dell'errore di trascrizione relativo agli importi totali di aggiudicazione, mediante la sottoscrizione di un atto di sottomissione tra le parti;

**RILEVATO** che il suddetto D.D.G. n. 419 del 2015, come già evidenziato nella nota ARTA prot. n. 59002 del 11/12/2015, acquisita al prot. ARPA al n. 73427 del 14/12/2015, indica, per mero errore di trascrizione, quale provvedimento di impegno sul Bilancio della Regione, il D.D.G. ARTA n.320 del 12/12/2012, anziché il DDG ARTA n. 732 del 14/12/2012;

**RITENUTO**, pertanto, di dovere provvedere parimente alla rettifica dell'errore materiale relativo all'erronea indicazione del Decreto ARTA di impegno delle somme per il finanziamento dell'intervento;

**VISTO** l'atto di sottomissione stipulato tra ARPA Sicilia e la ditta Thermo Fisher S.p.A., in data 21/12/2015, mediante l'apposizione di firma digitale valida e non revocata, la cui riproduzione cartacea del documento informatico corredato dall'attestazione di verifica delle sottoscrizioni è allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

**PRESO ATTO** che il documento informatico, sottoscritto dalle parti, con apposizione di firma digitale valida e non revocata, è conservato secondo le modalità definite nelle "Disposizioni per la stipula dei contratti pubblici di ARPA Sicilia relativi ad appalti di lavori, servizi e forniture in modalità elettronica" adottato con DDG n. 349 del 29/10/2015;

**CONSIDERATO** che occorre portare a conoscenza il Dipartimento del Territorio del citato atto;

**PRESO ATTO** che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa;

## DECRETA

Per i motivi citati in premessa che si intendono integralmente richiamati, quanto segue:

1. **Rettificare** il D.D.G. ARPA n. 419 del 01/12/2015 del ~~23/07/2014~~ sostituendo nelle premesse, quale provvedimento di impegno sul Bilancio della Regione Siciliana il D.D.G. ARTA n. 732 del 14/12/2012 anziché il citato D.D.G. ARTA n. 320/2012, come già evidenziato nella nota ARTA prot. n. 59002 del 11/12/2015, acquisita al prot. ARPA al n.

73427 del 14/12/2015.

2. **Prendere atto** dell'atto di sottomissione stipulato tra ARPA Sicilia e la ditta Thermo Fisher S.p.A. in data 21/12/2015, mediante l'apposizione di firma digitale valida e non revocata, la cui riproduzione cartacea del documento informatico corredato dall'attestazione di verifica delle sottoscrizioni è allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
3. **Prendere atto** che con la sottoscrizione dell'atto di sottomissione di cui sopra si è proceduto alla rettifica dell'errore materiale di riporto delle cifre di aggiudicazione relative al contratto di appalto per il potenziamento e adeguamento delle reti di monitoraggio acque delle strutture territoriali provinciali di Catania, Palermo, Ragusa e Siracusa di ARPA Sicilia, lotto 1 e 3, stipulato dal notaio Du Chaliot in data 28/10/2014, (rep. n. 22141, Raccolta n.7007, registrato a Palermo il 10 Novembre 2014 al n.10524) come di seguito riportato:
  - per il lotto n. 1, un importo di aggiudicazione di € 215.770,00, a fronte della cifra corretta pari ad € 215.759,21, per una differenza di € 10,79, e
  - per il lotto n. 3, un importo di aggiudicazione di € 384.105,00, a fronte della cifra corretta pari ad € 384.081,01, per una differenza di € 23,99,
4. **Dare** immediata esecuzione al presente provvedimento.
5. **Disporre** la trasmissione del presente decreto e di una riproduzione cartacea del documento informatico dell'atto di sottomissione all'Assessorato Territorio e Ambiente – Dipartimento Ambiente – Ufficio Competente per le Operazioni – Servizio 7 – Pareri Ambientali.
6. **Disporre**, nelle more della disciplina definitiva dei controlli degli atti dell'ARPA-Sicilia, la trasmissione del presente decreto all'A.R.T.A. – Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente – per l'esercizio dei compiti di vigilanza ex punto 2 dell'art. 90 legge regionale 6/2001 ed al Collegio dei Revisori.

Il funzionario della SA3

Dott.ssa Mariangela Vinciguerra

Il Responsabile della Struttura SA3

Dott. Vito Ciringione

Per la regolarità contabile

Dott. Vito Ciringione

Il Responsabile Unico del Procedimento

(dott. Roberto Grimaldi)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Francesco Licata di Baucina)

## ATTO DI SOTTOMISSIONE

**PREMESSO** che ARPA Sicilia, con D.D.G. di n.218 del 19/07/2013, ha indetto gara a procedura aperta per il potenziamento e adeguamento delle reti di monitoraggio acque di ARPA Sicilia, articolata in n. 5 lotti, di cui all'asse 2, obiettivo specifico 2.3, obiettivo operativo 2.3.1, linea di intervento 2.3.1.3 "Adeguamento e potenziamento delle reti di monitoraggio qualitativo delle acque superficiali di transizione e sotterranee alla Direttiva 2000/60" del PO FESR Sicilia 2007-2013. CODICE CUP E72D13000180006;

**PREMESSO** che, con D.D.G. n. 250 del 23/07/2014, sono stati aggiudicati in via definitiva n.4 lotti della procedura sopra indicata, e per quanto di interesse al presente atto, è stato aggiudicato alla ditta Thermo Fisher S.p.A. il lotto n. 1 (fornitura di n. 2 sistemi GC-MS con Autocampionatore multifunzione x, y, z per liquidi, Spazio di testa, SPME - CIG 51395109D0) e il lotto n. 3 (fornitura di n. 3 sistemi GCMS Triplo quadrupolo - CIG 51395223B9);

**PREMESSO** che nel D.D.G. n. 250 del 2014 sopra citato, per un mero errore di trascrizione, sono stati riportati degli importi totali di aggiudicazione non corretti per i lotti n.1 e 3, e precisamente è stato indicato:

- per il lotto n. 1, un importo di aggiudicazione di € 215.770,00, a fronte della cifra corretta pari ad € 215.759,21, per una differenza di € 10,79,
- e per il lotto n. 3, un importo di aggiudicazione di € 384.105,00, a fronte della cifra corretta pari ad € 384.081,01, per una differenza di € 23,99;

**PREMESSO** che in data 28/10/2014 è stato stipulato il contratto di appalto tra ARPA Sicilia e la Thermo Fisher S.p.A. per la fornitura dei lotti n. 1 n.3

come sopra meglio indicati, (contratto notaio Du Chaliot, rep. n. 22141, Raccolta n.7007, registrato a Palermo il 10 novembre 2014 al n.10524);

**PRESO ATTO** che nel citato contratto di appalto sono state riportate cifre di aggiudicazione non corrette, come erroneamente previste nel D.D.G. n. 250 del 2014, cosicché i corrispettivi per l'esecuzione dell'appalto risultano come segue:

- per il lotto n. 1, corrispettivo di € 215.770,00, a fronte della cifra corretta pari ad € 215.759,21, per una differenza di € 10,79,
- e per il lotto n. 3, corrispettivo di € 384.105,00, a fronte della cifra corretta pari ad € 384.081,01, per una differenza di € 23,99;

**PRESO ATTO** che l'errore come sopra meglio indicato è un mero errore materiale di riporto di cifre, di valore irrisorio, se rapportato al valore complessivo dell'appalto, e con una differenza comunque a favore dell'Agenzia, dalla cui rettifica non discendono modifiche sostanziali o storture all'esecuzione del rapporto contrattuale in essere;

**RITENUTO**, pertanto, di dovere provvedere alla rettifica dell'errore materiale come sopra indicato, mediante la sottoscrizione del presente atto tra ARPA Sicilia e la Thermo Fisher S.p.A., nella considerazione che l'opzione di che trattasi appare la più efficace sia in termini di economicità e dispendiosità dell'azione, oltreché la più compatibile con i tempi di chiusura e rendicontazione degli interventi finanziati con il PO FESR 2007/2013.

TUTTO CIÒ PREMESSO

L'anno 2015, il giorno 21, del mese di dicembre

il dott. Bonacina Roberto nato a Milano il 30 Aprile 1969, nella qualità di

procuratore della Thermo Fisher S.p.A. con sede legale in Strada Rivoltana

20090 Rodano (Milano) C. F. e P. IVA.

E

- il Dott. Francesco Licata di Baucina, nato a Palermo l'8 agosto 1949,  
nella qualità di Direttore Generale di ARPA Sicilia, nominato con D.A. n.  
118/GAB del 30 luglio 2012

prendono atto che il contratto di appalto per il potenziamento e adeguamento  
delle reti di monitoraggio acque delle strutture territoriali provinciali di  
Catania, Palermo, Ragusa e Siracusa di ARPA Sicilia, lotto 1 e 3, stipulato  
dal notaio Du Chaliot in data 28/10/2014, (rep. n. 22141, Raccolta n.7007,  
registrato a Palermo il 10 Novembre 2014 al n.10524) indica, per mero errore  
materiale, delle cifre di aggiudicazione non corrette, riportando quelle  
erroneamente previste nel D.D.G. n. 250 del 2014.

Per quanto sopra, le parti intendono rettificare il contratto stipulato dal notaio  
Du Chaliot in data 28/10/2014, (rep. n. 22141, Raccolta n.7007, registrato a  
Palermo il 10 novembre 2014 al n.10524) in tutte le parti in cui vengono  
riportati i corrispettivi per l'esecuzione dell'appalto come segue:

- "Lotto n. 1 con il ribasso d'asta dell'1,93%, per un totale di €  
215.759,21 (comprensivo degli oneri di sicurezza pari a € 270,00)";
- "Lotto n. 3 con il ribasso del 20%, per un totale di € 384.081,01  
(comprensivo degli oneri di sicurezza pari ad € 405,00)".

Il presente accordo viene allegato al contratto di appalto stipulato dal notaio  
Du Chaliot in data 28/10/2014, (rep. n. 22141, Raccolta n.7007, registrato a  
Palermo il 10 novembre 2014 al n.10524) di cui diventa parte integrante e

sostanziale, rimanendo invariate tutte le ulteriori modalità e le condizioni ivi previste.

Il pagamento dell'imposta di bollo viene effettuato tramite annullamento di n.

I contrassegno sostitutivo di marche da bollo, pari ad € 16,00 che viene apposto e debitamente annullato su una copia analogica all'uopo estratta, conservata agli atti dell'Amministrazione.

Il presente atto è approvato dalle parti, mediante l'apposizione di firma digitale valida e non revocata, verificata ai sensi dell'art.10 del D.P.C.M.

30/03/2009.

Per la Thermo Fisher S.p.A.

Per ARPA Sicilia

(dott. Roberto Bonacina)

(Dott. Francesco Licata di Baucina)

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente



**DiKe - Digital Key**  
(Software per la firma digitale di documenti)

**Esito Verifica Firma**

**22 dicembre 2015**

File : C:/Documents and Settings/frodi/Desktop/SA 1/2015/CONTRATTI/rettifica/Atto\_Sottomissione\_Thermo Fisher.pdf\_firmato.p7m

Esito Verifica : Firma CADES OK Data di verifica: 22/12/2015 08.03.33 (UTC Time)

Algoritmo Digest : SHA-256

Firmatario : FRANCESCO LICATA DI BAUCINA

Ente Certificatore : ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

Cod. Fiscale : LCTFNC49M08G273X

Stato : IT

Organizzazione : non presente

Cod. Ident. : 11632897

Certificato Sottoscrizione : SI

Validità Cert dal: : 13/02/2013 00.00.00 (UTC Time)

Validità Cert fino al: : 13/02/2016 23.59.59 (UTC Time)

Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa

Data e Ora Firma : 21/12/2015 10.54.01 (UTC Time)

Esito Verifica : Firma CADES OK Data di verifica: 22/12/2015 08.03.33 (UTC Time)

Algoritmo Digest : SHA-256

Firmatario : ROBERTO BONACINA

Ente Certificatore : ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

Cod. Fiscale : BNCRRT69D30F205Q

Stato : IT

Organizzazione : non presente

Cod. Ident. : 12862051

Certificato Sottoscrizione : SI

Validità Cert dal: : 14/03/2014 00.00.00 (UTC Time)

Validità Cert fino al: : 13/03/2017 23.59.59 (UTC Time)

Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa

Data e Ora Firma : 21/12/2015 13.16.43 (UTC Time)

**InfoCert S.p.A.**

sito web: [www.firma.infocert.it](http://www.firma.infocert.it)