



**REGIONE SICILIANA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE**

N° 376 DEL 18.07.2016

Indizione procedura negoziata mediante "richiesta di offerta" (RDO) sul MEPA, per la fornitura di Dispositivi di protezione individuali per il personale di ARPA Sicilia.

Lotto 1 CIG: **ZB81A9F84E**

IL DIRETTORE GENERALE

(nominato con Decreto dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente n. 118/gab del 30/07/12)

VISTO l'art. 90 della legge regionale 03.05.01 n. 6, come modificato ed integrato dall'art. 94 della legge regionale 16.04.2003, n. 4, e dall'art. 35 della legge regionale 31.5.2004 n. 9, di istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA - Sicilia;

VISTO il Regolamento dell'ARPA Sicilia adottato con Decreto dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n.165/Gab del 1 Giugno 2005, pubblicato sulla GURS n. 29, parte I^a, dell'8 Luglio 2005;

VISTO il D.D.G. 315 del 13/06/2005: Presa d'atto "Approvazione del Regolamento di definizione dell'assetto organizzativo, della pianta organica ed altri aspetti relativi alla funzionalità dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA Sicilia, ex art. 90 L.R. n. 6/2001 e successive modifiche ed integrazioni";

VISTA la nota dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente Dipartimento dell'Ambiente – Area 1 Affari Generali e Comuni, Prot. 41509 del 17/06/2016 di notifica D.D.G. n. 528 del 17/06/2016 di approvazione del D.D.G. ARPA n. 198/16, riguardante "Bilancio di previsione 2016";

VISTA la nota prot. 24207 del 20/04/2016, con la quale il RSPP di ARPA Sicilia richiede di attivare le procedure per l'acquisto di Dispositivi di protezione individuali come da capitolato tecnico allegato al presente decreto;

Importo a base d'asta: 39.352,45 € al netto di IVA al 22 %;

VISTA la nota prot. 40983 del 27/06/2016 di reitera della richiesta e vista l'autorizzazione dell'Ufficio di Direzione Generale, a margine della sopra richiamata nota;

STANTE che è stato nominato RUP il Dott. Vito Ciringione, Dirigente Responsabile SA3 in virtù del funzionigramma D.D.G. n. 376 del 12/11/2014;

VISTA la L. 27/12/2006, n. 296, art. 1, comma 450, e successive (Ricorso per le amministrazioni statali, centrali e periferiche al mercato elettronico della PA) che prescrive l'obbligatorietà per le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato di fare ricorso al MePA per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria;

RITENUTO di dovere procedere all'acquisizione di Dispositivi di protezione individuali così come richiesto, attraverso una procedura negoziata ex art. 36 del D.Lgs. 50/2016, mediante "richiesta di offerta" (R.d.O.) sul MePA (Mercato elettronico);

PRESO ATTO che l'importo massimo stimato per la fornitura de qua è di € 39.352,45 oltre IVA al 22%;

RITENUTO di dover procedere all'aggiudicazione della fornitura anche in presenza di una sola offerta valida e di dover utilizzare, per la scelta delle offerte, il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016;

RITENUTO necessario, per quanto sopra, provvedere alla fornitura di Dispositivi di protezione individuali per il personale di ARPA Sicilia, facendo ricorso al Mercato elettronico istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze avvalendosi di Consip in ottemperanza all'obbligatorietà di cui alla L. 27/12/2006, n. 296, art. 1, comma 450 (Ricorso per le amministrazioni statali, centrali e periferiche al mercato elettronico della PA);

PRESO ATTO che la spesa certa che discenderà dall'approvazione della procedura negoziata di che trattasi, verrà sostenuta con i fondi di ARPA Sicilia, ed impegnati con imputazione sul conto corrispondente di bilancio, con successivo decreto di aggiudicazione definitiva;

CONSIDERATO che la spesa di che trattasi compete al Centro di Risorse Provveditorato ed Economato;

DECRETA

per i motivi citati in premessa:

1. Indire, ai sensi dell'art. 36 e nel rispetto dell'art. 30 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e della Legge 27/12/2006, n. 296, art. 1, comma 450, e successive (Ricorso per le amministrazioni statali, centrali e periferiche al mercato elettronico della PA), procedura negoziata mediante "richiesta di offerta" (RDO) sul MEPA, per l'acquisizione di Dispositivi di protezione individuali come specificato nell'allegato capitolato tecnico. Importo a base d'asta: 39.352,45 € al netto di IVA al 22 %.
2. Dare atto che lo schema di lettera invito ed il capitolato tecnico, allegati al presente decreto, saranno inviate online alle ditte iscritte al MEPA contestualmente ad altra documentazione.
3. Prendere atto che il valore massimo dell'importo stimato per la fornitura de qua è pari ad 39.352,45 € al netto di IVA al 22 %.
4. Dare atto che la spesa certa che discenderà dall'approvazione della procedura negoziata di che trattasi, verrà sostenuta con i fondi di ARPA Sicilia, ed impegnati con imputazione sul conto corrispondente di bilancio, con successivo decreto di aggiudicazione definitiva.
5. Procedere all'aggiudicazione della fornitura anche in presenza di una sola offerta valida ed utilizzare quale criterio per la scelta delle offerte quello del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016.
6. Dare atto di avere nominato quale responsabile del procedimento il Dott. Vito Ciringione.
7. Dare mandato agli Uffici dell'Agenzia della cura degli adempimenti necessari per pervenire al perfezionamento della fornitura di che trattasi.
8. Dare atto della immediata esecutività del presente decreto.

9. Disporre, nelle more della disciplina definitiva dei controlli degli atti dell'A.R.P.A. Sicilia, la trasmissione del presente decreto all'A.R.T.A. – Dipartimento Regionale Territorio ed Ambiente per l'esercizio dei compiti di vigilanza ex punto 2 dell'art. 90 Legge Regionale n° 6/2001 ed al Collegio dei Revisori.

Il Dirigente Responsabile SA3

Dott. Vito Ciringione



Per la regolarità contabile

Dott. Vito Ciringione



Il Direttore Generale
Dr. Francesco Licata di Baucina



Dispositivi VO	Q.tà	Q.tà	Q.tà	Q.tà totale	Descrizione e caratteristiche tecniche	Norma	Attività	prezzo unitario (IVA esclusa)	prezzo compl.
Occhiali				100	Occhiale panoramico monopezzo in Policarbonato. Versione con trattamento antigraffio. Sovrapponibile agli occhiali correttivi. Ideale per visitatori, scuole, ispezioni. Offre protezione meccanica. Sterilizzabile in autoclave o con ossido di etilene. Marcatura oculare : D 1 F D prodotto da 1 classe ottica I F protezione meccanica livello F MARCATURA CE conforme Normativa Europea EN 166 IF DPI di II CATEGORIA come da D.Lgs. 475 del 4.12.1992.	UNI EN 166:2004 ed EN 170 -	Attività sul territorio: In presenza di attività che comporti rischi di schizzi di varia natura, proiezioni di polveri, ec. . Attività in laboratorio: Da indossare durante le specifiche attività di laboratorio e per il personale esterno autorizzato all'ingresso presso il laboratori e visitatori.	€ 2,00	€ 200,00
Occhiali				100	Occhiale in policarbonato con lente colore grigio. Idoneo per utilizzo all'esterno per ridurre l'affaticamento provocato dal riverbero solare. Cordoncino elastico in dotazione (regolabile, staccabile, per una maggior sicurezza e comodità design moderno e sportivo) MARCATURA CE conforme Normativa europea EN 166 5-2.7 D IF - EN 170 (protezione da UV) E 172 (protezione da radiazioni solari) DPI di II CATEGORIA come da D.Lgs. 475 del 4.12.1992.	UNI EN 166:2004 UNI EN 170:2003 (protezione da UV) UNI EN 172 (protezione da radiazioni solari)	Attività sul territorio: ispezioni e campionamenti in esterno	€ 4,50	€ 450,00

€ 650,00

€ 650,00

	Q.tà	Q.tà	Q.tà	Q.tà tot.	Descrizione e caratteristiche tecniche	Norma	Attività	prezzo unitario (IVA esclusa)	prezzo compl.
Dispositivi VO									
Protezione del capo				50	Casco di protezione di colore ROSSO Calotta in HDPE (polietilene alta densità) stabilizzata UV. Calotta realizzata in un unico pezzo tramite stampaggio ad iniezione. Bardatura tessile regolabile a 6 punti di ancoraggio, e fascia antiscivolo in pelle sintetica. Scanalature d'innesto laterali per accessori e cuffie antirumore. fascia antiscivolo. Fori di aerazione otturabili. Utilizzabile con temperature a partire da - 20° C. Conforme alla norma UNI-En 397. Peso 359 gr. Su ogni elmetto deve essere indicato: n. della norma EN, nome o marca del fabbricante; anno e trimestre di fabbricazione; tipo di elmetto; taglia o scale di taglie. Completo di sotto gola. Logo Arpa Sicilia sulla parte anteriore.	UNI EN 397:2001	- Attività sul territorio: In presenza di attività a rischio di urti e possibilità di cadute dall'alto di oggetti vari. Attività in laboratorio: In presenza di attività di manutenzione e presenza di operatori esterni su ponteggi mobili.	€ 20,00	€ 1.000,00

Dispositivo	Q.tà		Q.tà tot.	Descrizione e caratteristiche tecniche	Norma	Attività	prezzo unitario (IVA esclusa)	prezzo compl.
Respiratore FFP1 NRD			250	<p>RESPIRATORE (Facciale Filtrante Speciale) con carboni attivi, senza manutenzione, per la protezione da gas, polveri e vapori organici a basse concentrazioni. Deve essere dotato di testiera resistente, di stringi-naso in alluminio che permette di migliorare la tenuta e di spugna interna che si poggia sul naso aumentando il confort. Il facciale deve essere dotato di una valvola di espirazione che riduce il riscaldamento dell'aria inspirata e facilita la respirazione. Conforme alla norma EN 149:2001 FFP1 e marcata CE. DPI di III CATEGORIA come da D.Lgs 475 del 4.12.1992. Devono essere corredati da istruzioni per l'uso e la manutenzione e conservazione in lingua italiana.</p>	<p>classe FFP1 S - EN 149:2009 NRD</p>	<p>Attività sul territorio: In presenza di polveri o fibre dannose e/o fastidiose, cattivi odori, odori di solventi, aerosol. Durante l'attività di controllo o di prelievo a causa di lavorazioni in atto o a causa di eventi atmosferici (polvere sollevata dal vento, attività con emissioni diffuse di vapori organici o potenzialmente infetti o nocivi come succede nei depuratori). DPI da usarsi solo per attività limitate nel tempo e a basse concentrazioni. Attività in laboratorio: In presenza di polveri o fibre dannose e/o fastidiose, attenuazione dei cattivi odori dei vapori organici. Aerosol. Nella scelta di campioni per l'analisi. Agitazione di liquidi infetti o potenzialmente infetti o nocivi. DPI da usarsi solo per attività limitate nel tempo ed esposizioni a basse concentrazioni.</p>	<p>€ 1,00</p>	<p>€ 250,00</p>

<p>Respiratore FFP2 NRD</p>			<p>250</p> <p>RESPIRATORE (Facciale Filtrante) con carboni attivi- per protezione da polveri, fibre, nebbie a base acquosa, di materiale particellare, senza manutenzione; dotata di valvola di espirazione con doppio elastico e stringinaso; deve essere dotato di testiera molto resistente, di stringi-naso in alluminio che permette di migliorare la tenuta e di spugna interna che si poggia sul naso aumentando il confort. Il facciale deve essere dotato di una valvola di espirazione che riduce il riscaldamento dell'aria inspirata e facilita la respirazione. Conforme alla norma EN 149:2001 FFP2 e marcata CE. DPI di III CATEGORIA come da D.Lgs 475 del 4.12.1992. Devono essere corredati da istruzioni per l'uso e la manutenzione e conservazione in lingua italiana.</p>	<p>classe FFP2 EN 149:2009 NRD</p>	<p>Attività sul territorio: In presenza di polveri o fibre dannose e/o fastidiose. Aerosol. Durante l'attività di controllo o di prelievo a causa di lavorazioni in atto o a causa di eventi atmosferici (polvere sollevata dal vento, agitazione di liquidi infetti o potenzialmente infetti o nocivi come succede nei depuratori). DPI da usarsi solo per attività limitate nel tempo ed esposizioni a medio-alte concentrazioni. Attività in laboratorio: In presenza di polveri o fibre dannose e/o fastidiose. Aerosol. Nella scelta di campioni per l'analisi. Agitazione di liquidi infetti o potenzialmente infetti o nocivi. DPI da usarsi solo per attività limitate nel tempo ed esposizioni a medio-alte concentrazioni.</p>	<p>€ 2,50</p>	<p>€ 625,00</p>
<p>Respiratore FFP3 NRD - FIBRE DI AMIANTO</p>			<p>250</p> <p>RESPIRATORE (Facciale Filtrante Speciale) con carboni attivi, senza manutenzione, per la protezione da gas, polveri e vapori organici. Deve essere dotato di testiera molto resistente, di stringi-naso in alluminio che permette di migliorare la tenuta e di spugna interna che si poggia sul naso aumentando il confort. Il facciale deve essere dotato di una valvola di espirazione che riduce il riscaldamento dell'aria inspirata e facilita la respirazione. Conforme alla norma EN 149:2001 FFP3 e marcata CE. DPI di III CATEGORIA come da D.Lgs 475 del 4.12.1992. Devono essere corredati da istruzioni per l'uso e la manutenzione e conservazione in lingua italiana.</p>	<p>classe FFP3 - EN 149:2009 NRD</p>	<p>Attività sul territorio: In presenza di polveri o fibre dannose e/o fastidiose, cattivi odori, odori di solventi, aerosol. Durante l'attività di controllo o di prelievo a causa di lavorazioni in atto o a causa di eventi atmosferici (polvere sollevata dal vento, attività con emissioni diffuse di vapori organici o potenzialmente infetti o nocivi come succede nei depuratori). DPI da usarsi solo per attività limitate nel tempo. Attività in laboratorio: In presenza di polveri o fibre dannose e/o fastidiose, attenuazione dei cattivi odori dei vapori organici. Aerosol. Nella scelta di campioni per l'analisi. Agitazione di liquidi infetti o potenzialmente infetti o nocivi. DPI da usarsi solo per attività limitate nel tempo.</p>	<p>€ 4,00</p>	<p>€ 1.000,00</p>

<p>Maschere pieno facciale (utilizzo anche con occhiali da vista)</p>			<p>MASCHERA PIENO FACCIALE, taglia universale, panoramica, plurisuso ad unico filtro con raccordo normalizzato. Ampio schermo in policarbonato, resistente agli urti e trattato antigraffio. Ottima trasmissione della voce (dispositivo fonico). Resistente alla fiamma ed al calore. Facilità di lavaggio, disinfezione, e manutenzione. Tracolla di sostegno. Utilizzabile con filtri con attacco filettato UNI-EN 148/1 dotato di valvola di espirazione. Bardatura ergonomica a 5 punti di aggancio, regolabile e cinghia di trasporto per portare la maschera appesa al collo durante le pause di lavoro. Predisposizione per l'inserimento kit occhiali da vista. Completa di borsa custodita per la maschera. Conforne alla norma UNI EN 136 classe III e marcata CE. DPI di III CATEGORIA come da D.Lgs 475 del 4.12.1992. Devono essere corredati da istruzioni per l'uso e la manutenzione e</p>	<p>Maschera UNI EN 136:2000 con attacco UNI EN 148/1:2000</p>	<p>Attività sul territorio e di laboratorio. In presenza di polveri o fibre fastidiose. Aerosol. Durante l'attività di controllo o di prelievo a causa di lavorazioni in alto o a causa di eventi atmosferici (polvere sollevata dal vento, agitazione di liquidi infetti o potenzialmente infetti o nocivi come succede nei depuratori). Atmosfere con gas o aerosol tossici- L'uso di questa maschera, è consigliato quando si vuole ottenere la massima adesione del protettore al viso, per ridurre al minimo le perdite attraverso il bordo di tenuta. Tale maschera ricopre completamente il viso quindi deve essere impiegata per esposizioni che possono ledere la cute del viso e/o gli occhi.</p>	<p>€ 75,00</p>	<p>€ 1.125,00</p>
<p>Filtri per maschera pieno facciale (prima descritta) TIPO A2/B2/E2/K2/P3</p>		<p>30</p>	<p>FILTRI DI RICAMBIO PER MASCHERA PIENO FACCIALE prima descritta, di tipo polivalente combinato A2/B2/E2/K2/P3, classe di protezione 3, con raccordo unificato normalizzato filettato UNI-EN 148/1, involucro in resina sintetica o in lega leggera. Da utilizzare nella protezione delle vie respiratorie e per gli occhi, da gas e vapori organici, inorganici, acidi, ammoniaci e derivati, polveri tossiche. MARCATURA CE, conforme alla UNI EN 14387 e UNI EN 143. DPI di III CATEGORIA come da D.Lgs 475 del 4.12.1992. Devono essere corredati da istruzioni per l'uso e la manutenzione e conservazione in lingua italiana.</p>	<p>UNI EN 14387:2004 UNI EN 148/1:2000</p>	<p>Durante l'attività di controllo o di prelievo a causa di lavorazioni in alto o a causa di eventi atmosferici (polvere sollevata dal vento). Nella scelta di campioni per l'analisi o in altre attività quando ci siano polveri, fibre o aerosol. In presenza di atmosfere di sostanze tossiche quantitativamente e qualitativamente compatibili con i filtri a disposizione. P3=In presenza di polveri fini a tossicità elevata, particolato a base acquosa, fumi e nebbie a tossicità elevata. A=in presenza di gas organici e vapori con punto di ebollizione magg. di 65° C. B=in presenza di gas e vapori inorganici: cloro, idrogeno solforato, non per monossido di carbonio. E= in presenza di biossido di zolfo, clorito d'idrogeno ed altri gas acidi. K=in presenza di ammoniaci e derivati organici dell'ammoniaci</p>	<p>€ 22,00</p>	<p>€ 550,03</p>

<p>Filtri per maschera pieno facciale (prima descritta) TIPO A2B2E2K2 Hg CO NO P3</p>			<p>25</p>	<p>FILTRI DI RICAMBIO PER MASCHERA PIENO FACCIALE prima descritta, di tipo polivalente A2B2E2K2 Hg CO NO P3, a vite unificata UNI EN 148/1. Conforme alla norma UNI EN 14387:2006 per quanto riguarda il design in generale e in particolare la protezione dai gas generici, alla norma UNI EN 143:2000/prA1:2006 per quanto riguarda la parte antipolvere e in particolare le prove di lunga durata, conforma alla norma DIN 58620 per la protezione da CO. Involutro in resina sintetica o in lega leggera con un peso complessivo inferiore a 500 grammi per permetterne il collegamento a maschere intero facciali. Da utilizzare nella protezione delle vie respiratorie e per gli occhi, da tutti i gas delle famiglie A, B, E, K, NO, Hg (norma EN 14387:2006), vapori organici con punto di ebollizione superiore a 65°C, gas inorganici, gas acidi, anidride solforosa, ammoniacca e suoi derivati organici, gas nitrosi, mercurio e monossido di carbonio (DIN58620). MARCATURA CE, conforme alla UNI EN 14387 e UNI EN 143. DPI di III CATEGORIA come da D.Lgs 475 del 4.12.1992. Devono essere corredati da istruzioni per l'uso e la manutenzione e conservazione in lingua italiana.</p>	<p>UNI EN 14387:2006 UNI EN 148/1:2002</p>	<p>Durante l'attività di controllo o di prelievo a causa di lavorazioni in atto o a causa di eventi atmosferici (polvere sollevata dal vento). Nella scelta di campioni per l'analisi o in altre attività quando ci siano polveri, fibre o aerosol. In presenza di atmosfere di sostanze tossiche quantitativamente e qualitativamente compatibili con i filtri a disposizione. P3=In presenza di polveri fini a tossicità elevata, particolato a base acquosa, fumi e nebbie a tossicità elevata. A=in presenza di gas organici e vapori con punto di ebollizione magg. di 65° C. B=in presenza di gas e vapori inorganici: cloro, idrogeno solforato. E= in presenza di biossido di zolfo, clorito d'idrogeno ed altri gas acidi. K=in presenza di ammoniacca e derivati organici dell'ammoniacca. In presenza di gas quali il monossido di carbonio, monossido di azoto, vapori di mercurio. DA UTILIZZARSI IN AMBIENTI ESTERNI (per esempio in interventi in caso di incendio)</p>	<p>€ 30,00</p>	<p>€ 750,00</p>
---	--	--	------------------	--	--	--	----------------	-----------------

<p>Filtri per maschera pieno facciale (prima descritta) TIPO P3</p>			<p>25</p>	<p>FILTRI DI RICAMBIO PER MASCHERA PIENO FACCIALE prima descritta, di tipo AX, a vite unificata UNI EN 148/1. Involutro in resina sintetica o in lega leggera. Da utilizzare nella protezione delle vie respiratorie e per gli occhi, da tutti i vapori organici con punto di ebollizione inferiore a 65°C. MARCATURA CE, conforme alla UNI EN 14387 e UNI EN 143, DPI di III CATEGORIA come da D.Lgs 475 del 4.12.1992. Devono essere corredati da istruzioni per l'uso e la manutenzione e conservazione in lingua italiana.</p>	<p>UNI EN 14387:2004 UNI EN 143:2002 /prA1:2006 UNI EN 148/1:2000</p>	<p>Durante l'attività di controllo o di prelievo a causa di lavorazioni in atto o a causa di eventi atmosferici (polvere sollevata dal vento). Nella scelta di campioni per l'analisi o in altre attività quando ci siano polveri, fibre o aerosol. In presenza di atmosfere di sostanze tossiche quantitativamente e qualitativamente compatibili con i filtri a disposizione. P3=In presenza di polveri fini a tossicità elevata, particolato a base acquosa, fumi e nebbie a tossicità elevata. A=in presenza di gas organici e vapori con punto di ebollizione magg. di 65° C. B=in presenza di gas e vapori inorganici: cloro, idrogeno solforato. E= in presenza di biossido di zolfo, clorito d'idrogeno ed altri gas acidi. K=in presenza di ammoniacca e derivati organici dell'ammoniacca. In presenza di gas quali il monossido di carbonio, monossido di azoto, vapori di mercurio. DA UTILIZZARSI IN AMBIENTI ESTERNI (per esempio in interventi in caso di incendio)</p>	<p>€ 11,70</p>	<p>€ 292,43</p>
---	--	--	------------------	--	---	--	----------------	-----------------

€ 4.592,45

Dispositivo	Q.tà tot.	Descrizione e caratteristiche tecniche	Norma	Attività	prezzo unitario (IVA esclusa)	prezzo compl.
Cuffie antirumore minimo SNR 23 dB	50	Cuffia antirumore con coppe in polipropilene, imbottitura coppe in poliuretano. Cuscineti in PVC/poliuretano. Attacco delle coppe a forcella, regolabile in altezza. Temperatura di utilizzo -20°C +60°C, attenuazione minima SNR 23 dB. MARCATURA CE conforme Normativa Europea N 352-1. DPI di II CATEGORIA come da D.Lgs 475 del 4.12.1992	CE N 352-1 II categoria	Attività sul territorio: Durante l'attività di controllo o di prelievo a causa di lavorazioni con livelli di emissione sonora medio basse. Attività in laboratorio: in ambienti e/o laboratori in presenza di attività che producono livelli sonori medio bassi.	€ 22,00	€ 1.100,00
insetti auricolari	2000	Insetti auricolari a protezione immediata, in schiuma poliuretamica morbida e a forma conica. Facile inserimento e rimozione, veloce e perfetto adattamento. Eccellente attenuazione, minima distorsione. Non deve essere toccato dato che non necessita di premodellamento; attenuazione minima SNR 25 dB. Coppie di insetti in confezione singola. MARCATO CE conforme normativa europea EN 352-2.	EN 352-2	Attività sul territorio: Durante l'attività di controllo o di prelievo a causa di lavorazioni con livelli di emissione sonora medio. Attività in laboratorio: in ambienti e/o laboratori in presenza di attività che producono livelli sonori medi.	€ 0,40	€ 800,00

€ 1.900,00

Dispositivo	Q.tà	Q.tà	Q.tà	Descrizione e caratteristiche tecniche	Norma	Attività	prezzo unitario (IVA)	prezzo compl.
confezioni guanti monouso in nitrile				Guanto monouso sintetico in nitrile senza polvere privi di lattice. Ambidestro. Offre resistenza chimica a detersivi e detergenti anche concentrati, idrocarburi, solventi eteri e freon (TF) oltre a garantire protezione meccanica superiore ai guanti monouso in lattice o vinile. Totalmente esente da lattice. Adatto al contatto con tutte le sostanze alimentari. Confezione da 100 pezzi. Di varie misure: - S - M - L - XL - XXL Certificato CE come guanto di III categoria.	UNI EN 420, UNI EN 374-2:2004 ed UNI EN 374-3	Attività sul territorio: Durante l'attività di controllo, di campionamento e manipolazione di attrezzature. Attività in laboratorio: in ambienti e/o laboratori per le attività in cui ne è consigliato l'uso.	€ 6,00	€ 1.800,00
Guanti in nitrile riutilizzabili - Colore azzurro con maglia in cotone interno dotato di elastico terminale - Lunghezza 68 cm e spessore 0,8 mm- resistenza EN 388-4111- rischio chimico EN347-94- rischio biologico EN 347 -94			50	Guanto in nitrile, di spessore tale da garantire una ottima combinazione di resistenza meccanica ed agli agenti chimici. Confortevole e duraturo. Trattamento fungicida e batteriostatico. Interno felpato. Lunghezza 30-35 cm. Disponibile in varie taglie. Certificato CE come DPI di III categoria. Conforme alle norme: EN 420, EN 388, EN 374 E e EN 374-2.	UNI EN 420, UNI EN 388, UNI EN 374-3 e UNI EN 374-2.	Attività sul territorio: Durante l'attività di controllo o di prelievo in particolari attività. Attività in laboratorio: in ambienti e/o laboratori in presenza di attività che richiedono l'utilizzo di tali DPI.	€ 15,00	€ 750,00

guanti in neoprene riutilizzabili					40	<p>Guanto in neoprene, di spessore tale da garantire una protezione dagli agenti chimici in applicazioni di media gravosità; ottima flessibilità e maneggevolezza. Ideale per impiego in atmosfere fredde. Felpatura interna in lanugine di cotone 100%.</p> <p>Trattamento fungicida e batteriostatico. Lunghezza: 30-35 cm. Disponibile in varie taglie. Certificato CE come DPI di III categoria.</p>	EN 420, EN 388, EN 374 e EN 374-2.	Attività sul territorio: Durante l'attività di controllo o di prelievo in particolari attività. Attività in laboratorio: in ambienti e/o laboratori in presenza di attività che richiedono l'utilizzo di tali DPI.	€ 7,00	€ 280,00
guanti anticalore					20	<p>Guanto anticalore con protezione della mano e del polso. Offre protezione dal calore fino a 250°C rendendolo indicato per la manipolazione di oggetti caldi anche in presenza di olii o liquidi in genere. Ottima resistenza a taglio, lacerazione ed abrasione.</p> <p>Rivestimento di NBR sulla fodera in tessuto non tessuto che garantisce destrezza e agilità. Lunghezza 20-25cm. disponibile in varie taglie. Certificato CE come DPI di III categoria</p>	EN 420 EN 388 e EN 407.	Attività sul territorio: Durante l'attività di controllo o di prelievo in particolari attività. Attività in laboratorio: in ambienti e/o laboratori in presenza di attività analitiche che richiedono l'utilizzo di tali DPI.attività in quota	€ 22,00	€ 440,00

<p>pelle fiore paia</p>				<p>100</p>	<p>Guanto in pelle fiore per la protezione della mano e polso. Guanto completamente in crosta di spessore 1,2 - 1,3 mm, palmo e dita a doppio strato con manichetta da 7 cm con salvadita, resistente al taglio, all'abrasione ed al taglio, indicato per manipolazione di prodotti, funi in corda ed in acciaio, parti mediamente calde, parti metalliche,</p>	<p>EN 420 EN 388 e EN 407.</p>	<p>Attività sul territorio: Durante l'attività di controllo o di prelievo in particolari attività. Attività in laboratorio: in ambienti e/o laboratori in presenza di attività analitiche che richiedono l'utilizzo di tali DPI.</p>	<p>€ 2,50</p>	<p>€ 250,00</p>
-------------------------	--	--	--	------------	---	--------------------------------	--	----------------------	------------------------

€ 3.520,00

Dispositivo	Q.tà tot.	Descrizione e caratteristiche tecniche	Norma	Attività	prezzo unitario (IVA esclusa)	prezzo compl.
Stivale antiacido a ginocchio	40	Stivale in PVC. Antiacido. Suola con scollatura carro armato in PVC nitrilico. Dotato di puntale e lamina antiforo. Internamente in materiale espanso, antishock e termoisolanti, plantare anatomico e spugnoso. In varie taglie.	UNI EN 345 S5.	Attività sul territorio: Durante l'attività di controllo, di campionamento in mare e fiume. Attività in laboratorio: in ambienti e/o laboratori per le attività in cui ne è consigliato l'uso.	€ 16,00	€ 640,00
Salopet impermeabile con calzatura annessa suola atiscivolo a carrarmato per attività di campionamento monitoraggio e controllo	80	Stivale a tutta coscia con suola e gambale in PVC con puntale e lamina in acciaio, laccio di aggancio alla cintura. Interno in Nylon. Suola ergonomica per la massima aderenza al terreno ed un a migliore resistenza allo scivolamento e all'abrasione. Suola antiodio. Disponibile in varie misure.	EN 345-1. Categoria SB.P.E.	Attività sul territorio: Durante l'attività di controllo, di campionamento in mare e fiume.	€ 55,00	€ 4.400,00

		<p>Calzatura alla caviglia, in pelle, impermeabile, con puntale di protezione e lamina antiforo. Internamente rivestita con fibre naturali e non sintetiche in modo da non creare microclima interno, traspirante, forma della scarpa di dimensione adeguata in modo da evitare stress ai piedi, dolori e gonfiori. Suola in gomma/poluretano, antistatica, antiscivolo e resistente alle alte temperature per contatto, acidi, alcali, oli, ed idrocarburi, antiabrasione, antistatica e antishock nel tallone. Dotata di collarino imbottito, linguetta a soffiutto e sfilamento rapido. DPI 3° Cat. EN 20345 EN 13284 scarpa alta EN 345 S3 WR -CI -HRO -SRC in pelle e membrana goretex - tomaia pelle fiore idrorepellente resistente alle basse temperature - fodera : goretex cobfort foot wear. - soletta cold barrier - suola cold defender pu /gomma nitrilica resistente - puntale non metallico APT - plate perforazione zero-calzatura Antistatica. Vestibilità Donna Uomo.</p>	UNI EN 345 S3	<p>Attività sul territorio: Durante l'attività di controllo o di prelievo in particolari attività.</p>	€ 60,00	€ 15.600,00
Scarpa alta invernale	260		UNI EN 530:1996	<p>Attività sul territorio: Durante l'attività di controllo o di prelievo in particolari attività.</p>	€ 1,00	€ 400,00
Copriscarpe monouso	400					

€ 21.040,00

Dispositivo	Q.tà tot.	Descrizione e caratteristiche tecniche	Norma	Attività	prezzo unitario (IVA esclusa)	prezzo compl.
Cordino di posizionamento max 2 m	50	Fettuccia da ancoraggio EN 354 - EN 795 classe B - in nastro tessile cucuto lunghezza da 80 cm larghezza e cm 2 colore giallo	EN 354 - 795	Attività sul territorio: Durante l'attività di controllo, campionamento in quota e in imbarcazione, e in tutte le altre attività ove esiste un rischio di caduta.	€ 15,00	€ 750,00
Cordino di posizionamento 10 m	10	corda da 10 m lunghezza 11 mm Completo di moschettone.	UNI EN 354 o UNI EN 358	Attività sul territorio: Durante l'attività di controllo, campionamento in quota e in imbarcazione, e in tutte le altre attività ove esiste un rischio di caduta.	€ 30,00	€ 300,00
Cintura di posizionamento	10	Cintura di posizionamento sul lavoro dotata di due anelli d'ancoraggio a D laterali. Imbottitura in materiale termoplastico con supporto dorsale maggiorato. Dotata di 4 anelli porta-attrezzi. Regolazione tramite fibbia ad aggancio rapido.	UNI-EN 358.	Attività sul territorio: Durante l'attività di controllo, campionamento in quota e in imbarcazione, e in tutte le altre attività ove esiste un rischio di caduta.	€ 18,00	€ 180,00

€ 1.230,00

Dispositivo	Q.tà tot.	Descrizione e caratteristiche tecniche	Norma	Attività	prezzo unitario (IVA esclusa)	prezzo compl.
Spray repellente per zecche, tafani e zanzare - attivo 4 ore per zecche e attivo per zanzare per 8 ore-	40			attività territoriali	€ 8,00	€ 320,00
Tuta monouso	300	Tuta in Tyvek o equivalente con cappuccio per la protezione da spruzzi di sostanze chimiche e particelle. Con tessuto antistatico. Protegge contro la contaminazione da polveri radioattive. Resistente all'abrasione, alla lacerazione, alla combustione. Sigillatura interna di tutte le cuciture per una migliore protezione dai liquidi. Elastico ai polsi e al giro vita. D.P.I. di III°. Disponibile in varie misure.	EN 13034 - EN 13034-5 tipo 6 -en iso 13982-tipo 5 protezione 5 chimica- en 1149-5 08 antistatico en 1073-2 particelle radioattive -en 14126 rischio biologico	Attività sul territorio: Durante l'attività di controllo o di prelievo in particolari attività.	€ 6,00	€ 1.800,00

Camice da laboratorio antiacido	220	Camice antiacido con chiusura con bottoni automatici coperti, 2 tasche applicate chiuse con alette e velcro, 1 taschino al petto destro con portapenne chiuso con aletta e velcro, polsini con elastico al fondo manica tessuto poliestere e cotone 80-20% (circa) , colore bianco e Logo ARPA Sicilia. Doppia chiusura con bottoni e martingala, elastico ai polsini Peso al mq. gr. 195. Disponibile in varie misure.	EN 13034 - EN 1149	Attività in laboratorio: da utilizzare in ambienti e/o laboratori.	€ 15,00	€ 3.300,00
€ 5.420,00						

LETTERA INVITO

PROCEDURA NEGOZIATA A COTTIMO FIDUCIARIO PER L'ACQUISIZIONE DI DPI

Importo lotto € 39.352,45 oltre IVA

Questa Agenzia deve provvedere all'acquisto di **DPI come da capitolato tecnico allegato** pertanto **indice procedura negoziata, a cottimo fiduciario**, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, nonché ex regolamento Agenziale di cui al DDG n. 350 del 15/6/2007, da esperirsi con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 del medesimo Decreto legislativo, per un valore complessivo di € 39.352,45 oltre IVA, in lotto unico e invita le ditte interessate a voler trasmettere la propria migliore offerta.

L'offerta va espressa (IVA ESCLUSA), in termini di ribasso percentuale/valore in cifre e lettere sul valore complessivo del lotto, quindi unico e fisso, impegnativo ed invariabile per tutta la durata del contratto, ed è comprensiva di imballo, trasporto, consegna nei locali della Direzione Generale di ARPA Sicilia, secondo le modalità indicate al paragrafo "CONDIZIONI DELLA FORNITURA".

Non sono ammesse offerte espresse in modo indeterminato, che facciano riferimento ad offerta relativa ad altra gara o che richiamino documenti allegati ad altro appalto. Non sono inoltre ammesse offerte in aumento o pari rispetto all'importo a base d'asta, né offerte parziali, condizionate o comunque contenenti limitazioni di validità od altri elementi in contrasto con le prescrizioni poste dalla presente lettera d'invito.

L'offerta è irrevocabile e si intende valida ed impegnativa per la ditta per giorni 180 dalla data di celebrazione della gara.

In caso di discordanza fra l'indicazione in lettere e quella in cifre, è ritenuta valida quella espressa in lettere.

E' facoltà dell'A.R.P.A. Sicilia, a suo insindacabile giudizio:

- a) di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida (art.69 D.R. n°827/1924);
- b) di non dar luogo ad alcuna aggiudicazione;
- c) In caso di offerte uguali, si procederà mediante sorteggio;

L'aggiudicazione definitiva è subordinata:

- a) all'accertamento, ove previsto, dell'inesistenza delle cause ostative di cui alla L.31/05/1965 n°575 e successive modifiche.

A tal fine la ditta **provvisoriamente aggiudicataria dovrà produrre, entro 10 giorni** dalla data di ricezione della richiesta, **dichiarazione**, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 /2000, con la quale il contraente si impegna a:

- **denunciare** all'Autorità Giudiziaria e/o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di danaro, prestazione od altra utilità formulata anche prima della gara o nel corso dell'esecuzione del contratto, anche a propri agenti, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di adempimento del contratto, o eventuale sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso usurario da parte di organizzazioni o soggetti criminali.
- **rispettare** puntualmente la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia previdenziale.

La violazione debitamente accertata delle obbligazioni assunte in conformità a quanto previsto costituirà causa di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1455 e 1456 c.c.

b) all'acquisizione del numero di Conto corrente unico in cui la stazione appaltante dovrà far confluire tutte le somme relative all'appalto di che trattasi, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.10.2010 n. 136.

c) all'adozione del provvedimento definitivo di aggiudicazione da parte dell'Agenzia.

d) all'acquisizione di garanzia fideiussoria nella misura del 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale, IVA esclusa, ovvero delle ulteriori percentuali previste dall'art. 103, del D.Lgs. 50/16. In caso di possesso della certificazione di qualità – da documentare – detta garanzia potrà essere ridotta nella misura del 50%.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante.

Il deposito cauzionale dovrà pervenire all' A.R.P.A.-Sicilia, appaltante, entro giorni 10 dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione provvisoria. In mancanza si procederà alla risoluzione contrattuale e all'acquisto in danno della ditta inadempiente.

La liquidazione della fornitura eseguita è subordinata:

a) alla presentazione di regolare fattura;

b) all'espletamento delle operazioni di controllo favorevole e di presa in carico;

Il pagamento potrà essere effettuato a 30 gg. dal ricevimento della fattura; ciò non potrà comportare la maturazione a carico dell'Agenzia di interessi moratori.

Per tutto quanto non previsto dalla presente si fa riferimento alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti per la fornitura di beni.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza della presente fornitura sarà competente esclusivamente il Foro di Palermo.

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 13, comma 1, e 24 del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 si forniscono le informazioni di seguito indicate:

I dati personali conferiti dalle Imprese concorrenti, ai fini della partecipazione alla gara, saranno dall'Amministrazione raccolti e trattati esclusivamente per le finalità connesse al procedimento di gara e per l'eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto secondo le modalità e le finalità di cui al D.Lgs. n. 196/2003.

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.

Si informa, inoltre, che l'interessato gode dei diritti di cui ai commi 1, 3 e 4 dell'art. 7 D.Lgs. n. 196/03, tra i quali il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano; l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati; l'attestazione che le operazioni suddette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi nonché di opporsi per motivi legittimi al trattamento di dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e di opporsi al trattamento di dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ecc..

LUOGO DI CONSEGNA DELLA FORNITURA

Direzione Generale di ARPA Sicilia, via San Lorenzo 312/G – 90146 Palermo.

DURATA DELLA FORNITURA

La fornitura dovrà avvenire entro giorni 20 dalla data di comunicazione di esecutività del decreto di aggiudicazione definitiva.

FINANZIAMENTO

Il presente appalto il cui onere per l'Amministrazione è stato calcolato in € 39.352,45 oltre IVA è finanziato con i fondi di ARPA Sicilia.

CONDIZIONI DELLA FORNITURA

Sono compresi nell'appalto, oltre alla fornitura anche il trasporto con mezzi idonei a mantenere i prodotti integri, il carico e lo scarico, il conferimento e la dislocazione nei locali di destinazione. La fornitura dovrà avvenire entro giorni 20 dalla richiesta.

Nei casi di inosservanza delle suindicate disposizioni la ditta sarà dichiarata inadempiente

ONERI DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE

Per l'adempimento delle attività, l'Amministrazione appaltante accrediterà gli operatori presso i propri uffici, le amministrazioni, gli enti ed i soggetti coinvolti nella realizzazione della fornitura.

OBBLIGHI E VINCOLI PER L'APPALTATORE

L'appaltatore è obbligato a rispettare le disposizioni poste dalla presente e ad eseguire la fornitura ad oggetto del presente appalto alle condizioni e con le modalità indicate in sede di gara.

L'Appaltatore è responsabile nei confronti dei terzi e dell'ARPA Sicilia per i danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni contrattuali.

È fatto obbligo all'appaltatore di mantenere l'ARPA Sicilia sollevata ed indenne contro azioni legali derivanti da richieste risarcitorie avanzate nei confronti della stessa Amministrazione da terzi danneggiati.

L'appaltatore sarà comunque tenuto a risarcire l'ARPA Sicilia del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente Capitolato, ogni qual volta venga accertato che tale danno si sia verificato in violazione agli obblighi contrattuali o alle direttive impartite dall'Amministrazione.

OBBLIGO DI RISERVATEZZA

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso durante l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo, né di farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione appaltante.

L'appaltatore deve impegnarsi formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati, di qualunque genere, di cui verrà a conoscenza durante l'esecuzione del contratto, vengano considerati come riservati.

L'appaltatore è responsabile nei confronti dell'Amministrazione appaltante per le violazioni all'obbligo di riservatezza commesse da propri dipendenti.

Una comprovata violazione delle norme sulla riservatezza costituisce causa di immediata risoluzione del contratto.

OBBLIGHI RETRIBUTIVI, CONTRIBUTIVI E ASSICURATIVI

L'appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e degli incaricati dell'esecuzione della fornitura e, se cooperative, nei confronti dei soci, condizioni di lavoro e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro da applicarsi, alla data della presentazione dell'offerta, per le categorie assimilabili.

L'appaltatore è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla tutela, protezione, assicurazione, previdenza, assistenza e sicurezza fisica previste per i dipendenti.

INVARIABILITA' DEI PREZZI

In tema di revisione dei prezzi, l'importo della fornitura del servizio resterà immutato per l'intera durata contrattuale, ad eccezione del caso in cui aumenti il costo del lavoro determinato da modifiche normative a livello nazionale. E' esclusa in ogni caso l'applicabilità dell'art. 1467 comma primo del Codice Civile.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti del compenso della fornitura oggetto della presente gara saranno effettuati dietro presentazione di regolare fattura e verranno eseguiti utilizzando il conto corrente dedicato indicato dall'appaltatore in sede contrattuale.

La Struttura Amministrativa SA3, ricevuta l'attestazione di regolare fornitura richiederà il DURC tramite lo Sportello Unico Previdenziale.

I pagamenti delle fatture, dedotte le eventuali penalità in cui l'appaltatore è incorso, saranno effettuati entro 30 gg. al termine della procedura sopra descritta.

Le fatture dovranno essere intestate ad "ARPA Sicilia" via San Lorenzo 312G – 90146 Palermo - Partita I.V.A. 05086340824.

Le fatture dovranno obbligatoriamente indicare gli estremi della lettera d'ordine, il numero di conto corrente dedicato e il finanziamento come verrà specificato in ogni ordine.

In caso di R.T.I non è consentita la fatturazione separata, essendo la rappresentanza riconosciuta solo all'impresa mandataria.

L'Amministrazione procederà alla sospensione del pagamento qualora venga a conoscenza di inadempimenti degli obblighi contributivi, assicurativi, antinfortunistici e retributivi da parte dell'appaltatore, accertati in via definitiva dagli organi competenti e non ancora regolarizzati al momento della corresponsione del pagamento medesimo.

VERIFICHE E PENALI

La fornitura dovrà corrispondere alle quantità richieste, eventuali eccedenze non autorizzate non saranno riconosciute e, pertanto, non pagate.

La merce deve essere accompagnata da una bolla con l'esatta quantità e descrizione del materiale e gli estremi del relativo ordine.

La firma per ricevuta della merce non impegna l'Ente che si riserva di comunicare le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni con comunicazione verbale o scritta, anche a distanza di tempo, data l'impossibilità di periziare tutti gli articoli all'atto della consegna.

Qualora rilevi delle difformità sulle forniture effettuate, il Dirigente responsabile della Struttura Territoriale interessata le registrerà nel certificato di verifica e trasmetterà questo ultimo, entro 10 gg., all'appaltatore.

Il Responsabile del procedimento potrà procedere all'applicazione delle seguenti penalità:

- a) per ogni giorno di ritardo nella consegna dei prodotti, sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 % dell'ammontare netto della fornitura;
- b) tutte le penalità pecuniarie che saranno eventualmente comminate all'Amministrazione per fatti imputabili alla ditta aggiudicataria.

Nel caso in cui fossero riscontrate, da parte del Responsabile del procedimento, difformità, incompletezze o imperfezioni sulla qualità dei prodotti consegnati, saranno concessi all'appaltatore 3 gg. per sostituirli.

Trascorso tale termine, l'Amministrazione appaltante applicherà una penale pari all'1% per ogni giorno di ulteriore ritardo.

Se l'appaltatore non ottempera ad eliminare le disfunzioni rilevate ovvero non vi provveda entro i termini indicati, il contratto si risolverà di diritto.

Le penalità applicate verranno addebitate mediante nota di addebito restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

Decorsi 8 gg. dal ricevimento della contestazione dell'addebito senza che l'appaltatore abbia

proposto opposizione, le penali si intendono accettate.

In caso di applicazione di penali l'Amministrazione appaltante non corrisponderà il compenso stabilito, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e potrà, a sua insindacabile scelta, compensare il credito con quanto dovuto all'appaltatore a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della cauzione, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrata, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.

Qualora l'importo complessivo delle penali raggiungesse il 10% del prezzo di aggiudicazione, l'Amministrazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto. Le eventuali cause di forza maggiore che ritardassero le consegne dovranno essere notificate dall'appaltatore al Responsabile del procedimento.

SOSPENSIONE

L'Amministrazione appaltante ha facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per comprovati motivi di interesse generale, l'efficacia del contratto stipulato con l'appaltatore, dandone comunicazione scritta allo stesso.

RECESSO

L'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile e per qualsiasi motivo.

L'appaltatore può recedere in caso di impossibilità ad eseguire il contratto, in conseguenza di causa non imputabile allo stesso, secondo il disposto dell'art. 1672 del codice civile.

In caso di recesso l'appaltatore ha diritto al pagamento di un corrispettivo, se richiesto, commisurato alla parte della fornitura eseguita, comprensivo delle spese sostenute.

È escluso ogni ulteriore risarcimento o indennizzo.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto nell'ipotesi di inadempimento totale oppure adempimento inesatto o parziale delle prestazioni contrattuali, non dipendente da causa di forza maggiore, previa diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454 c.c., da comunicare all'appaltatore con Raccomandata A.R..

L'Amministrazione ha diritto di procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei casi previsti per legge.

In questi casi la risoluzione si verifica di diritto.

Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle quote della fornitura regolarmente effettuata, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

La dichiarazione di volontà di valersi della clausola risolutiva espressa, di cui al secondo comma dell'art. 1456 c.c., si considera assolta mediante raccomandata A.R. inviata dall'Amministrazione al domicilio eletto dall'appaltatore.

Per quanto non previsto e regolamentato, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 1453 e ss. del c.c.

L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'appaltatore per il fatto che ha determinato la risoluzione.

L'applicazione delle penali ed il verificarsi delle fattispecie di cui sopra comporteranno la trasmissione dell'informazione da parte di ARPA Sicilia all'Autorità di Vigilanza per l'annotazione nel Casellario informatico.

SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Il subappalto delle prestazioni oggetto del presente appalto è ammesso nei limiti e secondo le modalità stabiliti dall'art. 118 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., previa acquisizione e verifica, da parte dell'Amministrazione, della prescritta documentazione e, in caso di esito positivo, concessione della relativa autorizzazione mediante atto separato.

L'eventuale subappaltatore dovrà assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art.2 della L. r. 20 novembre 2008 n. 15, e ss.mm.ii. nonché all'art.3 della L. 13.8.2010, n.136 e ss.mm.ii. e si dovrà impegnare a dare immediata comunicazione all'Amministrazione ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento dell'appaltatore principale agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore principale dovrà impegnarsi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento del proprio subappaltatore degli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore sarà in ogni caso responsabile nei confronti dell'Amministrazione per le parti di prestazione affidate in subappalto.

Nel caso di subappalto approvato l'appaltatore comunicherà alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento, a seguito di approvazione da parte dell'Amministrazione, provvederà al pagamento diretto del subappaltatore con i mezzi e le modalità previsti dalla L. 136/2010 e ss.mm.ii. e dalla, tramite bonifico bancario e dalla l. r. 15/2008 e ss.mm.ii..

Resta obbligo dell'appaltatore trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute effettuate.

Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, l'Amministrazione sospenderà il successivo pagamento a suo favore.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di cedere il contratto ad altri Enti in caso di trasferimento di funzioni o di eventuali accordi che dovessero intervenire nel periodo di vigenza dello stesso.

FORO COMPETENTE

E' espressamente escluso l'intervento arbitrale e per ogni eventuale controversia il foro competente è quello di Palermo.

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dalla presente, si fa espresso riferimento agli articoli del codice civile in materia di contratti ed alla vigente normativa sui contratti della Pubblica Amministrazione.

Per eventuali informazioni giuridico - amministrative rivolgersi alla Dott. Vito Ciringione (cell 3204643752 – e-mail vciringione@arpa.sicilia.it)

Per eventuali informazioni tecniche rivolgersi al Dr Domenico Puleo (cell 3204652996) – e-mail dpuleo@arpa.sicilia.it

La presente lettera-invito e gli allegati tecnici vanno restituiti, con firma digitale del legale rappresentante della ditta, per presa visione ed accettazione integrale.

Il contratto sarà stipulato per mezzo di corrispondenza art. 64 lett. B) L.R. n. 69/81.

Il Dirigente Resp.le della SA3
Dott. Vito Ciringione

La Ditta

Per presa visione ed accettazione

Data Timbro e firma