

REGIONE SICILIANA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Avviso di consultazione preliminare di mercato

CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER L'AGGIORNAMENTO DI SISTEMA SPETTROSCOPICO COMPRENSIVO DI SPETTROMETRO DI MASSA AL PLASMA ACCOPPIATO INDUTTIVAMENTE, PRESSO I LABORATORI DELLA SEDE **ARPA Sicilia** DI PALERMO e di SIRACUSA.

Il presente avviso è finalizzato ad un'indagine di mercato mirata a conoscere l'assetto del mercato di riferimento, i potenziali concorrenti e gli operatori interessati, al fine di verificare la rispondenza delle caratteristiche strumentali ed aziendali alle esigenze dell'ARPA Sicilia, come di seguito descritte.

L'Agenzia intende instaurare una consultazione preliminare di mercato finalizzata ad acquisire informazioni circa l'esistenza di eventuali Operatori in grado di offrire l'aggiornamento tecnologico del sistema analitico in nostro possesso, costituito da:

- Agilent ICP-MS 7500, interfacciato a:
- GC 6890 (con transfer-line riscaldata per collegamento all'ICP ai fini della speciazione dell'organo-stagno)
- HPLC Agilent serie 1100 (ai fini della speciazione di Cromo, Arsenico e Mercurio)
- Autocampionatore CETAC ASX 500

In particolare, si richiede la permuta del sistema Agilent ICP-MS 7500, la fornitura di uno spettrometro di massa al plasma accoppiato induttivamente, con le caratteristiche descritte nella Scheda tecnica di cui all'Allegato 1 al presente Avviso, da interfacciare agli accessori e gli strumenti Agilent in nostro possesso, sopra elencati.

Si richiede, altresì, come meglio specificato di seguito:

la fornitura di software operativo comprensivo di modulo cromatografico per la gestione del GC Agilent 6890B e del cromatografo liquido Agilent 1100, in nostro possesso, da re-interfacciare all'ICP-MS, ai fini della speciazione;
il trasferimento di tutti i metodi attualmente in uso dal vecchio PC alla nuova workstation di gestione del sistema strumentale.

Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla presente consultazione tutti i soggetti di cui all'art. 45 del D.lgs. n. 50/2016.

I soggetti interessati a partecipare alla presente consultazione :

- non devono trovarsi nelle situazioni previste dall'articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016;
- devono possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016.

Gli Operatori economici del mercato che ritengano di poter fornire quanto necessario al raggiungimento delle caratteristiche tecniche del sistema rispondenti al fabbisogno individuato dall'ARPA Sicilia, dovranno far pervenire:

- la propria dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, redatta su carta

intestata dell'Operatore economico e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, attestante la manifestazione d'interesse a partecipare alla presente consultazione e il possesso dei requisiti di ammissione di cui sopra, completa di dati anagrafici, indirizzo, numero di telefono, PEC, codice fiscale/partita IVA (Allegato 2);

▪ una descrizione sintetica della fattibilità dell'aggiornamento/sostituzione dalla quale si evinca il possesso delle specifiche tecniche richieste o l'equivalenza rispetto alle stesse, unitamente alla descrizione e/o schede tecniche delle apparecchiature proposte.

La proposta di fattibilità, che non costituisce offerta tecnica, deve pervenire entro e non oltre **le ore 15.00 del giorno 15/02/2018** all'indirizzo PEC appalti@pec.arpa.sicilia.it con in oggetto la seguente dicitura: "Consultazione preliminare di mercato per aggiornamento sistema spettroscopico".

In esito alla ricezione delle eventuali proposte di fattibilità, l'ARPA valuterà la sussistenza dei presupposti per l'oggetto del contratto e l'opportuna procedura di selezione del contraente per l'individuazione della migliore soluzione tecnica per la fornitura di quanto necessario all'Istituto.

La partecipazione a detta consultazione non determina aspettative né diritto alcuno e non rappresenta invito a proporre offerta, né impegna a nessun titolo l'ARPA nei confronti degli Operatori economici interessati, restando altresì fermo che l'acquisizione di quanto necessario alla fornitura oggetto della presente consultazione è subordinata ad apposita procedura che sarà espletata dall'ARPA ai sensi del richiamato D.Lgs. n. 50/2016.


L'Agenzia può interrompere, sospendere o revocare la consultazione preliminare di mercato, nonché interrompere la consultazione di uno, o più Operatori economici, in qualsiasi momento, senza incorrere in alcun tipo di responsabilità.

La partecipazione alla consultazione preliminare non dà diritto ad alcun compenso e/o rimborso.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, tutti i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della presente consultazione e saranno trattati, sia mediante supporto cartaceo che informatico, per le finalità relative allo specifico procedimento secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Il Direttore Generale

(Dott. Francesco Carmelo Vazzana)



Allegati:

Allegato 1 – Scheda tecnica con le caratteristiche generali per la consultazione preliminare di mercato

Allegato 2 – Dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. n. 445, dei requisiti di partecipazione e assenza dei motivi di esclusione di cui all'80 del D.Lgs. n. 50/2016.