

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

N. 144

DEL 30/03/2020

OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., offerta per la fornitura di apparecchiature tecniche per la realizzazione del nodo meteorologico ARPA Sicilia, nell'ambito del sistema regionale di rilevazione meteorologica destinato per finalità di protezione civile
CIG Z972C88201 (Gara G00707)

Struttura Proponente: SA3 Proposta n. 57 del 25/03/2020 Ass. Amm.vo Valentina Mazzamuto <u>Puro</u> IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA (Dott. Pietro Maria Testai) <u>Puro</u>	S.A.2 CONTABILITÀ E BILANCIO Autorizzazione spesa del <u>30/3/2020</u> ☐ Conto Economico: _____ Importo: ☐ Conto Patrimoniale <u>1.2.20</u> Importo: € 48.678,00 (di cui € 39.900,00 per imponibile ed € 8.778,00 per IVA al 22%); ☐ Non comporta oneri di spesa Visto in quanto conforme alle norme di contabilità economico patrimoniale IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA Dott. Antonio Guzzardi <u>AG</u>
--	--

In data 30/03/2020 nella sede legale dell'ARPA di Via San Lorenzo 312/g, 90146 - P.I. 05086340824

IL DIRETTORE GENERALE f.f.- Dr. Vincenzo Infantino

Nominato con DDG 76 del 13/2/2020 (nota ARTA 720/Gab del 13.2.2020), assistito dal segretario SIG. MERCADANTE adotta il seguente decreto sulla base della proposta di seguito riportata:

Il Direttore ad interim della UOC SA3

VISTO l'art. 90 della legge regionale 03.05.01 n. 6, come modificato e integrato dall'art. 94 della legge regionale 16.04.2003, n. 4, e dall'art. 35 della legge regionale 31.5.2004 n. 9, d'istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA-Sicilia;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 di Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTA la nota prot. 10023 del 13/02/2019 con la quale l'Assessorato Regionale Territorio Ambiente comunica che con DDG n. 38 del 04/02/2019 ha approvato il DDG n. 576 del 31/10/2018 di adozione del Bilancio economico di Previsione 2019 e il Bilancio Economico di Previsione Pluriennale 2019-Triennio 2019/2021;

VISTO il DDG n. 361 del 05/07/2019 “Preso atto Adozione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – Arpa Sicilia, ex art. 90 L. 6/2001 e ss.mm.ii. - Approvazione”;

VISTO DDG n. 420/2019 del 27/08/2019 – Adozione dell'articolazione e del Funzionigramma di Arpa Sicilia, che identifica le funzioni attribuite al Direttore della SA3 fra queste “di norma, le funzioni di Responsabile Unico del procedimento ai sensi dell'art.10 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii. per le materie di competenza”;

VISTO il DDG n. 533 del 25/10/2019 “Preso atto del D.A. n. 365/GAB del 23/10/2019 di approvazione dell'articolazione e del Funzionigramma dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – Arpa Sicilia, ex art. 90 L. 6/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il DDG 561 del 31/10/2019 di Adozione del bilancio economico di previsione 2020 e del bilancio economico di previsione pluriennale Triennio 2020/2022 come integrato e sostituito dal DDG 12/2020;

VISTO il verbale 6 del 19/2/2020 del Collegio dei Revisori dei Conti con il quale si esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio previsionale di cui al DDG 561/2019;

VISTA la nota prot. n. 8188 del 16/02/2018 che affida ex art. 18, comma 5, del CCNL Dirigenza STPA, l'incarico ad interim di responsabile della SA3 al Dott. Pietro Maria Testai;

VISTO il D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016 ed in particolare l'art. 36, comma 2, lett a), e ss.mm.ii., che regola gli affidamenti diretti per importi inferiore ad € 40.000,00;

VISTA la nota prot. n. 55590 del 22/09/2017 ARPA Sicilia ha chiesto al Dipartimento Regionale della Protezione Civile (DRPC) di avviare un confronto tecnico finalizzato alla condivisione dei dati di natura meteorologica, con particolare riferimento alla rete unica regionale in corso di realizzazione (Progetto finanziato con fondi PO FESR Sicilia 2014-2020 - Azione 5.1.4.);

VISTA la nota prot. n. 54053 del 29/09/2017 con la quale il DRPC si è dichiarato disponibile a condividere i dati in suo possesso sottoscrivendo, con ARPA Sicilia, uno specifico Protocollo d'Intesa;

VISTA la nota prot. 62736 del 21/11/2019, con la quale sono state richieste, al Dipartimento Regionale Protezione Civile (DRPC), le specifiche tecniche delle apparecchiature necessarie per la realizzazione di un nodo di ricezione dati, in grado d'integrarsi con il sistema regionale in progetto (in linea con quanto stabilito agli artt. 2 e 3 del Protocollo d'Intesa sottoscritto tra le Parti);

VISTA la nota prot. 64664/S04/DRPC Sicilia del 21.11.2019 con la quale, il DRPC, ha trasmesso a questa Agenzia le specifiche tecniche richieste.

CONSIDERATO che ARPA Sicilia ha verificato la sussistenza delle condizioni di base, tecniche e operative, essenziali per assicurare la fattibilità del progetto di nodo, (posizionamento dell'antenna, cablaggio dei cavi, disponibilità hardware e software di base presso la sala del CED aziendale), ed è apparso ragionevole acquisire una offerta economica in linea con quanto suggerito dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile.

VISTA la nota prot. 7110 del 11/02/2020 con la quale il Direttore della UOC ST2, Dott.ssa Anna Abita chiede di attivare le procedure per l'acquisto di quanto necessario alla realizzazione del nodo meteorologico in ARPA Sicilia, ed in particolare:

- ✓ Apparato radio UHF con accessori - QR20;
- ✓ QR20: quadro radio con apparato di comunicazione in banda UHF, con velocità di ritrasmissione dati fino a 9600 baud, filtro a radiofrequenza e sistema di alimentazione da rete elettrica, per l'interconnessione in ponte radio UHF con il sistema regionale;
- ✓ SW Remote DATALIFE (n.1 licenza d'uso);
- ✓ Piattaforma software per la ricezione dei dati via radio e, in backup, via ADSL, per la creazione e gestione dell'archivio locale (UDB - Unified Database), operante su infrastrutture con sistemi operativi Windows Server;
- ✓ UDB DATASERVICES 2.0 (n.1 licenza d'uso cluster);
- ✓ Procedura software per l'accesso standard in chiaro ai dati presenti all'interno del database UDB, con modalità web-services, in grado di assicurare l'interoperabilità con sistemi informatici esterni dell'Agenzia;
- ✓ SW MAPSWeb (n.1 licenza d'uso cluster con n.2 CAL);
- ✓ Piattaforma di tipo web-based per la visualizzazione su base cartografica e tabellare dei dati, con funzioni di rappresentazione grafica degli stessi e di visualizzazione degli allarmi;
- ✓ Verifiche Montaggio e Attivazione centrale secondaria;
- ✓ Centrale secondaria da installare presso la sede della Direzione Generale di ARPA Sicilia sita in Via San Lorenzo Colli n. 312/G- Palermo (Piano 3°), all'interno della esistente sala operativa server; Servizio di Avviamento Tecnico;
- ✓ Attività di avviamento e assistenza tecnica da garantirsi per mesi 12 a partire dalla data di collaudo dell'impianto;
- ✓ corso base di formazione sull'utilizzo del software.

PRESO ATTO che con la suddetta nota è stata comunicata l'indagine di mercato preliminarmente effettuata consultando la società CAE S.p.A., tenuto conto che la Regione Siciliana ha già affidato alla predetta Ditta, il compito di realizzare la rete meteorologica regionale del DRPC.

VISTA la richiesta di offerta, inoltrata con prot. 8444 del 17/02/2020, tramite piattaforma appalti di ARPA Sicilia (n. gara G00707), con termine di presentazione dell'offerta in data 24/02/2020 ore 12:00, per la fornitura di che trattasi, alla Ditta CAE s.r.l.,

VISTA l'offerta pervenuta dalla Ditta CAE S.p.A., tramite piattaforma ARPA Sicilia, introitata con prot. agenziale n. 8936 del 19/02/2020, per un importo complessivo pari ad € 39.900,00 esclusa IVA;

CONSTATATA la congruità, da parte del richiedente, del prezzo praticato dalla ditta CAE s.r.l.;

RITENUTO di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) d.lgs. n.50/2016, alla Ditta CAE S.p.A.. con sede in Via Colunga n. 20, 40068 Bologna (BO), P.I.: 00533641205, la fornitura di che trattasi, per un importo complessivo pari ad € 39.900,00 esclusa IVA;

CIG Z972C88201 (n. Gara G00707)

RITENUTO di dovere imputare la spesa complessiva pari ad € 48.678,00 (di cui € 39.900,00 per imponibile ed € 8.778,00 per IVA al 22%) sul conto 1.2.20 "Impianti e macchinari specifici" del bilancio economico 2020/2022;

DATO ATTO che il Dirigente responsabile della SA2 ha verificato la presenza delle risorse finanziarie per la copertura della spesa.

**Dato atto della regolarità dell'istruttoria della relativa pratica e della conformità della presente
proposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata**

PROPONE

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono tutti integralmente ripetuti e trascritti:

1. **Affidare**, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) d.lgs. n.50/2016, alla Ditta CAE S.p.A.. con sede in Via Colunga n. 20, 40068 Bologna (BO), P.I.: 00533641205, per un importo complessivo pari ad € 39.900,00 esclusa IVA, la fornitura qui di seguito dettagliata:
CIG (n. Gara G00705)
 - ✓ Apparato radio UHF con accessori - QR20;
 - ✓ QR20: quadro radio con apparato di comunicazione in banda UHF, con velocità di ritrasmissione dati fino a 9600 baud, filtro a radiofrequenza e sistema di alimentazione da rete elettrica, per l'interconnessione in ponte radio UHF con il sistema regionale;
 - ✓ SW Remote DATALIFE (n.1 licenza d'uso);
 - ✓ Piattaforma software per la ricezione dei dati via radio e, in backup, via ADSL, per la creazione e gestione dell'archivio locale (UDB - Unified Database), operante su infrastrutture con sistemi operativi Windows Server;
 - ✓ UDB DATASERVICES 2.0 (n.1 licenza d'uso cluster);
 - ✓ Procedura software per l'accesso standard in chiaro ai dati presenti all'interno del database UDB, con modalità web-services, in grado di assicurare l'interoperabilità con sistemi informatici esterni dell'Agenzia;
 - ✓ SW MAPSWeb (n.1 licenza d'uso cluster con n.2 CAL);
 - ✓ Piattaforma di tipo web-based per la visualizzazione su base cartografica e tabellare dei dati, con funzioni di rappresentazione grafica degli stessi e di visualizzazione degli allarmi;
 - ✓ Verifiche Montaggio e Attivazione centrale secondaria;
 - ✓ Centrale secondaria da installare presso la sede della Direzione Generale di ARPA Sicilia sita in Via San Lorenzo Colli n. 312/G- Palermo (Piano 3°), all'interno della esistente sala operativa server; Servizio di Avviamento Tecnico;

- ✓ Attività di avviamento e assistenza tecnica da garantirsi per mesi 12 a partire dalla data di collaudo dell'impianto;
 - ✓ corso base di formazione sull'utilizzo del software.
2. **Imputare** la spesa complessiva pari ad € 48.678,00 (di cui € 39.900,00 per imponibile ed € 8.778,00 per IVA al 22%) sul conto 1.2.20 "Impianti e macchinari specifici" del bilancio economico 2020/2022;
 3. **Dare mandato** agli Uffici della SA3 di questa Agenzia della cura degli adempimenti necessari per pervenire al perfezionamento della fornitura di che trattasi;
 4. **Dare atto** che il Dirigente Responsabile della SA2 ha attestato la presenza delle risorse finanziarie per la copertura della spesa di cui trattasi;
 5. **Dare mandato** della immediata esecutività del presente decreto;
 6. **Autorizzare** la SA2 ad emettere apposito mandato di pagamento, a presentazione di fattura, dopo avere acquisito la documentazione a corredo da parte dell'ufficio SA3 di ARPA Sicilia e la verifica di conformità emessa dal RUP.
 7. **Disporre**, nelle more della disciplina definitiva dei controlli degli atti dell'A.R.P.A. Sicilia, la trasmissione del presente decreto all'A.R.T.A. – Dipartimento Regionale Territorio ed Ambiente per l'esercizio dei compiti di vigilanza ex punto 2 dell'art. 90 Legge Regionale n° 6/2001 ed al Collegio dei Revisori


Il Direttore ad Interim della SA3
(Dott. Pietro Maria Testai)

P. Maria Testai

Sul presente atto viene espresso

Parere favorevole
IL DIRETTORE TECNICO

Dr. Vincenzo Infantino



Parere favorevole
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Pietro Maria Testai



IL DIRETTORE GENERALE f.f.

- Vista la proposta di decreto che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- Preso atto dei pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Tecnico;
- Ritenuto di condividerne i contenuti;
- Assistito dal segretario verbalizzante;

DECRETA

Approvare la superiore proposta di Decreto così come formulato dal Dirigente Responsabile della UOC proponente dando mandato al Responsabile dell'Ufficio Decreti del Direttore Generale di predisporre gli adempimenti conseguenti l'adozione del presente Decreto.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

Dr. Vincenzo Infantino



Il segretario verbalizzante



e-mail: vmazzamuto@arpa.sicilia.it
tel.: 3384587242

Spett.le Ditta CAE S.p.A.
Via Colunga n.20
San Lazzaro di Savena (BO)
40069 Bologna

PEC: sales.cae@legalmail.it

Oggetto: Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., offerta per la fornitura di apparecchiature tecniche per la realizzazione del nodo meteorologico ARPA Sicilia, nell'ambito del sistema regionale di rilevazione meteorologica destinato per finalità di protezione civile
CIG Z972C88201 (Gara G00707)

In esecuzione al Decreto del Direttore Generale n. _____ del ____/____/2020 (da citare in fattura insieme a Struttura SA3) e come da Vs. offerta economica, introitata con prot. agenziale n.8936 del 19/02/2020, per un importo complessivo pari ad € **39.900,00** esclusa IVA, si comunica che è stato affidato, a codesta Ditta CAE S.p.A., con sede in Via Colunga n. 20, 40068 Bologna (BO), P.I.: 00533641205, il servizio come di seguito descritto:

- ✓ Apparato radio UHF con accessori - QR20;
- ✓ QR20: quadro radio con apparato di comunicazione in banda UHF, con velocità di ricetrasmisione dati fino a 9600 baud, filtro a radiofrequenza e sistema di alimentazione da rete elettrica, per l'interconnessione in ponte radio UHF con il sistema regionale;
- ✓ SW Remote DATALIFE (n.1 licenza d'uso);
- ✓ Piattaforma software per la ricezione dei dati via radio e, in backup, via ADSL, per la creazione e gestione dell'archivio locale (UDB - Unified Database), operante su infrastrutture con sistemi operativi Windows Server;
- ✓ UDB DATASERVICES 2.0 (n.1 licenza d'uso cluster);
- ✓ Procedura software per l'accesso standard in chiaro ai dati presenti all'interno del database UDB, con modalità web-services, in grado di assicurare l'interoperabilità con sistemi informatici esterni dell'Agenzia;
- ✓ SW MAPSWeb (n.1 licenza d'uso cluster con n.2 CAL);
- ✓ Piattaforma di tipo web-based per la visualizzazione su base cartografica e tabellare dei dati, con funzioni di rappresentazione grafica degli stessi e di visualizzazione degli allarmi;
- ✓ Verifiche Montaggio e Attivazione centrale secondaria;
- ✓ Centrale secondaria da installare presso la sede della Direzione Generale di ARPA Sicilia sita in Via San Lorenzo Colli n. 312/G- Palermo (Piano 3°), all'interno della esistente sala operativa server; Servizio di Avviamento Tecnico;
- ✓ Attività di avviamento e assistenza tecnica da garantirsi per mesi 12 a partire dalla data di collaudo dell'impianto;
- ✓ corso base di formazione sull'utilizzo del software.

Si precisa che l'Agenzia utilizzerà, come piattaforma hardware, sistemi di tipo virtualizzato, già disponibili nella sua dotazione hardware.

In relazione alla dichiarazione resa in sede in offerta, che codesta Ditta intende subappaltare il 40% dell'appalto, si precisa che dovrà essere presentata apposita istanza ai fini dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 105, comma 2, del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Ai fini della fatturazione, obbligatoriamente elettronica, si comunica che ARPA, a partire dal 1 luglio 2017, è tra gli enti soggetti allo "Split Payment", pertanto, nella fattura deve essere specificata l'annotazione "scissione dei pagamenti".

In mancanza di tale riferimento la fattura sarà restituita al fornitore per la riemissione in forma corretta.

Si precisa che non possono essere corrisposti importi economici in acconto ed il pagamento della fattura sarà effettuato previa verifica di conformità della prestazione che dovrà essere eseguita a perfetta regola d'arte nel rispetto della normativa vigente e secondo le condizioni e le modalità stabilite contenute nella presente lettera d'ordine.

Ai fini della fatturazione elettronica si comunica altresì:

CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFSSDZ

NOME DELL'UFFICIO: Uff_eFatturaPA

La fattura dovrà essere intestata ad "ARPA Sicilia" via San Lorenzo Colli n. 312/G – 90146 Palermo - Partita I.V.A. 05086340824 e dovrà obbligatoriamente indicare

- gli estremi della presente lettera d'ordine;
- il CIG;
- il numero di Decreto;
- il numero di conto corrente dedicato.

La presente viene inviata con l'invito a restituire una copia con firma in originale del legale rappresentante di codesta ditta, per presa visione ed accettazione e la data.

Per presa visione ed accettazione
Data Timbro e firma

Il Dirigente ad interim della SA3
(Dott. Pietro Maria Testai)



PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che il presente decreto, copia conforme all'originale, è stato pubblicato all'Albo dell'ARPA, per gli effetti dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009 e dell'art. 1 del D. Lgs. n. 33/2013 a decorrere dal 31/03/20 e fino al / /

L'incaricato della pubblicazione

Notificato al Collegio dei Revisori per il preventivo parere ai sensi dell'art. 7, comma 7 del Regolamento di Organizzazione di ARPA (approvato con D.A. n. 239/GAB del 31/05/2019)
con nota prot. n. _____ del / /

	ESTREMI RISCONTRO TUTORIO
☒ Decreto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO ☐ Decreto ESECUTIVO ai sensi dell'art. 21, comma 7 del Regolamento di Organizzazione	Decreto trasmesso all'Assessorato Territorio e Ambiente in data <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Prot. n. _____ decorsi i 60 gg. previsti ex art. 21 comma 8 del Regolamento di Organizzazione SI ATTESTA Che l'Assessorato Territorio e Ambiente esaminato il presente decreto ☐ ha pronunciato l'approvazione con atto prot. n. _____ del <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> ☐ ha pronunciato l'annullamento con atto prot. n. _____ del <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> SI ATTESTA ☐ il Decreto si intende approvato per decorrenza dei termini previsti ai sensi dell'art. 21 comma 8 del Regolamento di Organizzazione.