


DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

N. 523 DEL 08-10-2020

OGGETTO: Affidamento, ex art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/16, fornitura vetreria e materiali di consumo per analisi ferro labile e solfuri acido volatili. – CIG: ZB52E86A88.

Struttura Proponente: SA3 PROPOSTA n. 237 del 29/09/2020 L'Assistente Amm.vo dott. Mirella Amodei  IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA (Dott. Pietro Maria Testai) 	SA.2 CONTABILITA' E BILANCIO Autorizzazione spesa del <u>5/10/2020</u> ☐ CONTO ECONOMICO: 16.1.41 ☐ IMPORTO: € 1.317,11 (di cui € 1.079,60, per imponibile ed € 237,51 per IVA al 22%) ☐ CONTO ECONOMICO: 16.1.43 ☐ IMPORTO: € 5.425,83 (di cui € 4.447,40 per imponibile ed € 978,43 per IVA al 22%) ☐ CONTO PATRIMONIALE ☐ ☐ NON COMPORTA ONERI DI SPESA Visto in quanto conforme alle norme di contabilità economico patrimoniale II DIRETTORE DELLA STRUTTURA 
---	--

In data 08/10/2020 nella sede legale dell'ARPA di Via San Lorenzo 312/g, 90146 - P.I. 05086340824

IL DIRETTORE GENERALE - Dr. Francesco Carmelo Vazzana

nominato con Decreto dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente n. 263/GAB del 2 agosto 2017, assistito dal segretario Dr. SSA MARIA ANNA DI GIOIA adotta il seguente decreto sulla base della proposta di seguito riportata:

Il Direttore dell'UOC SA3

Premessa

VISTO l'art. 90 della legge regionale 03.05.01 n. 6, come modificato e integrato dall'art. 94 della legge regionale 16.04.2003, n. 4, e dall'art. 35 della legge regionale 31.5.2004 n. 9, d'istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA-Sicilia;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTA la nota prot. 10023 del 13/02/2019 con la quale l'Assessorato Regionale Territorio Ambiente comunica che con DDG n. 38 del 04/02/2019 ha approvato il DDG n. 576 del 31/10/2018 di adozione del Bilancio economico di Previsione 2019 e il Bilancio Economico di Previsione Pluriennale 2019-Triennio 2019/2021;

VISTO il DDG n. 361 del 05/07/2019 "Preso atto Adozione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – Arpa Sicilia, ex art. 90 L. 6/2001 e ss.mm.ii. - Approvazione";

VISTO il DDG n. 420 del 27/08/2019 – Adozione dell'articolazione e del Funzionigramma di Arpa Sicilia, che identifica le funzioni attribuite al Direttore della SA3 fra queste "di norma, le funzioni di Responsabile Unico del procedimento ai sensi dell'art.10 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii. per le materie di competenza";

VISTO il DDG n.533 del 25/10/2019 "Preso atto del D.A. n.365/GAB del 23/10/2019 di approvazione dell'articolazione e del Funzionigramma dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – Arpa Sicilia, ex art. 90 L. 6/2001 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota prot. n. 8188 del 16/02/2018 che affida ex art. 18, comma 5, del CCNL Dirigenza STPA, l'incarico ad interim di responsabile della SA3 al Dott. Pietro Maria Testà;

DATO ATTO che con il DDG n. 576 del 31/10/2018 è stato adottato il Bilancio economico di Previsione 2019 e il Bilancio Economico di Previsione Pluriennale 2019 - Triennio 2019/2021;

VISTO il DDG 635 del 4/12/2018 ad oggetto "Adozione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA Sicilia, ex art. 90 L.6/2001 e ss.mm.ii.;"

VISTO il D.D.G. n.561 del 31/10/2019 di Adozione del Bilancio Economico Previsionale 2020-2022;

VISTO il verbale 6 del 19/02/2020 del collegio dei Revisori dei Conti con il quale si esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio previsionale di cui al DDG 561/2019;

VISTA la proposta prot. n. 34925 del 6/08/2020 a firma del Direttore dell'UOC Area Mare, con la quale, al fine di poter svolgere le analisi Ferro labile e solfuri acido volatili sui sedimenti dei CI di transizione monitorati ai sensi del D.lgs 152/2006 è stato chiesto l'acquisto del seguente materiale:

SPECIFICHE TECNICHE DEL BENE DA ACQUISTARE	Q.TA'
Cuvette macro da 2 a 4 ml per spettrofotometro 1000 pz/cf	1
Pallone in vetro Pyrex fondo tondo ml 500 3 colli - cono centrale NS 29/32, coni laterali NS 14/23	6
Pallone in vetro Pyrex fondo tondo NS 29/32 ml 500 504-32	6
Imbuti gocc.cil.graduati ml 100, rubinetto PTFE, con tappo 14/23	6
Tubo immissione aria, cono m. 14/23 e tubetto piegato	6
Raccordo antispruzzo, coni normalizzati, vetro borosilicato NS 29/32	6
Tubi per cloruro di calcio forma a U, Ø 16 x 160 mm, con tappi vetro NS 14/23	6
Tappi Gomma Ø inferiore 26 mm Ø superiore 32 mm altezza 30 mm	10
Tappi Gomma Ø inferiore 29 mm Ø superiore 35 mm altezza 30 mm	10
Tappi Gomma Ø inferiore 14 mm Ø superiore 18 mm altezza 20 mm	10
Tappi Gomma Ø inferiore 12,5 mm Ø superiore 16,5 mm altezza 20 mm	10
Anelli di supporto in sughero per palloni da 250-500 ml	10
aRaccordo a croce, Ø 6,0 mm, bocca Ø interno 2,7 mm Valle/Cresta O.D. mm 4,8 / 5,6	10
Raccordo a croce, Ø 8,0 mm, bocca Ø interno 4,6 mm Valle/Cresta O.D. mm 6,9 / 7,4	10
Raccordo PP a Y, per tubo Ø interno 6-7 mm, lungh. 54 mm Valle/Cresta O.D. mm 6,6 / 7,6	10
Raccordo PP a Y, per tubo Ø interno 4-5 mm, lungh. 35 mm Valle/Cresta O.D. mm 4,7 / 5,7	10
Flacone vetro borosilicato 3.3, 2000 ml con tappo a vite ISO GL 45 vetro ambrato 10 pz/conf.	15

Bacchette di vetro Ø 4 mm, lungh. 150 mm., pz/conf. 10	10
Pellet ml 25:1/20, classe AS, striscia Schelbach, corpo originale tedesco, rubinetto maschio PTFE e rubinetto di ritorno in bottiglia, complete di flacone da ml.1000 , monopalla e pinza Keck	2
Pellet ml 50:1/10, classe AS, striscia Schelbach, corpo originale tedesco, rubinetto maschio PTFE e rubinetto di ritorno in bottiglia, complete di flacone da ml.1000 , monopalla e pinza Keck	2
Tubo in PVC, Ø int. 3,00 mm, Ø est. 5,0 mm, spessore 1,00 mm	2
Tubo in PVC, Ø int. 5,00 mm, Ø est. 7,0 mm, spessore 1,00 mm	2
Basi in acciaio verniciato senza asta 200 x 260 mm	4
Asta in ferro cromato Ø 12 mm. H 600 mm	4
Morsetti doppi per aste	4
Pinza per refrigeranti in ghisa malleabile con asta di supporto mobile, rivestimento epossidico, apertura ganasce 85 mm	4
Pinza a gambo libero 3 branche Apertura 0-80 mm	4
Pinza in lega con gambo libero a branche tonde Apertura 0-80 mm	4
Calcio Cloruro anidro polvere RPE per analisi gr. 500	2
Imbuti per polveri, diam. 70mm, gambo diam. 22x30mm, altezza totale 70mm	4

CONSIDERATO che la SA3 ha provveduto a richiedere, sul portale con nota n. 56979 del 17/09/2020, l'offerta alle seguenti ditte individuate dalla struttura richiedente: EXACTA + OPTECH LABCENTER S.P.A. - exacta-optech@pec.it, Labfor srl - labfor@pec.labfor.com, Biosigma S.r.l. - italia@pec.biosigmaeu.com e che di esse solo le prime due hanno fatto pervenire offerta inoltrate all'UOC Area mare richiedente per il parere di congruità;

VISTA l'offerta n. 793 della ditta, Labfor srl - labfor@pec.labfor.com, trasmessa tramite portale il 22/09/2020 e assunta in pari data al n. 57722 del protocollo Agenziale, dalla quale si evince che per la fornitura di che trattasi necessita una spesa di € 5.527,00 oltre IVA al 22%, comprese spese di imballo e trasporto, ritenuta congrua dalla Struttura richiedente come comunicato con mail del 28/09/2020;

VISTO il D.Lgs 50/16 ed in particolare il comma 2 lett. a) dell'art. 36 del medesimo decreto legislativo;

RITENUTO di dover procedere all'affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/16, di che trattasi alla ditta Labfor srl – Via Pietro Novelli, 43 – 95125 Catania - labfor@pec.labfor.com – P.I.: 04088930872 che ha offerto di eseguire la fornitura in parola per € 5.527,00, oltre IVA pari ad € 1.215,94, per un totale di € 6.742,94;

PRESO ATTO che la spesa complessiva di € 6.742,94 farà carico:

per € 5.425,83, incluso IVA, al conto cod. 16.1.43 "vetrerie da laboratorio e relativi accessori" del Bilancio economico di previsione 2020 dell'Agenzia;

per € 1.317,11, incluso IVA, al conto cod. 16.1.41 "materiali tecnico-sanitari da laboratorio" del Bilancio economico di previsione 2020 dell'Agenzia;

CONSIDERATO, infine, che la spesa di cui al presente atto compete al Centro di Risorse Provveditorato;

DATO ATTO della regolarità dell'istruttoria della relativa pratica e della conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata;

PROPONE

- Affidare**, ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/16, la fornitura di che trattasi, come da offerta n. 793, trasmessa tramite portale il 22/09/2020 e assunta in pari data al n. 57722 del protocollo Agenziale, alla Ditta Labfor srl – Via Pietro Novelli, 43 – 95125 Catania - labfor@pec.labfor.com – P.I.: 04088930872 che ha offerto di eseguire la fornitura in parola per € 5.527,00, oltre IVA pari ad € 1.215,94, per un totale di € 6.742,94.
- Dare atto** che l'onere economico di € 6.742,94, compreso IVA al 22%, farà carico:
 - per € 5.425,83, incluso IVA, al conto cod. 16.1.43 "vetrerie da laboratorio e relativi accessori" del Bilancio economico di previsione 2020 dell'Agenzia;
 - per € 1.317,11, incluso IVA, al conto cod. 16.1.41 "materiali tecnico-sanitari da laboratorio" del Bilancio economico di previsione 2020 dell'Agenzia.
- Autorizzare** l'emissione di apposito mandato di pagamento in favore della predetta ditta a presentazione di idoneo documento fiscale in regola con le norme vigenti, previa attestazione di verifica di conformità (sotto il profilo quantitativo, qualitativo e tecnico) da parte degli uffici

competenti, e conseguente attestazione di regolare fornitura da parte del Responsabile del Procedimento.

4. **Munire** il presente Decreto della clausola d'immediata esecutività ai sensi del Regolamento vigente.

**Il Direttore ad interim della SA3
(Dott. Pietro Maria Testai)**

.....

Sul presente atto viene espresso

Parere favorevole

Il Direttore Tecnico

Dott. Vincenzo Infantino



Parere favorevole

Il Direttore Amministrativo

Dott. Pietro Maria Testai



IL DIRETTORE GENERALE

- Vista la proposta di decreto che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- Preso atto dei pareri favorevoli espressi dal Direttore Tecnico e dal Direttore Amministrativo;
- Ritenuto di condividerne i contenuti;
- Assistito dal segretario verbalizzante;

DECRETA

APPROVARE la superiore proposta di decreto così come formulata dal Dirigente dell'UOC;


DARE MANDATO al Responsabile dell'Ufficio Decreti del Direttore Generale di predisporre gli adempimenti conseguenti l'adozione del presente decreto

Il Direttore Generale

Dott. Francesco Carmelo Vazzana



Il segretario verbalizzante



PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che il presente decreto, copia conforme all'originale, è stato pubblicato all'Albo dell'ARPA, per gli effetti dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009 e dell'art. 1 del D. Lgs. n. 33/2013 a decorrere dal 08/10/2020 e fino al ____/____/____

L'incaricato della pubblicazione

Notificato al Collegio dei Revisori per il preventivo parere ai sensi dell'art. 7, comma 7 del Regolamento di Organizzazione di ARPA (approvato con D.A. n. 239/GAB del 31/05/2019)
con nota prot. n. _____ del ____/____/____

	ESTREMI RISCONTRO TUTORIO
☐ Decreto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO ☐ Decreto ESECUTIVO ai sensi dell'art. 21, comma 7 del Regolamento di Organizzazione	Decreto trasmesso all'Assessorato Territorio e Ambiente in data ____/____/____ Prot. n. _____ decorsi i 60 gg. previsti ex art. 21 comma 8 del Regolamento di Organizzazione SI ATTESTA Che l'Assessorato Territorio e Ambiente esaminato il presente decreto ☐ ha pronunciato l'approvazione con atto prot. n. _____ del ____/____/____ ☐ ha pronunciato l'annullamento con atto prot. n. _____ del ____/____/____ SI ATTESTA ☐ il Decreto si intende approvato per decorrenza dei termini previsti ai sensi dell'art. 21 comma 8 del Regolamento di Organizzazione.