

S. 2022
7000



DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

DECRETO N° 532

DEL 25/11/22

OGGETTO: Modifica, ai sensi dell'art. 106 co.11 Dlgs 50_2016 della durata del contratto in corso di validità, di cui alla procedura, esperita ai sensi dell'art. 63 co2 lettera b) Dlgs 50_2016 su MEPA al n. 1468032_2020, "Servizio biennale di Manutenzione full risk con rilascio della certificazione di qualità, dedicata ai sistemi analitici ICP_MS e ICP Ottico Perkin Elmer installati presso le UOC Lab_ CT_ RG_ SR" per un periodo aggiuntivo delle prestazioni di servizio di mesi tre a far data dal 26/11/2022 al **25/02/2023**.

CIG **ZB638A5DEC**

<p>Su richiesta della U.O.C L 3 RG ARPA Sicilia CDC_2-0701ALL300 PROPOSTA di Decreto n.300 del 07/11/2022</p> <p>RUP DEL PROCEDIMENTO Il Direttore UOC LAB. RG Dott.ssa Maria Antoci</p> <p><i>Maria Antoci</i></p> <p>Il collab. Tecn. Ing. Giovanna Mirabile</p> <p>IL DIRETTORE UOC A3 Ing. Giuseppe Lo Iacono</p> <p><i>Giuseppe Lo Iacono</i></p>	<p>U.O.C. A2 GESTIONE RISORSE ECONOMICHE Autorizzazione spesa del _____</p> <p><input type="checkbox"/> Conto Economico__ <u>conto cod. 23.02.04</u> "Manutenzione Attrezzature scientifiche"</p> <table border="1"> <tr> <td>per imponibile</td> <td>€ 17.305,755</td> </tr> <tr> <td>per iva</td> <td>€ 3.807,26</td> </tr> <tr> <td>Importo complessivo</td> <td>€ 21.113,01</td> </tr> </table> <p><i>PE 7038, ex Anno 2022</i> <i>€ 14075, ex Anno 2023</i></p> <p><input type="checkbox"/> Conto Patrimoniale _____ Importo _____</p> <p><input type="checkbox"/> Non comporta oneri di spesa</p> <p>Visto in quanto conforme alle norme di contabilità economico patrimoniale</p> <p>IL DIRETTORE DELL'UOC A2 Dott. Antonio Guzzardi</p> <p><i>Antonio Guzzardi</i></p>	per imponibile	€ 17.305,755	per iva	€ 3.807,26	Importo complessivo	€ 21.113,01
per imponibile	€ 17.305,755						
per iva	€ 3.807,26						
Importo complessivo	€ 21.113,01						

In data 25/11/2022 nella sede legale dell'ARPA in Palermo, viale Cristoforo Colombo, Complesso Roosevelt, località Addaura - P.I. 05086340824

IL DIRETTORE GENERALE - Dr. Vincenzo Infantino

nominato con Decreto dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente n. 37/GAB del 4 Marzo 2021, come modificato dal DA n.70 del 30/04/2021 assistito dal segretario MARCO ANTONI adotta il seguente decreto sulla base della proposta di seguito riportata.

PROPOSTA DI DECRETO DEL DIRETTORE DELLA U.O.C. Lab RG

OGGETTO: Modifica, ai sensi dell'art. 106 co.11 Dlgs 50_2016 della durata del contratto in corso di validità, di cui alla procedura, esperita ai sensi dell'art. 63 co2 lettera b) Dlgs 50_2016 su MEPA al n. 1468032_2020, "Servizio biennale di Manutenzione full risk con rilascio della certificazione di qualità, dedicata ai sistemi analitici ICP_MS e ICP Ottico Perkin Elmer installati presso le UOC Lab _ CT_ RG_ SR" _ per un periodo aggiuntivo delle prestazioni di servizio di mesi tre a far data dal 26/11/2022 al 25/02/2023 .

CIG ZB638A5DEC

Premesso che

- con DDG 675 del 24/11/2020 l'Agenzia ARPA Sicilia ha aggiudicato all'operatore economico ditta Perkin Elmer e per un importo pari a € **138.446,04 oltre iva**, il servizio biennale di "Manutenzione full risk con rilascio della certificazione di qualità, dedicata ai sistemi analitici ICP_MS e ICP Ottico Perkin Elmer installati presso le UOC Lab _ CT_ RG_ SR" _ indetto con DDG 568 del 23/10/2020, ai sensi dell'art. 63 co2 lettera b) Dlgs 50/2016 a mezzo Trattativa MEPA 1468032_2020.
- Il contratto ha avuto avvio alla data del 26/11/2022 come da verbale di avvio servizi a firma delle parti con scadenza prevista in data 26/11/2022;
- in considerazione del termine contrattuale sopradetto, l'Agenzia, con DDG 426 del 04/10/22 ha avviato procedura a contrarre per il nuovo affidamento del servizio biennale di "Manutenzione full risk con rilascio della certificazione di qualità, dedicata ai sistemi analitici ICP_MS e ICP Ottico Perkin Elmer installati presso le UOC Lab_ CT_ RG_ SR" che sarà esperita ai sensi dell'art. 36 comma 6 del D.Lgs. 50/16 con procedura telematica mediante RDO sul MEPA aperta a tutti gli operatori della c.m.a. e con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso;

Dato atto che in ragione dei tempi di pubblicazione e di svolgimento della nuova procedura a contrarre di cui al DDG 426 del 04/10/22, pubblicata il 31 ottobre 2022 sulla piattaforma MEPA_ ID Negoziazione RDO 3268107 - discende l'effettiva necessità di assicurare la continuità del servizio suddetto nelle more del reperimento di un nuovo contraente;

Visto l'art. 106 "Modifica di contratti durante il periodo di efficacia" del D.lgs. 18/4/2016 n. 50 ed in particolare il comma 11, che consentono, nel rispetto dei requisiti ivi riportati, le modifiche della durata dei contratti di appalto in corso di validità senza una nuova procedura di affidamento;

Considerata la nota prot. 57477 del 02/11/2022 con la quale il RUP direttore della UOC Lab. RG, dottoressa Maria Antoci ha avanzato richiesta alla UOC A3 di avvio ai sensi dell'art. 106 co.11 Dlgs 50/2016, della proroga tecnica del "Servizio biennale di Manutenzione full risk con rilascio della certificazione di qualità, dedicata ai sistemi analitici ICP_MS e ICP Ottico Perkin Elmer installati presso le UOC Lab _ CT_ RG_ SR" _ per un periodo aggiuntivo delle prestazioni di mesi tre a far data dal 26/11/2022 al 25/02/2023, ossia limitata al tempo strettamente necessario per la conclusione delle procedure avviata sul MEPA_ ID Negoziazione RDO aperta n. 3268107 per l'individuazione di un nuovo contraente;

VISTO che la proroga tecnica ai sensi dell'art. 106 co.11 Dlgs 50/2016 dei termini del contratto prima

richiamato determina un aumento di spesa dell'importo del contratto in essere pari a € **17.305,755 oltre iva**, ossia, un importo nei limiti prescritti dall'art. 106 co 12 Dlgs 50_2016;

Visto il CSA allegato al contratto/ordine MePA n. 1468032_2020;

VISTA la comunicazione del 04 novembre con la quale la ditta Perkin Elmer conferma per il periodo di proroga 26/11/2022_ **25/02/2023** l'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni espresse nel contratto e CSA di origine;

Ritenuto ai sensi dell'art. 106" co. 11 del D.lgs. 18/4/2016 n. 50, in relazione alla specifica necessità tecnica dell'Agenzia, di assicurare, nelle more dello svolgimento della nuova procedura a contrarre di cui al DDG 426 del 04/10/22 pubblicata il 31 ottobre 2022 sulla piattaforma MEPA _ ID Negoziazione RDO 3268107, la continuità del servizio "*Servizio biennale di "Manutenzione full risk con rilascio della certificazione di qualità, dedita ai sistemi analitici ICP_MS e ICP Ottico Perkin Elmer installati presso le UOC Lab_CT_RG_SR"*. in corso di esecuzione, per un periodo aggiuntivo di mesi tre a far data dal 26/11/2022 al **25/02/2023** e per un importo ad incremento del valore di spesa contrattuale pari a € **17.305,755 oltre iva**, ossia, per un importo nei limiti prescritti dall'art. 106 co 12 Dlgs 50_2016;

VISTO il DDG 490 del 29/10/2021 di Adozione del Bilancio Economico pluriennale 2022-2024 dell'Agenzia e il verbale n.36 del 16/12/2021 con cui il Collegio dei Revisori ha espresso parere favorevole al suddetto decreto;

VISTA la nota 9546 del 16/ febbraio 2022, acquisita al prot. ARPA al n. 8319/2022 con cui l'assessorato Territorio e Ambiente notifica il DDG 71 del 16/02/2022 di approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2022/2024;

PRECISATO che l'incremento di spesa richiesto per l'affidamento del periodo aggiuntivo di mesi tre a far data dal 26/11/2022 al **25/02/2023** a valere sul contratto di appalto "*Servizio biennale di "Manutenzione full risk con rilascio della certificazione di qualità, dedita ai sistemi analitici ICP_MS e ICP Ottico Perkin Elmer installati presso le UOC Lab_CT_RG_SR"* è pari a € **17.305,755 oltre iva**, e detta somma è da imputare al conto cod. 23.02.04 "*Manutenzione Attrezzature scientifiche*" del Bilancio Economico 2022 dell'Agenzia;

VISTO

- ~ l'art. 90 della legge Regionale 03.05.01 n. 6 [Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA-Sicilia];
- ~ la L.R. n.4 del 16/04/2003 e in particolare l'art. 94 di integrazione e modifiche all'art. 90 della L. 6/2001;
- ~ la L. n.132 del 28/06/2016 e in particolare l'art. 3" Funzioni del Sistema Nazionale" e art. 7" Agenzie per la protezione dell'ambiente";
- ~ Il D.A. n. 239/GAB del 31/05/2019 (pubblici. in GURS parte I n. 31 del 05/07/2019) di approvazione del "Regolamento di organizzazione e Funzionamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente ARPA Sicilia" adottato con DDG. n 192 del 30/04/2019 dal Direttore Generale di ARPA Sicilia;
- ~ Il DDG n. 361 del 05/07/2019 "Preso atto Adozione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente _ ARPA Sicilia ex art. 90 L.6/"001;
- ~ Il DDG n. 420 del 27/08/2019 "Adozione dell'articolazione e Funzioni gramma di Arpa Sicilia";
- ~ Il DDG n. 437 del 06/09/2019 di rettifica al DDG n. 420 del 27/08/2019;
- ~ il "funzioni gramma delle articolazioni organizzative di Arpa Sicilia" approvato con D.D.G. n. 376 del 12/11/2014, che identifica nel Direttore della SA3 il RUP di ogni procedimento, tranne che diversamente stabilito;
- ~ gli articoli 5 e 6 della Legge 241/1990 e s.m.i. in merito alla responsabilità del procedimento amministrativo;
- ~ l'art.31 del Codice, le prescrizioni contenute nelle Linee Guida n.3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per affidamenti di appalti e concessioni", emanate dall'ANAC con determinazione n.1096 del 26 ottobre 2016, e il Comunicato del Presidente del 14 dicembre 2016;

- ~ la legge 13 agosto 2010, n.136 e, in particolare, l'art.3 a proposito della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- ~ il Piano Triennale di prevenzione della corruzione di ARPA Sicilia (2022/2024);
- ~ il Programma triennale Trasparenza e Integrità di ARPA Sicilia (2022/2024);

VISTO il DDG 237 del 17.06.2021 di Adozione del regolamento inerente la responsabilità e funzioni dei soggetti che intervengono nel processo di acquisizione di beni e servizi in Arpa Sicilia in cui si conferma che il RUP ex art. 31 del D.Lgs. n.50/2016 è individuato, di norma, nell'ambito della struttura competente per materia e/o richiedente l'acquisto del bene/servizio;

DICHIARATA ai sensi della normativa vigente, dal Direttore della U.O.C Laboratorio RG dottoressa Maria Antoci, l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, e l'assenza di cause di incompatibilità a svolgere l'incarico di RUP del provvedimento;

PRESO ATTO della regolarità dell'istruttoria della relativa pratica e della conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata;

PROPONE

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono tutti integralmente ripetuti e trascritti di:

Approvare la richiesta avanzata dal RUP dottoressa Maria Antoci con nota prot. 57477 del 02/11/2022 di richiesta alla UOC A3 di avvio delle procedure per la proroga tecnica dei termini del contratto in corso di validità, di cui alla negoziata esperita ai sensi dell'art. 63 co2 lettera b) Dlgs 50 _2016 su MEPA al n. 1468032_2020,

“Servizio biennale di Manutenzione full risk con rilascio della certificazione di qualità, dedita ai sistemi analitici ICP_MS e ICP Ottico Perkin Elmer installati presso le UOC Lab _CT_RG_SR”_ per un periodo aggiuntivo delle prestazioni di servizio di mesi tre a far data dal 26/11/2022 al 25/02/2023, ossia limitata al tempo strettamente necessario per la conclusione delle procedure avviata sul MEPA_ID Negoziata RDO aperta n. 3268107 per l'individuazione di un nuovo contraente

Avviare ai sensi dell'art. 106 co.11 Dlgs 50/2016, a mezzo invio di ordine di acquisto del servizio a mezzo T.D. _ MePA, per la proroga tecnica dei termini del contratto in corso di validità, di cui alla negoziata esperita ai sensi dell'art. 63 co2 lettera b) Dlgs 50 _2016 su MEPA al n. 1468032_2020,

“Servizio biennale di Manutenzione full risk con rilascio della certificazione di qualità, dedita ai sistemi analitici ICP_MS e ICP Ottico Perkin Elmer installati presso le UOC Lab _CT_RG_SR”_ per un periodo aggiuntivo delle prestazioni di servizio di mesi tre a far data dal 26/11/2022 al 25/02/2023_ e per una spesa aggiuntiva pari a **€ 17.305,755 oltre iva.**

Pag.1
1

Stabilire che:

- le procedure sarà espletata da ARPA Sicilia secondo quanto previsto dall'art.37, co. 2, del D.Lgs 50/2016 in ordine all'acquisizione di forniture di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35,del D.Lgs 50/2016;
- l'importo complessivo di spesa aggiuntiva per il periodo aggiuntivo delle prestazioni di servizio di mesi tre a far data dal 26/11/2022 al 25/02/2023 ,pari a **€ 17.305,755 oltre iva;**
- procedere all'invio di ordine di acquisto del servizio a mezzo T.D. _ODA MePA con l'operatore economico ditta Perkin Elmer abilitato nel Mercato Elettronico della P.A. afferente all'area merceologica SERVIZI “**Servizi di Assistenza, Manutenzione e Riparazione di beni e apparecchiature**” ;

Dare atto che il CIG da indicare in tutti i documenti contabili ed i mandati di pagamento afferenti al presente appalto, rilasciato dall'ANAC per gli adempimenti previsti dalle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari sopra menzionati è il seguente: CIG **ZB638A5DEC**

Dare atto che l'affidataria assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13/8/2010 come indicato nella documentazione prodotta.

Dare atto e confermato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il responsabile unico del procedimento (RUP), è la dottoressa Maria Antoci, Direttore della *U.O.C Lab RG*, alla quale vengono demandate tutte le ultronee attività amministrative relative alla redazione dei necessari provvedimenti in uno alla gestione della gara telematica di cui in argomento;

Dare atto che l'incremento di spesa richiesto per l'affidamento del periodo aggiuntivo di mesi tre a far data dal 26/11/2022 al **25/02/2023** a valere sul contratto di appalto "*Servizio biennale di "Manutenzione full risk con rilascio della certificazione di qualità, dedita ai sistemi analitici ICP_MS e ICP Ottico Perkin Elmer installati presso le UOC Lab_CT_RG_SR"*" CIG: **8477830E9**, è pari a **€ 17.305,755 oltre iva**, e detta somma è da imputare


per imponibile	€ 17.305,755
per iva	€ 3.807,26
Importo complessivo	€ 21.113,01

sul conto cod. 23.02.04 "*Manutenzione Attrezzature scientifiche*" del Bilancio Economico 2022 dell'Agenzia;

Delegare per lo svolgimento della suddetta procedura sul MEPA e la stipula del relativo contratto il Direttore della UOC A3 ing. Lo Iacono punto ordinante ARPA Sicilia abilitato sulla piattaforma Me.PA. nel sito www.acquistiinretepa.it

Dare mandato all'Ufficio di Segreteria Generale di trasmettere il seguente atto al Responsabile UOS Comunicazione e Marketing ed al Responsabile della Pubblicazione sull'Albo Pretorio per la pubblicazione del presente provvedimento sull'Albo Pretorio on-line e sulla sezione dell'Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale di ARPA Sicilia ai fini dell'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/16, della Legge 190/12 e del D.Lgs. n. 33/13.

Il Direttore della UOC Lab RG
Dott.ssa Maria Antoci



Pag.1
1

IL DIRETTORE GENERALE

- Vista la proposta di decreto che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- Ritenuto di condividerne i contenuti;
- Assistito dal segretario verbalizzante;

DECRETA

APPROVARE la superiore proposta di Decreto così come formulata dal Dirigente Responsabile della UOC proponente dando mandato al Responsabile dell'Ufficio Decreti del Direttore Generale di predisporre gli adempimenti conseguenti l'adozione del presente Decreto.

Il Direttore Generale
Dr. Vincenzo Infantino



Il segretario verbalizzante



Notificato al Collegio dei Revisori per il preventivo parere ai sensi dell'art. 7, comma 7 del Regolamento di Organizzazione di ARPA (approvato con D.A. n. 239/GAB del 31/05/2019)

con nota prot. n. _____ del ___/___/_____

di Organizzazione di ARPA (approvato con D.A. n. 239/GAB del 31/05/2019)

con nota prot. n. _____ del ___/___/_____

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che il presente decreto, copia conforme all'originale, è stato pubblicato all'Albo dell'ARPA, per gli effetti dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009 e dell'art. 1 del D. Lgs. n. 33/2013 a decorrere dal 28 / 11 / 2022 e fino al ___/___/_____

L'incaricato della pubblicazione _____

ESTREMI RISCONTRO TUTORIO	
<input checked="" type="checkbox"/> Decreto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO <input type="checkbox"/> Decreto ESECUTIVO	<p>Decreto trasmesso all'Assessorato Territorio e Ambiente in data ___/___/_____</p> <p>Prot. n. _____</p> <p style="text-align: center;">SI ATTESTA</p> <p>Che l'Assessorato Territorio e Ambiente esaminato il presente decreto</p> <p><input type="checkbox"/> ha pronunciato l'approvazione con atto prot. n. _____ del ___/___/_____</p> <p><input type="checkbox"/> ha pronunciato l'annullamento con atto prot. n. _____ del ___/___/_____</p> <p style="text-align: center;">SI ATTESTA</p> <p><input type="checkbox"/> il Decreto si intende approvato per decorrenza dei termini previsti</p>

Pag.1
1

L'incaricato dell'Ufficio Decreti del Direttore Generale