

Monitoraggio *Ostreopsis cf. ovata* - anno 2017

Provincia	Comune	Località di campionamento	Coordinate Geografiche		Giugno	1-15 Luglio	16-31 Luglio	1-15 Agosto	16-31 Agosto	Settembre
			Latitudine	Longitudine						
Palermo	Bagheria	Aspra - Punto di capionamento presso la spiaggia con accesso da	38° 6'24.20"	13°29'58.70"	1.140	6.340	19.088	1.400	14037* 800*	80
	Barcarello	Punto di campionamento con accesso dal rimessaggio "Nautica Barcarello"	38°12'34.29"	13°17'09.25"	520	13.400	15.480* 2.000**	12640* 1.040**	120	280
	Capaci	Lungomare - punto di campionamento con accesso da	38°11'03.00"	13°14'03.00"	160	80	80	2.280	31969* <120*	80
	Santa Flavia	Sant'Elia - Punto di campionamento pressi spiaggia con accesso da scalinata su SS 113	38°5'59,84	13°32'09,48"	880	2.320	1.760	Assente	80	240
	Sferracavallo	Lungomare di Barcarello – punto di campionamento con accesso da scaletta di ferro	38°12'11,89	13°16'41,31"	520	7.360	14.880* 1.160**	27.600* 1.800**	920	1.920
	Terrasini	Cala Rossa - punto di campionamento presso la spiaggia adiacente "Sea Club"	38°08'31,63"	13°04'20,49"	680	260	320	240	80	160
	Trabia	Punto di campionamento presso la spiaggia antistante la tonnara	37°59'52,85"	13°39'6,15"	< 60	<60	Assente	80	<60	120
	Trappeto	Porticciolo – punto di campionamento presso la spiaggia posta alle spalle del molo	38°04'13,8"	13°02'07"	360	4.420	400	<60	100	120
	Vergine Maria	Punto di campionamento presso la spiaggia antistante la "tonnara Bordonaro"	38°10'04,53"	13°22'10.45"	2.360	22.884	720	93.858* 520*	3.440	3.000

Limite indicato dal D.M. 30/03/2010 per la densità di *Ostreopsis ovata*: 10.000 cell/L

Matrice: acqua

Laboratorio competente per il monitoraggio: ST3 – AREA MARE

* 1° Campionamento

**Campionamento effettuato in seguito al superamento