



UOC QUALITA' DELL'ARIA
UOS GESTIONE RETE

MONITORAGGIO SPOROPOLLINICO
STAZIONE DI AGRIGENTO


BOLLETTINO n° 36

SETTIMANA LETTURA DAL 2/9/24 al 8/9/24

MONITORAGGIO POLLINI
DANIELA RINAUDELLO

ANALISI METEO E BOLLETTINO
ROSARIO DIOGUARDI


Elaborato tramite una applicazione sviluppata da R. Dioguardi sulla base di quella originale sviluppata da G. Madonia



RAPPORTO POLLINI

- 1. BOLLETTINO - TENDENZA POLLINICA**
- 2. VERBALE DI LETTURA**
- 3. ANALISI METEOROLOGICHE SETTIMANALI E GIORNALIERE**

Stazione: AGRIGENTO



SETTIMANA LETTURA DAL 2/9/24 al 8/9/24

POLLINI E SPORE

Nella settimana n. 36/2024 sono state rilevate concentrazioni basse o molto basse di pollini aerodispersi, coerentemente alla stagione. Le famiglie di interesse allergologico prevalenti nel corso dei sette giorni sono state quelle delle Compositae (gen. Ambrosia) e delle Amaranthaceae. In calo e presenti solo sporadicamente i pollini delle Urticaceae, Gramineae e Myrtaceae. Le spore fungine del genere *Alternaria* sono state riscontrate in concentrazioni di livello medio/basso.

METEOROLOGIA

Nella settimana tra il 02/09/2024 ed il 08/09/2024: cielo con nuvolosità variabile; precipitazioni leggere (fino a circa 2 mm/h); tipo di precipitazioni: pioggia; venti da direzione variabili; velocità del vento: da 2 a 37 km/h (Bava di vento); raffiche di vento: da 2 a 43 km/h (da Bava di vento a Vento fresco); temperature oscillanti tra 21 e 29°C con tendenza in diminuzione.

TENDENZA DAL 9/9/24 al 15/9/24

POLLINI E SPORE

Si presume un mantenimento delle attuali concentrazioni sporo-polliniche.

METEOROLOGIA

Nella settimana tra il 09/09/2024 ed il 15/09/2024: cielo sereno con annuvolamenti di vario grado; possibili nubifragi (fino a circa 37 mm/h); tipo di precipitazioni: pioggia; venti prevalentemente dal quadrante NO; velocità del vento: da 4 a 41 km/h (Bava di vento); raffiche di vento: da 6 a 54 km/h (da Brezza leggera a Vento forte); temperature oscillanti tra 18 e 28°C con tendenza in diminuzione.

ASSENTE BASSA MEDIA ALTA	VERBALE DI LETTURA n° 36 SETTIMANA LETTURA DAL 2/9/24 al 8/9/24															CONC (p/m3) MEDIA su 7 giorni	Tendenza
	Lun	Lun	Mar	Mar	Mer	Mer	Gio	Gio	Ven	Ven	Sab	Sab	Dom	Dom	Tot sett		
	2	p/m3	3	p/m3	4	p/m3	5	p/m3	6	p/m3	7	p/m3	8	p/m3	pollini		
POLLINI																	
Aceraceae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	→
Betulaceae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	→
Alnus	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	→
Betula	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	→
Amaranthaceae	1	0,35	3	1,06	0	0,00	0	0,00	3	1,06	5	1,77	0	0,00	12	0,61	↑
Compositae	0	0,00	6	2,12	3	1,06	2	0,71	5	1,77	5	1,77	8	2,83	29	1,47	↑
Ambrosia	0	0,00	6	2,12	3	1,06	2	0,71	5	1,77	5	1,77	8	2,83	29	1,47	↑
Artemisia	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	→
Altre Comp	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	→
Corylaceae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	→
Carpinus	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	→
Corylus avellana	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	→
Ostrya carpinifolia	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	→
Cupr./Taxaceae	0	0,00	0	0,00	4	1,42	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	0,20	↓
Cyperaceae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	→
Fagaceae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	→
Castanea	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	→
Fagus	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	→
Quercus	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	→
Oleaceae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	→
Fraxinus	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	→
Olea	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	→
Altre Oleaceae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	→
Pinaceae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	→
Plantaginaceae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	→
Platanaceae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	→
Poaceae (Gramineae)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	→
Polygonaceae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	→
Salicaceae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	→
Populus	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	→
Salix	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	→
Ulmaceae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	→
Urticaceae	8	2,83	3	1,06	0	0,00	0	0,00	4	1,42	0	0,00	6	2,12	21	1,06	↓
ALTRI TAXA*	0	0,00	3	1,06	0	0,00	0	0,00	1	0,35	0	0,00	0	0,00	4	0,20	↑
NON IDENTIFICATI	2	0,71	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,35	4	1,42	3	1,06	10	0,51	↑
TOT POLLINI	11	3,89	15	5,31	7	2,48	2	0,71	14	4,96	14	4,96	17	6,02	80	4,05	↑
(*) cfr. TOT Tabella 1 + Altri Pollini																	
SPORE																	
Alternaria	16	5,66	12	4,25	46	16,28	20	7,08	14	4,96	26	9,20	24	8,50	158	7,99	↑

Nella settimana n. 36/2024 sono state rilevate concentrazioni basse o molto basse di pollini aerodispersi, coerentemente alla stagione. Le famiglie di interesse allergologico prevalenti nel corso dei sette giorni sono state quelle delle Compositae (gen. Ambrosia) e delle Amaranthaceae. In calo e presenti solo sporadicamente i pollini delle Urticaceae, Gramineae e Myrtaceae. Le spore fungine del genere Alternaria sono state riscontrate in concentrazioni di livello medio/basso.

Fattore conversione FC: 0,35 **Legenda:** Famiglia Genere Specie
 Campionatore volum. tipo: Hirst
 Controllo regolarità geom. interna: Positivo SI Negativo === ultimo controllo: ===

Nb: per le classi di concentrazione generali fare riferimento alla tabella app.1 in APPENDICE

Figura 1 - Andamento settimanale della carica pollinica totale




Figura 2 - Andamento settimanale della concentrazione pollinica su mc di aria




Figura 3 - Andamento settimanale della concentrazione sporigena su mc di aria




Tabella 1 - ALTRI TAXA


	Lun	Lun p/m3	Mar	Mar p/m3	Mer	Mer p/m3	Gio	Gio p/m3	Ven	Ven p/m3	Sab	Sab p/m3	Dom	Dom p/m3	TOT SETT	CONC MEDIA su 7 giorni
ERBACEI																
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
ARBUSTIVI																
MYRTACEAE	0	0,00	3	1,06	0	0,00	0	0,00	1	0,35	0	0,00	0	0,00	4,00	0,20
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE	0	0,00	3	1,06	0	0,00	0	0,00	1	0,35	0	0,00	0	0,00	4,00	0,20
TOT. ALTRI TAXA	0	0,00	3	1,06	0	0,00	0	0,00	1	0,35	0	0,00	0	0,00	4	0,20

Nb: per le classi di concentrazione generali fare riferimento alla tabella app.1 in APPENDICE

Figura 4a - Pollini derivati da piante a portamento erbaceo

SETTIMANA LETTURA DAL 2/9/24 al 8/9/24


CONCENTRAZIONI SETTIMANALI [pollini/mc] In C (p/m³)



Nota: Se la Famiglia ha generi afferenti, la conc. è data dalla loro somma (e.g. Ambrosia+Artemisia+Altri)

Figura 4b - Pollini derivati da piante a portamento arbustivo/arboreo
SETTIMANA LETTURA DAL 2/9/24 al 8/9/24


CONCENTRAZIONI SETTIMANALI [pollini/mc] $\ln C$ (p/m³)



Nota: Se la Famiglia ha generi e specie afferenti, la conc. è data dalla loro somma

Figura 5 - Andamento settimanale concentrazioni dei Pollini rilevati

SETTIMANA LETTURA DAL 2/9/24 al 8/9/24



... alcune Famiglie



Aceraceae



Betulaceae



Amaranthaceae



Corylaceae



Taxaceae



Cyperaceae



Fagaceae



Oleaceae




Pinaceae

Figura 6 - Livelli di concentrazione

SETTIMANA LETTURA DAL 2/9/24 al 8/9/24

DISTRIBUZIONE DEI POLLINI PER CLASSI DI CONCENTRAZIONE SETTIMANALE



TOTALE FAMIGLIE RILEVATE

4

CLASSI DI CONCENTRAZIONE




Figura 7 - Percentuale delle classi di concentrazione relativamente al totale dei pollini rilevati

Nb: per le classi di concentrazione generali fare riferimento alla tabella app.1 in APPENDICE

ANALISI METEOROLOGICHE

SETTIMANA LETTURA DAL 2/9/24 al 8/9/24

ANALISI METEO GENERALE

Nella settimana tra il 02/09/2024 ed il 08/09/2024: cielo con nuvolosità variabile; precipitazioni leggere (fino a circa 2 mm/h); tipo di precipitazioni: pioggia; venti da direzione variabili; velocità del vento: da 2 a 37 km/h (Bava di vento); raffiche di vento: da 2 a 43 km/h (da Bava di vento a Vento fresco); temperature oscillanti tra 21 e 29°C con tendenza in diminuzione.

BOLLETTINO GIORNALIERO

Lunedì 2 settembre 2024 – Area di Agrigento

Cielo: nuvolosità variabile (sereno alternato a nuvolosità di vario grado)

Venti: da 2 a 17 km/h (da Bava di vento a Brezza tesa) da dir variabili

Temperature: da 24 a 29 °C

Precipitazioni: precipitazioni assenti

Raffiche di vento: da 2 a 17 km/h (da Bava di vento a Brezza tesa)



Martedì 3 settembre 2024 – Area di Agrigento

Cielo: nuvolosità variabile (sereno alternato a nuvolosità di vario grado)

Venti: da 6 a 15 km/h (da Brezza leggera a Brezza tesa) dai quadr orientali

Temperature: da 23 a 29 °C

Precipitazioni: precipitazioni assenti

Raffiche di vento: da 7 a 15 km/h (da Brezza leggera a Brezza tesa)



Mercoledì 4 settembre 2024 – Area di Agrigento

Cielo: sereno con annuvolamenti di vario grado

Venti: da 6 a 17 km/h (da Brezza leggera a Brezza tesa) dai quadr meridionali

Temperature: da 24 a 28 °C

Precipitazioni: precipitazioni assenti

Raffiche di vento: da 6 a 17 km/h (da Brezza leggera a Brezza tesa)



Giovedì 5 settembre 2024 – Area di Agrigento

Cielo: nuvoloso con schiarite

Venti: da 2 a 15 km/h (da Bava di vento a Brezza tesa) da dir variabili

Temperature: da 24 a 29 °C

Precipitazioni: precipitazioni assenti

Raffiche di vento: da 4 a 15 km/h (da Bava di vento a Brezza tesa)



Venerdì 6 settembre 2024 – Area di Agrigento

Cielo: nuvoloso o coperto con pioggia

Venti: da 2 a 15 km/h (da Bava di vento a Brezza tesa) da dir variabili

Temperature: da 25 a 29 °C

Precipitazioni: precipitazioni deboli (fino a circa 1 mm/h); tipo: pioggia

Raffiche di vento: da 2 a 17 km/h (da Bava di vento a Brezza tesa)



Sabato 7 settembre 2024 – Area di Agrigento

Cielo: nuvolosità variabile con pioggia

Venti: da 4 a 37 km/h (da Bava di vento a Vento teso) dai quadranti occidentali

Temperature: da 23 a 26 °C

Precipitazioni: precipitazioni leggere (fino a circa 2 mm/h); tipo: pioggia

Raffiche di vento: da 6 a 43 km/h (da Brezza leggera a Vento fresco)



Domenica 8 settembre 2024 – Area di Agrigento

Cielo: sereno con annuvolamenti di vario grado

Venti: da 7 a 24 km/h (da Brezza leggera a Vento moderato) dai quadranti settentrionali

Temperature: da 21 a 27 °C

Precipitazioni: precipitazioni assenti

Raffiche di vento: da 11 a 26 km/h (da Brezza leggera a Vento moderato)



ANALISI METEOROLOGICHE

SETTIMANA DI PREVISIONE DAL 9/9/24 al 15/9/24

ANALISI METEO GENERALE

Nella settimana tra il 09/09/2024 ed il 15/09/2024: cielo sereno con annuvolamenti di vario grado; possibili nubifragi (fino a circa 37 mm/h); tipo di precipitazioni: pioggia; venti prevalentemente dal quadrante NO; velocità del vento: da 4 a 41 km/h (Bava di vento); raffiche di vento: da 6 a 54 km/h (da Brezza leggera a Vento forte); temperature oscillanti tra 18 e 28°C con tendenza in diminuzione.

BOLLETTINO GIORNALIERO

Lunedì 9 settembre 2024 – Area di Agrigento

Cielo: nuvolosità variabile con pioggia

Venti: da 9 a 35 km/h (da Brezza leggera a Vento teso) da dir variabili

Temperature: da 23 a 28 °C

Precipitazioni: possibili nubifragi (fino a circa 37 mm/h); tipo: pioggia

Raffiche di vento: da 13 a 44 km/h (da Brezza tesa a Vento fresco)



Martedì 10 settembre 2024 – Area di Agrigento

Cielo: nuvolosità variabile (sereno alternato a nuvolosità di vario grado)

Venti: da 19 a 30 km/h (da Brezza tesa a Vento teso) da O (Ponente) o da NO (Maestrale)

Temperature: da 21 a 26 °C

Precipitazioni: precipitazioni assenti

Raffiche di vento: da 24 a 37 km/h (da Vento moderato a Vento teso)



Mercoledì 11 settembre 2024 – Area di Agrigento

Cielo: sereno

Venti: da 6 a 30 km/h (da Brezza leggera a Vento teso) dal quadr NO

Temperature: da 21 a 25 °C

Precipitazioni: precipitazioni assenti

Raffiche di vento: da 7 a 30 km/h (da Brezza leggera a Vento teso)



Giovedì 12 settembre 2024 – Area di Agrigento

Cielo: sereno con annuvolamenti di vario grado

Venti: da 7 a 26 km/h (da Brezza leggera a Vento moderato) da O (Ponente) o da NO (Maestrale)

Temperature: da 20 a 25 °C

Precipitazioni: precipitazioni assenti

Raffiche di vento: da 9 a 30 km/h (da Brezza leggera a Vento teso)



Venerdì 13 settembre 2024 – Area di Agrigento

Cielo: nuvolosità variabile con pioggia

Venti: da 4 a 37 km/h (da Bava di vento a Vento teso) da O (Ponente) o da NO (Maestrale)

Temperature: da 19 a 23 °C

Precipitazioni: precipitazioni leggere (fino a circa 3 mm/h); tipo: pioggia

Raffiche di vento: da 6 a 54 km/h (da Brezza leggera a Vento forte)



Sabato 14 settembre 2024 – Area di Agrigento

Cielo: nuvolosità variabile (sereno alternato a nuvolosità di vario grado)

Venti: da 17 a 41 km/h (da Brezza tesa a Vento fresco) da O (Ponente) o da NO (Maestrale)

Temperature: da 18 a 22 °C

Precipitazioni: precipitazioni assenti

Raffiche di vento: da 28 a 48 km/h (da Vento moderato a Vento fresco)



Domenica 15 settembre 2024 – Area di Agrigento

Cielo: nuvolosità variabile (sereno alternato a nuvolosità di vario grado)

Venti: da 9 a 22 km/h (da Brezza leggera a Vento moderato) dai quadranti settentrionali

Temperature: da 18 a 23 °C

Precipitazioni: precipitazioni assenti

Raffiche di vento: da 13 a 28 km/h (da Brezza tesa a Vento moderato)



APPENDICE

Tabella app.1: classi ed intervalli di concentrazione

	assente/ molto basso	basso	medio	alto	
POLLINI					
Aceracee	0 - 1	>1 - 20	>20 - 40	>40	Aceraceae
Amarantacee	0 - 0,1	>0,1 - 5	>5 - 25	>25	Amaranthaceae*
Betulacee	0 - 0,5	>0,5 - 16	>16 - 50	>50	Betulaceae*
Ontano	0 - 0,5	>0,5 - 16	>16 - 50	>50	Alnus
Betula	0 - 0,5	>0,5 - 16	>16 - 50	>50	Betula
Compositae	0 - 0,1	>0,1 - 5	>5 - 25	>25	Compositae
Ambrosia	0 - 0,1	>0,1 - 5	>5 - 25	>25	Ambrosia
Assenzio	0 - 0,1	>0,1 - 5	>5 - 25	>25	Artemisia
Corylacee	0 - 0,5	>0,5 - 16	>16 - 50	>50	Corylaceae*
Carpino bianco/orientale	0 - 0,5	>0,5 - 16	>16 - 50	>50	Carpinus
Nocciolo	0 - 0,5	>0,5 - 16	>16 - 50	>50	Corylus avellana
Carpino nero	0 - 0,5	>0,5 - 16	>16 - 50	>50	Ostrya carpinifolia
Cupressacee/Taxacee	0 - 4	>4 - 30	>30 - 90	>90	Cupressaceae/Taxaceae
Fagacee	0 - 1	>1 - 20	>20 - 40	>40	Fagaceae
Castagno	0 - 1	>1 - 20	>20 - 40	>40	Castanea sativa
Faggio	0 - 1	>1 - 20	>20 - 40	>40	Fagus sylvatica
Quercia	0 - 1	>1 - 20	>20 - 40	>40	Quercus
Gramineae	0 - 0,5	>0,5 - 10	>10 - 30	>30	Gramineae
Moracee	0 - 2	>2 - 20	>20 - 70	>70	Moraceae
Gelso da carta	0 - 2	>2 - 20	>20 - 70	>70	Broussonetia
Gelso	0 - 2	>2 - 20	>20 - 70	>70	Morus
Oleacee	0 - 0,5	>0,5 - 5	>5 - 25	>25	Oleaceae
Frassino	0 - 0,5	>0,5 - 5	>5 - 25	>25	Fraxinus
Frassino comune	0 - 0,5	>0,5 - 5	>5 - 25	>25	Fraxinus excelsior
Orniello	0 - 0,5	>0,5 - 5	>5 - 25	>25	Fraxinus ornus
Olivo	0 - 0,5	>0,5 - 5	>5 - 25	>25	Olea
Pinacee	0 - 1	>1 - 15	>15 - 50	>50	Pinaceae
Plantaginaceae	0 - 0,1	>0,1 - 0,4	>0,4 - 2	>2	Plantaginaceae
Platanacee	0 - 1	>1 - 20	>20 - 40	>40	Platanaceae
Polygonacee	0 - 1	>1 - 5	>5 - 10	>10	Polygonaceae
Salicaceae	0 - 1	>1 - 20	>20 - 40	>40	Salicaceae
Pioppo	0 - 1	>1 - 20	>20 - 40	>40	Populus
Salice	0 - 1	>1 - 20	>20 - 40	>40	Salix
Ulmacee	0 - 1	>1 - 20	>20 - 40	>40	Ulmaceae
Olmo	0 - 1	>1 - 20	>20 - 40	>40	Ulmus
Urticacee	0 - 2	>2 - 20	>20 - 70	>70	Urticaceae
SPORE FUNGINE					
Alternaria	0 - 1	>1 - 10	>10 - 100	>100	Alternaria