



**UOC QUALITA' DELL'ARIA
UOS GESTIONE RETE**

**MONITORAGGIO SPOROPOLLINICO
STAZIONE DI SIRACUSA**

BOLLETTINO n° 10

SETTIMANA LETTURA DAL 8 AL 14/3/2021

MONITORAGGIO POLLINI
DANIELA RINAUDELLO


ANALISI METEOROLOGICHE
GIUSEPPE MADONIA
Collaborazione alle analisi
GINO BERINGHELI



RAPPORTO POLLINI

- 1. BOLLETTINO - TENDENZA POLLINICA**
- 2. VERBALE DI LETTURA**
- 3. ANALISI METEOROLOGICHE SETTIMANALI E GIORNALIERE**

Stazione: SIRACUSA



SETTIMANA LETTURA DAL 8 AL 14/3/2021

POLLINI E SPORE

Il particolato aerobiologico della seconda settimana di marzo mostra un aumento dei taxa ma, in termini di concentrazione, i pollini delle arboree Cupressaceae e Pinaceae continuano ad essere quelli più abbondanti. Si annovera un incremento anche per le Plantaginaceae, Ulmaceae e Polygoniaceae. Restano in concentrazioni medio-basse le Urticaceae e le Betulaceae (ontano). Si riscontrano i primi pollini di Platanaceae ed una riduzione della dispersione pollinica di Oleaceae (frassino, olivo) e di Corylaceae (nocciolo). Si evidenzia un incremento delle spore fungine del genere Alternaria.

METEOROLOGIA

Nella settimana tra l'8 ed il 14/03/2021 cielo variabile, con qualche pioggia e raffiche di vento fino a 47 km/h. Durante la settimana i venti da Bave di vento a Moderati con prevalenza di Brezze leggere (9-11 km/h). Direzioni dei venti variabili frequentemente dal quadrante occidentale. Occasionali venti da sud. Deboli precipitazioni. Le temperature oscillanti tra 10 e 18°C con tendenza in risalita.

TENDENZA DAL 8 AL 14/03/2021

POLLINI E SPORE

Nella settimana a ridosso dell'equinozio della primavera le condizioni meteorologiche si manterranno molto instabili, pertanto la dispersione pollinica sarà ancora costituita da fluttuazioni e variabilità di taxa.

METEOROLOGIA

Nella settimana tra il 15 ed il 21/03/2021 cielo variabile, con qualche pioggia e raffiche di vento fino a 55 km/h. Durante la settimana i venti da Bave di vento a Moderati con prevalenza di venti Teso (30 km/h). Direzioni dei venti variabili frequentemente da ovest e da est. Occasionali venti di Scirocco (sud-est). Deboli precipitazioni. Le temperature oscillanti tra 10 e 18°C con tendenza stabile.

| ASSENTE BASSA MEDIA ALTA | VERBALE DI LETTURA n° 10 | | | | | | | | | | | | | | | CONC. AVG Week Tot p/m3 | Tendenza | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------|----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|------------|----------------------------------|----------|---|
| | SETTIMANA LETTURA DAL 8 AL 14/3/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Lun 8 | Lun p/m3 | Mar 9 | Mar p/m3 | Mer 10 | Mer p/m3 | Gio 11 | Gio p/m3 | Ven 12 | Ven p/m3 | Sab 13 | Sab p/m3 | Dom 14 | Dom p/m3 | Tot | | | |
| POLLINI | 8 | p/m3 | 9 | p/m3 | 10 | p/m3 | 11 | p/m3 | 12 | p/m3 | 13 | p/m3 | 14 | p/m3 | Tot | | | |
| Acearaceae | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| Betulaceae | 32,0 | 11,20 | 0,0 | 0,00 | 3,0 | 1,05 | 8,0 | 2,80 | 5,0 | 1,75 | 5,0 | 1,75 | 3,0 | 1,05 | 56,00 | 2,80 | ↓ | |
| <i>Alnus</i> | 32,0 | 11,20 | 0,0 | 0,00 | 3,0 | 1,05 | 8,0 | 2,80 | 5,0 | 1,75 | 5,0 | 1,75 | 3,0 | 1,05 | 56,00 | 2,80 | ↓ | |
| <i>Betula</i> | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| Amaranthaceae | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| Compositae | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| <i>Ambrosia</i> | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| <i>Artemisia</i> | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| <i>Altre Comp</i> | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| Corylaceae | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3,0 | 1,05 | 4,0 | 1,40 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 7,00 | 0,35 | ↓ | |
| <i>Carpinus</i> | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| <i>Corylus avellana</i> | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3,0 | 1,05 | 4,0 | 1,40 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 7,00 | 0,35 | ↓ | |
| <i>Ostrya carpinifolia</i> | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| Cupr./Taxaceae | 115,0 | 40,25 | 84,0 | 29,40 | 615,0 | 215,25 | 198,0 | 69,30 | 858,0 | 300,30 | 479,0 | 167,65 | 134,0 | 46,90 | 2483,0 | 124,15 | ↑ | |
| Cyperaceae | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| Fagaceae | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| <i>Castanea</i> | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| <i>Fagus</i> | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| <i>Quercus</i> | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| Oleaceae | 10,0 | 3,50 | 0,0 | 0,00 | 10,0 | 3,50 | 12,0 | 4,20 | 14,0 | 4,90 | 3,0 | 1,05 | 0,0 | 0,00 | 49,00 | 2,45 | ↓ | |
| <i>Fraxinus</i> | 10,0 | 3,50 | 0,0 | 0,00 | 10,0 | 3,50 | 12,0 | 4,20 | 14,0 | 4,90 | 3,0 | 1,05 | 0,0 | 0,00 | 49,00 | 2,45 | ↓ | |
| <i>Olea</i> | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ↓ |
| <i>Altre Oleaceae</i> | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| Pinaceae | 14,0 | 4,90 | 126,0 | 44,10 | 336,0 | 117,60 | 93,0 | 32,55 | 350,0 | 122,50 | 112,0 | 39,20 | 45,0 | 15,75 | 1076,00 | 53,80 | ↑ | |
| Plantaginaceae | 3,0 | 1,05 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 13,0 | 4,55 | 41,0 | 14,35 | 2,0 | 0,70 | 6,0 | 2,10 | 65,00 | 3,25 | ↑ | |
| Platanaceae | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3,0 | 1,05 | 5,0 | 1,75 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 8,00 | 0,40 | ↑ | |
| Poaceae(Graminae) | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| Polygonaceae | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 5,0 | 1,75 | 10,0 | 3,50 | 12,0 | 4,20 | 2,0 | 0,70 | 11,0 | 3,85 | 40,00 | 2,00 | ↑ | |
| Salicaceae | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| <i>Populus</i> | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| <i>Salix</i> | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| Ulmaceae | 12,0 | 4,20 | 8,0 | 2,80 | 17,0 | 5,95 | 22,0 | 7,70 | 63,0 | 22,05 | 28,0 | 9,80 | 16,0 | 5,60 | 166,00 | 8,30 | ↑ | |
| Urticaceae | 35,0 | 12,25 | 39,0 | 13,65 | 27,0 | 9,45 | 127,0 | 44,45 | 135,0 | 47,25 | 12,0 | 4,20 | 75,0 | 26,25 | 450,00 | 22,50 | ↑ | |
| ALTRI TAXA* | 16,0 | 5,6 | 17,0 | 6,0 | 53,0 | 18,6 | 123,0 | 43,1 | 125,0 | 43,8 | 39,0 | 13,7 | 52,0 | 18,2 | 432,0 | 21,3 | ↑ | |
| NON IDENTIFICATI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,3 | ↓ | |
| TOT POLLINI | 237 | 82,95 | 274,0 | 95,90 | ##### | 374,15 | 618,0 | 216,30 | 1607,0 | 562,45 | 684,0 | 239,40 | 342,0 | 119,70 | 4838,0 | 241,55 | ↓ | |
| (*) cfr. Tabella 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPORE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Alternaria</i> | 42 | 14,70 | 9,00 | 3,15 | 51,00 | 17,85 | 89,00 | 31,15 | 45,00 | 15,75 | 37,00 | 12,95 | 16,00 | 5,60 | 289,00 | 14,45 | — | |

Il particolato aerobiologico della seconda settimana di marzo mostra un aumento dei taxa ma, in termini di concentrazione, i pollini delle arboree Cupressaceae e Pinaceae continuano ad essere quelli più abbondanti. Si annovera un incremento anche per le Plantaginaceae, Ulmaceae e Polygoniaceae. Restano in concentrazioni medio-basse le Urticaceae e le Betulaceae (ontano). Si riscontrano i primi pollini di Platanaceae ed una riduzione della dispersione pollinica di Oleaceae (frassino, olivo) e di Corylaceae (nocciolo). Si evidenzia un incremento delle spore fungine del genere *Alternaria*.

Fattore conversione FC: 0,35 **Legenda** ■ Famiglia ■ Genere ■ Specie
 Campionatore volumetrico tipo: Hirst
 Controllo regolarità geometrica intern: Positivo SI Negativo === ultimo controllo: ===

Figura 1 - Andamento settimanale della carica pollinica totale




Figura 2 - Andamento settimanale della concentrazione pollinica su mc di aria




Figura 3 - Andamento settimanale della concentrazione sporigena su mc di aria





Tabella 1 - Altri TAXA

| ALTRI TAXA ERBACEI | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | Tot | Conc p/mc | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| | p/m3 | p/m3 | p/m3 | p/m3 | p/m3 | p/m3 | p/m3 | | | | | | | | | |
| Euphorbiaceae | 16,0 | 5,60 | 17,0 | 5,95 | 53,0 | 18,55 | 37,0 | 12,95 | 101,0 | 35,35 | 36,0 | 12,60 | 29,0 | 10,15 | 289,00 | 14,45 |
| Ericaceae | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 70,0 | 24,50 | 16,0 | 5,60 | 3,0 | 1,05 | 23,0 | 8,05 | 112,00 | 5,60 |
| Brassicaceae | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 4,0 | 1,40 | | 0,00 | | 0,00 | 4,00 | 0,20 |
| Rosaceae | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2,0 | 0,70 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2,00 | 0,10 |
| Fabaceae | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 14,0 | 4,90 | 4,0 | 1,40 | 5,0 | 1,75 | 2,0 | 0,70 | 25,00 | 1,25 |
| TOTALE | 16,00 | 5,60 | 17,00 | 5,95 | 53,00 | 18,55 | 123,00 | 43,05 | 125,0 | 43,75 | 39,00 | 13,65 | 52,0 | 18,20 | 432,00 | 21,25 |


Figura 4a - Pollini derivati da piante a portamento erbaceo



Nota: Se la Famiglia ha generi afferenti, la conc. è data dalla loro somma (e.g. Ambrosia+Artemisia+Altri)


(*) Confronta Tabella 1

Figura 4b - Pollini derivati da piante a portamento arbustivo/arboreo



Nota: Se la Famiglia ha generi e specie afferenti, la conc. è data dalla loro somma

**Figura 5 - Andamento settimanale concentrazioni dei Pollini rilevati
SETTIMANA LETTURA DAL 8 AL 14/3/2021**



... alcune Famiglie



Acearaceae



Betulaceae



Amaranthaceae



Corylaceae



Taxaceae



Cyperaceae



Fagaceae



Oleaceae




Pinaceae

Figura 6- Livelli di concentrazione

SETTIMANA LETTURA DAL 8 AL 14/3/2021


DISTRIBUZIONE DEI POLLINI PER CLASSI DI CONCENTRAZIONE SETTIMANALE



Totale Famiglie rilevate

10

CLASSI DI CONCENTRAZIONE



ANALISI METEOROLOGICHE

SETTIMANA LETTURA DAL 8 AL 14/3/2021

ANALISI METEO GENERALE

Nella settimana tra l'8 ed il 14/03/2021 cielo variabile, con qualche pioggia e raffiche di vento fino a 47 km/h. Durante la settimana i venti da Bave di vento a Moderati con prevalenza di Brezze leggere (9-11 km/h). Direzioni dei venti variabili frequentemente dal quadrante occidentale. Occasionali venti da sud. Deboli precipitazioni. Le temperature oscillanti tra 10 e 18°C con tendenza in risalita.

BOLLETTINO GIORNALIERO

Lunedì 8 marzo 2021 – Area di Siracusa

Cielo nuvoloso durante l'intera giornata con qualche rovescio.

Venti: da Brezze leggere (9 km/h) a Brezze Tese (14 km/h) da est (Levante) e da nord (Tramontana).

Temperature: tra 12°C e 14°C.

Pioggia: deboli precipitazioni (0.4-0.9mm)

Raffiche di vento: da Brezze tese (16 km/h) a Moderate (25 km/h).



Martedì 9 marzo 2021 – Area di Siracusa

Cielo parzialmente nuvoloso durante l'intera giornata con qualche rovescio.

Venti: da Brezze leggere (9 km/h) a Brezze Tese (14 km/h) da est (Levante) e da nord (Tramontana).

Temperature: tra 12°C e 14°C.

Pioggia: deboli precipitazioni (0.4-0.9mm)

Raffiche di vento: da Brezze tese (16 km/h) a Moderate (25 km/h).



Mercoledì 10 marzo 2021 – Area di Siracusa

Cielo parzialmente nuvoloso durante l'intera giornata con qualche soleggiata.

Venti: da Brezze leggere (8 km/h) a Moderati (25 km/h) da ovest (Ponente).

Temperature: tra 12°C e 18°C.

Pioggia: nessuna precipitazione

Raffiche di vento: da Brezze tese (16 km/h) a Fresche (41 km/h).



Giovedì 11 marzo 2021 – Area di Siracusa

Cielo sereno durante l'intera giornata.

Venti: da Bave di vento (5 km/h) a Moderati (23 km/h) da nord-ovest (Maestrale) e sud (Ostro).

Temperature: tra 12°C e 15°C.

Pioggia: nessuna precipitazione

Raffiche di vento: da Brezze tese (12 km/h) a Fresche (47 km/h).



Venerdì 12 marzo 2021 – Area di Siracusa

Cielo sereno durante l'intera giornata.

Venti: da Bave di vento (5 km/h) a Moderati (20 km/h) da sud-est (Libeccio).

Temperature: tra 10°C e 17°C.

Pioggia: nessuna precipitazione

Raffiche di vento: da Brezze tese (12 km/h) a Fresche (39 km/h).



Sabato 13 marzo 2021 – Area di Siracusa

Cielo sereno durante la giornata con qualche nuvola.

Venti: da Bave di vento (3 km/h) a Brezza tese (14 km/h) da ovest (Ponente) ed est (Levante).

Temperature: da 10°C a 14°C.

Pioggia: nessuna precipitazione

Raffiche di vento: da Brezze tese (12 km/h) a Moderate (26 km/h).



Domenica 14 marzo 2021 – Area di Siracusa

Cielo parzialmente coperti durante la giornata

Venti: da Brezze leggere (7 km/h) a Brezze tese (18 km/h) da nord-ovest (Maestrale).

Temperature: comprese tra 11°C e 15°C.

Pioggia: nessuna precipitazione

Raffiche di vento: da Brezze leggere (11 km/h) a Brezze Tese (15 km/h).



ANALISI METEOROLOGICHE

SETTIMANA DI PREVISIONE - DAL 15 AL 21 MARZO 2021

ANALISI METEO GENERALE

Nella settimana tra il 15 ed il 21/03/2021 cielo variabile, con qualche pioggia e raffiche di vento fino a 55 km/h. Durante la settimana i venti da Bave di vento a Moderati con prevalenza di venti Teso (30 km/h). Direzioni dei venti variabili frequentemente da ovest e da est. Occasionali venti di Scirocco (sud-est). Deboli precipitazioni. Le temperature oscillanti tra 10 e 18°C con tendenza stabile.

BOLLETTINO GIORNALIERO

Lunedì 15 marzo 2021 – Area di Siracusa

Cielo nuvoloso durante l'intera giornata con qualche soleggiata
Venti: da Brezze tese (11 km/h) a Tesi (30 km/h) da ovest (Ponente).
Temperature: tra 11°C e 15°C.
Pioggia: nessuna precipitazione
Raffiche di vento: da Moderate (26 km/h) a Forti (52 km/h).



Martedì 16 marzo 2021 – Area di Siracusa

Cielo parzialmente nuvoloso durante l'intera giornata con qualche rovescio.
Venti: da Bave di venti (4 km/h) a Brezze tese (15 km/h) in rtazione da ovest, nord ed est (Ponente, Nord-Est).
Temperature: tra 11°C e 14°C.
Pioggia: debole precipitazione (2.2mm)
Raffiche di vento: da Brezze tesa (14 km/h) a Fresche (40 km/h).



Mercoledì 17 marzo 2021 – Area di Siracusa

Cielo parzialmente nuvoloso durante l'intera giornata con qualche soleggiata.
Venti: da Brezze leggere (10 km/h) a Moderati (27 km/h) da ovest (Ponente) e da est (Levante).
Temperature: tra 10°C e 14°C.
Pioggia: nessuna precipitazione
Raffiche di vento: da Moderate (27 km/h) a Fresche (43 km/h).



Giovedì 18 marzo 2021 – Area di Siracusa

Cielo nuvoloso durante l'intera giornata con qualche rovescio.
Venti: da Bave di vento (3 km/h) a Brezze tese (13 km/h) da est (Levante) e ovest (Ponente).
Temperature: tra 12°C e 15°C.
Pioggia: debole precipitazione (0.2-0.3mm)
Raffiche di vento: da Brezze leggere (10 km/h) a Moderate (28 km/h).



Venerdì 19 marzo 2021 – Area di Siracusa

Cielo nuvoloso durante l'intera giornata con qualche rovescio.
Venti: da Bave di vento (3 km/h) a Moderati (27 km/h) da sud-est (Scirocco).
Temperature: tra 12°C e 15°C.
Pioggia: media precipitazione (0.5-5mm)
Raffiche di vento: da Brezze tese (12km/h) a Fresche (44 km/h).



Sabato 20 marzo 2021 – Area di Siracusa


Cielo nuvoloso durante l'intera giornata con qualche rovescio.

Venti: da Bave di vento (1 km/h) a Brezze tese (18 km/h) da sud (Ostro).

Temperature: tra 14°C e 18°C.

Pioggia: debole precipitazione (0.3mm)

Raffiche di vento: da Moderate (20km/h) a Fresche (45 km/h).



Domenica 21 marzo 2021 – Area di Siracusa

Cielo parzialmente coperti durante la giornata con rovesci.

Venti: da Brezze leggere (8 km/h) a Moderati (22 km/h) da sud (Ostro).

Temperature: comprese tra 12°C e 13°C.

Pioggia: debole precipitazione (0.2-1mm)

Raffiche di vento: da Tese (34 km/h) a Forti (55 km/h).

