RETE ITALIANA DI MONITORAGGIO AEROBIOLOGICO - POLLNET

ARPA SICILIA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

**UOC QUALITA' DELL'ARIA**
**UOS GESTIONE RETE**

# MONITORAGGIO SPOROPOLLINICO

## STAZIONE DI SIRACUSA

# BOLLETTINO n° 5

**SETTIMANA LETTURA DAL 31/1/22 al 6/2/22**


**MONITORAGGIO POLLINI**
DANIELA RINAUDELLO

**BOLLETTINO A CURA DI**
ROSARIO DIOGUARDI

# RAPPORTO POLLINI

1. **BOLLETTINO - TENDENZA POLLINICA**

2. **VERBALE DI LETTURA**

3. **ANALISI METEOROLOGICHE SETTIMANALI E GIORNALIERE**

**BOLLETTINO n° 5** **SETTIMANA LETTURA DAL 31/1/22 al 6/2/22**

# Stazione: SIRACUSA



**SETTIMANA LETTURA DAL 31/1/22 al 6/2/22**

## POLLINI E SPORE

Nella settimana compresa fra il 31/01/22 ed il 06/02/22 si evince un importante incremento della concentrazione di pollini di Cupressaceae/Taxaceae.
In lieve aumento anche i pollini delle famiglie Betulaceae e Corylaceae, e sporadica presenza di pollini del genere Quercus (fam. Fagaceae), del gen. Fraxinus (fam. Oleaceae), della fam. Platanaceae e della fam. Ulmaceae. In bassa concentrazione si mantiene la quantità di pollini delle Urticaceae.
In progressivo calo l'abbondanza delle spore fungine del genere Alternaria.

## METEOROLOGIA

Nella settimana tra il 31/01/2022 ed il 06/02/2022: cielo prevalentemente sereno con annuvolamenti che vanno da “Poco nuvoloso” a “Coperto”; precipitazioni leggere (fino a circa 2 mm/h); tipo di precipitazioni: pioggia; venti da direzioni variabili; velocità del vento: da Bava di vento (4 km/h) a Vento teso (37 km/h); raffiche di vento: da Brezza leggera (6 km/h) a Vento fresco (41 km/h); temperature oscillanti tra 5°C e 14°C con tendenza in aumento.

**TENDENZA DAL 7/2/22 al 13/2/22**

## POLLINI E SPORE

Si presuppone che l'incremento di pollini riscontrato nella settiman n. 5 andrà gradualmente accentuandosi,sia in termini di concentrazioni che in numero di famiglie botaniche in fioritura.

## METEOROLOGIA

Nella settimana tra il 07/02/2022 ed il 13/02/2022: cielo prevalentemente sereno con annuvolamenti di vario grado; precipitazioni assenti; venti da direzioni variabili; velocità del vento: da Bava di vento (2 km/h) a Vento forte (54 km/h); raffiche di vento: da Bava di vento (4 km/h) a Burrasca (65 km/h); temperature oscillanti tra 8°C e 16°C con tendenza delle massime in diminuzione e tendenza delle minime in aumento.

ARPA SICILIA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

ASSENTE BASSA MEDIA ALTA

| VERBALE DI LETTURA 5 | | | | | | | | | | | | | | | | SETTIMANA LETTURA DAL 31/1/22 al 6/2/22 | | CONC. AVG Week | Tendenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POLLINI | Lun 31 | Lun p/m3 | Mar 32 | Mar p/m3 | Mer 33 | Mer p/m3 | Gio 34 | Gio p/m3 | Ven 35 | Ven p/m3 | Sab 36 | Sab p/m3 | Dom 37 | Dom p/m3 | Tot | | | Tot p/m3 | |
| Acearaceae | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | ⇨ |
| Betulaceae | 2,0 | 0,71 | 0,0 | 0,00 | 3,0 | 1,06 | 3,0 | 1,06 | 2,0 | 0,71 | 0,0 | 0,00 | 4,0 | 1,42 | 14,00 | | | 0,71 | ⇧ |
| Alnus | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 2,0 | 0,71 | 0,0 | 0,00 | 4,0 | 1,42 | 6,00 | | | 0,30 | ⇧ |
| Betula | 2,0 | 0,71 | 0,0 | 0,00 | 3,0 | 1,06 | 3,0 | 1,06 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 8,00 | | | 0,40 | ⇨ |
| Amaranthaceae | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | ⇨ |
| Compositae | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | ⇨ |
| Ambrosia | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | ⇨ |
| Artemisia | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | ⇨ |
| Altre Comp | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | ⇨ |
| Corylaceae | 4,0 | 1,42 | 0,0 | 0,00 | 7,0 | 2,48 | 5,0 | 1,77 | 8,0 | 2,83 | 6,0 | 2,12 | 2,0 | 0,71 | 32,00 | | | 1,62 | ⇧ |
| Carpinus | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | ⇨ |
| Corylus avellana | 4,0 | 1,42 | 0,0 | 0,00 | 7,0 | 2,48 | 5,0 | 1,77 | 8,0 | 2,83 | 6,0 | 2,12 | 2,0 | 0,71 | 32,00 | | | 1,62 | ⇧ |
| Ostrya carpinifolia | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | ⇨ |
| Cupr./Taxaceae | 135,0 | 47,79 | 156,0 | 55,22 | 53,0 | 18,76 | 49,0 | 17,35 | 81,0 | 28,67 | 98,0 | 34,69 | 67,0 | 23,72 | 639,0 | | | 32,32 | ⇧ |
| Cyperaceae | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | ⇨ |
| Fagaceae | 2,0 | 0,71 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3,0 | 1,06 | 4,0 | 1,42 | 0,0 | 0,00 | 9,00 | | | 0,46 | ⇧ |
| Castanea | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | ⇨ |
| Fagus | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | ⇨ |
| Quercus | 2,0 | 0,71 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3,0 | 1,06 | 4,0 | 1,42 | 0,0 | 0,00 | 9,00 | | | 0,46 | ⇧ |
| Oleaceae | 0,0 | 0,00 | 4,0 | 1,42 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 4,00 | | | 0,20 | ⇧ |
| Fraxinus | 0,0 | 0,00 | 4,0 | 1,42 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 4,00 | | | 0,20 | ⇧ |
| Olea | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | ⇨ |
| Altre Oleaceae | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | ⇨ |
| Pinaceae | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | ⇨ |
| Plantaginaceae | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | ⇩ |
| Platanaceae | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 2,0 | 0,71 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 2,00 | | | 0,10 | ⇧ |
| Poaceae(Graminae) | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | ⇨ |
| Polygonaceae | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | ⇨ |
| Salicaceae | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | ⇩ |
| Populus | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | ⇨ |
| Salix | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | ⇩ |
| Ulmaceae | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 5,0 | 1,77 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 2,0 | 0,71 | 0,0 | 0,00 | 7,00 | | | 0,35 | ⇧ |
| Urticaceae | 21,0 | 7,43 | 30,0 | 10,62 | 18,0 | 6,37 | 20,0 | 7,08 | 36,0 | 12,74 | 26,0 | 9,20 | 23,0 | 8,14 | 174,00 | | | 8,80 | ⇧ |
| ALTRI TAXA* | 36,0 | 12,7 | 32,0 | 11,3 | 51,0 | 18,1 | 29,0 | 10,3 | 57,0 | 20,2 | 39,0 | 13,8 | 34,0 | 12,0 | 278,0 | | | | ⇧ |
| NON IDENTIFICATI | 1,0 | 0,4 | 2,0 | 0,7 | 2,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | | | 0,3 | ⇩ |
| TOT POLLINI | 201,0 | 71,15 | 224,0 | 79,30 | 139,0 | 49,21 | 108,0 | 38,23 | 187,0 | 66,20 | 176,0 | 62,30 | 130,0 | 46,02 | 1165,0 | | | 58,92 | ⇧ |
| (*) cfr. Tabella 1 + altri pollini | | | | | | | SPORE | | | | | | | | | | | | |
| Alternaria | 8,0 | 2,83 | 15,0 | 5,31 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3,0 | 1,06 | 26,00 | | | 1,31 | ⇩ |

Nella settimana compresa fra il 31/01/22 ed il 06/02/22 si evince un importante incremento della concentrazione di pollini di Cupressaceae/Taxaceae.
In lieve aumento anche i pollini delle famiglie Betulaceae e Corylaceae, e sporadica presenza di pollini del genere Quercus (fam. Fagaceae), del gen. Fraxinus (fam. Oleaceae), della fam. Platanaceae e della fam. Ulmaceae. In bassa concentrazione si mantiene la quantità di pollini delle Urticaceae.
In progressivo calo l'abbondanza delle spore fungine del genere Alternaria.

**Fattore conversione FC:** 0,35 *Legenda* Famiglia Genere Specie
**Campionatore volumetrico tipo** Hirst
**Controllo regolarità geometrica intern** **Positivo** SI **Negativo** === **ultimo controllo:** ===

**Figura 1 - Andamento settimanale della carica pollinica totale**




**Figura 2 - Andamento settimanale della concentrazione pollinica su mc di aria**




**Figura 3 - Andamento settimanale della concentrazione sporigena su mc di aria**



| Tabella 1 - ALTRI TAXA | | | | | | | | | | | | | | | | CONC AVG week [p/m3] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERBACEI | Lun | Lun p/m3 | Mar | Mar p/m3 | Mer | Mer p/m3 | Gio | Gio p/m3 | Ven | Ven p/m3 | Sab | Sab p/m3 | Dom | Dom p/m3 | Tot | |
| EUPHORBIACEAE | 36,00 | 12,74 | 32,00 | 11,33 | 51,00 | 18,05 | 29,00 | 10,27 | 57,00 | 20,18 | 39,00 | 13,81 | 34,00 | 12,04 | 278,00 | 14,06 |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 36,00 | 12,74 | 32,00 | 11,33 | 51,00 | 18,05 | 29,00 | 10,27 | 57,0 | 20,18 | 39,00 | 13,81 | 34,0 | 12,04 | 278,00 | 14,06 |
| ARBUSTIVI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOT. ALTRI TAXA | 36,00 | 12,74 | 32,00 | 11,3 | 51,00 | 18,1 | 29,00 | 10,27 | 57,00 | 20,2 | 39,00 | 13,81 | 34,00 | 12,04 | 278,00 | 14,06 |

**Figura 4a - Pollini derivati da piante a portamento erbaceo**




***Nota: Se la Famiglia ha generi afferenti, la conc. è data dalla loro somma (e.g. Ambrosia+Artemisia+Altri)***

**Figura 4b - Pollini derivati da piante a portamento arbustivo/arboreo**




***Nota: Se la Famiglia ha generi e specie afferenti, la conc. è data dalla loro somma***

**Figura 5 - Andamento settimanale concentrazioni dei Pollini rilevati**
**SETTIMANA LETTURA DAL 31/1/22 al 6/2/22**







**Figura 6- Livelli di concentrazione**

SETTIMANA LETTURA DAL 31/1/22 al 6/2/22

## DISTRIBUZIONE DEI POLLINI PER CLASSI DI CONCENTRAZIONE SETTIMANALE




**Totale Famiglie rilevate**

**8**

**CLASSI DI CONCENTRAZIONE**



# ANALISI METEOROLOGICHE

## SETTIMANA LETTURA DAL 31/1/22 al 6/2/22

### ANALISI METEO GENERALE

*Nella settimana tra il 31/01/2022 ed il 06/02/2022: cielo prevalentemente sereno con annuvolamenti che vanno da "Poco nuvoloso" a "Coperto"; precipitazioni leggere (fino a circa 2 mm/h); tipo di precipitazioni: pioggia; venti da direzioni variabili; velocità del vento: da Bava di vento (4 km/h) a Vento teso (37 km/h); raffiche di vento: da Brezza leggera (6 km/h) a Vento fresco (41 km/h); temperature oscillanti tra 5°C e 14°C con tendenza in aumento.*

## BOLLETTINO GIORNALIERO

### Lunedì 31 gennaio 2022 – Area di Siracusa

Cielo: nuvolosità variabile con pioggia
Venti: da Brezza tesa (13 km/h) a Vento moderato (26 km/h) dai quadranti settentrionali
Temperature: da 8 °C a 10 °C
Precipitazioni: precipitazioni leggere (fino a circa 2 mm/h); tipo: pioggia
Raffiche di vento: da Brezza tesa (13 km/h) a Vento teso (31 km/h)

### Martedì 1 febbraio 2022 – Area di Siracusa

Cielo: sereno o poco nuvoloso
Venti: da Bava di vento (4 km/h) a Vento teso (37 km/h) da direzioni variabili
Temperature: da 6 °C a 8 °C
Precipitazioni: precipitazioni assenti
Raffiche di vento: da Brezza leggera (6 km/h) a Vento fresco (41 km/h)

### Mercoledì 2 febbraio 2022 – Area di Siracusa

Cielo: sereno
Venti: da Brezza leggera (9 km/h) a Brezza tesa (13 km/h) da S e da O e da NO
Temperature: da 5 °C a 12 °C
Precipitazioni: precipitazioni assenti
Raffiche di vento: da Brezza leggera (9 km/h) a Brezza tesa (13 km/h)

### Giovedì 3 febbraio 2022 – Area di Siracusa

Cielo: sereno o poco nuvoloso
Venti: da Brezza leggera (6 km/h) a Brezza tesa (13 km/h) da S e da O e da NO
Temperature: da 9 °C a 12 °C
Precipitazioni: precipitazioni assenti
Raffiche di vento: da Brezza leggera (7 km/h) a Brezza tesa (13 km/h)

### Venerdì 4 febbraio 2022 – Area di Siracusa

Cielo: sereno
Venti: da Brezza leggera (7 km/h) a Brezza tesa (17 km/h) da O (Ponente)
Temperature: da 9 °C a 14 °C
Precipitazioni: precipitazioni assenti
Raffiche di vento: da Brezza leggera (9 km/h) a Vento moderato (22 km/h)

## Sabato 5 febbraio 2022 – Area di Siracusa

Cielo: nuvolosità variabile con pioggia
Venti: da Brezza leggera (6 km/h) a Vento teso (31 km/h) dai quadranti settentrionali
Temperature: da 9 °C a 11 °C
Precipitazioni: precipitazioni leggere (fino a circa 2 mm/h); tipo: pioggia
Raffiche di vento: da Brezza leggera (7 km/h) a Vento teso (35 km/h)

## Domenica 6 febbraio 2022 – Area di Siracusa

Cielo: nuvolosità variabile con pioggia
Venti: da Bava di vento (4 km/h) a Vento teso (30 km/h) dai quadranti settentrionali
Temperature: da 9 °C a 11 °C
Precipitazioni: precipitazioni deboli (<1 mm/h); tipo: pioggia
Raffiche di vento: da Brezza leggera (9 km/h) a Vento teso (31 km/h)

# ANALISI METEOROLOGICHE

## SETTIMANA DI PREVISIONE DAL 7/2/22 al 13/2/22

### ANALISI METEO GENERALE

*Nella settimana tra il 07/02/2022 ed il 13/02/2022: cielo prevalentemente sereno con annuvolamenti di vario grado; precipitazioni assenti; venti da direzioni variabili; velocità del vento: da Bava di vento (2 km/h) a Vento forte (54 km/h); raffiche di vento: da Bava di vento (4 km/h) a Burrasca (65 km/h); temperature oscillanti tra 8°C e 16°C con tendenza delle massime in diminuzione e tendenza delle minime in aumento.*

## BOLLETTINO GIORNALIERO

### Lunedì 7 febbraio 2022 – Area di Siracusa

Cielo: sereno
Venti: da Brezza tesa (13 km/h) a Vento fresco (39 km/h) da O (Ponente)
Temperature: da 10 °C a 16 °C
Precipitazioni: precipitazioni assenti
Raffiche di vento: da Brezza tesa (15 km/h) a Vento forte (56 km/h)

### Martedì 8 febbraio 2022 – Area di Siracusa

Cielo: sereno con annuvolamenti di vario grado
Venti: da Vento moderato (24 km/h) a Vento forte (54 km/h) da N (Tramontana)
Temperature: da 10 °C a 13 °C
Precipitazioni: precipitazioni assenti
Raffiche di vento: da Vento teso (33 km/h) a Burrasca (65 km/h)

### Mercoledì 9 febbraio 2022 – Area di Siracusa

Cielo: sereno
Venti: da Bava di vento (2 km/h) a Brezza tesa (19 km/h) da direzioni variabili
Temperature: da 8 °C a 13 °C
Precipitazioni: precipitazioni assenti
Raffiche di vento: da Brezza leggera (6 km/h) a Vento moderato (26 km/h)

### Giovedì 10 febbraio 2022 – Area di Siracusa

Cielo: sereno
Venti: da Bava di vento (4 km/h) a Brezza tesa (13 km/h) da direzioni variabili
Temperature: da 9 °C a 13 °C
Precipitazioni: precipitazioni assenti
Raffiche di vento: da Bava di vento (4 km/h) a Brezza tesa (13 km/h)

### Venerdì 11 febbraio 2022 – Area di Siracusa

Cielo: sereno o poco nuvoloso
Venti: da Bava di vento (4 km/h) a Brezza tesa (13 km/h) da direzioni variabili
Temperature: da 10 °C a 14 °C
Precipitazioni: precipitazioni assenti
Raffiche di vento: da Brezza leggera (6 km/h) a Brezza tesa (13 km/h)

## Sabato 12 febbraio 2022 – Area di Siracusa

Cielo: nuvoloso o coperto
Venti: da Bava di vento (2 km/h) a Brezza leggera (9 km/h) da direzioni variabili
Temperature: da 10 °C a 13 °C
Precipitazioni: precipitazioni assenti
Raffiche di vento: da Bava di vento (4 km/h) a Brezza leggera (11 km/h)

## Domenica 13 febbraio 2022 – Area di Siracusa

Cielo: nuvolosità variabile (sereno alternato a nuvolosità di vario grado)
Venti: da Bava di vento (2 km/h) a Brezza leggera (11 km/h) da direzioni variabili
Temperature: da 10 °C a 13 °C
Precipitazioni: precipitazioni assenti
Raffiche di vento: da Brezza leggera (6km/h - 11 km/h)