



**UOC QUALITA' DELL'ARIA  
UOS GESTIONE RETE**

**MONITORAGGIO SPOROPOLLINICO  
STAZIONE DI TRAPANI**

**BOLLETTINO n° 21**

**SETTIMANA LETTURA DAL 24 AL 30/5/2021**

**MONITORAGGIO POLLINI  
ROSSANA AGAZZANI**

**ANALISI METEOROLOGICHE  
GIUSEPPE MADONIA  
Collaborazione alle analisi  
GINO BERINGHELI**




## **RAPPORTO POLLINI**

- 1. BOLLETTINO - TENDENZA POLLINICA**
- 2. VERBALE DI LETTURA**
- 3. ANALISI METEOROLOGICHE SETTIMANALI E GIORNALIERE**

**BOLLETTINO n° 21**

**SETTIMANA LETTURA DAL 24 AL 30/5/2021**

**Stazione: TRAPANI**



SETTIMANA LETTURA DAL 24 AL 30/5/2021

### **POLLINI E SPORE**

Con riferimento alle Classi di concentrazione di pollini Allergenici lo Spettro pollinico della settimana è caratterizzato dalla presenza di Famiglie quali Amaranthaceae/Chenopodiaceae, Compositae/Asteraceae, Fagaceae, Graminaceae/Poaceae, Oleaceae ed Urticaceae, che oscillano nell'arco della settimana fra Classi di concentrazione Bassa e Media. Le Oleaceae rimangono comunque le predominanti. Cupressaceae/Taxaceae (in esaurimento), Pinaceae, Plantaginaceae popolano lo Spettro in concentrazioni Molto Basse e Basse. Sporadica presenza di Ericaceae. Le spore di Alternaria si mantengono in Bassa e Media concentrazione.

Le Famiglie polliniche di interesse Allergologico non citate rientrano in Classe Molto Bassa o Assente.

### **METEOROLOGIA**

Nella settimana tra il 24 ed il 30/05/2021 cielo sereno. Durante la settimana venti da Bava di vento a Teso con prevalenza di Moderato (20-28 km/h). Direzioni dei venti variabili con rotazione dal quadrante settentrionale (Grecale) e meridionale (Africo). Precipitazioni assenti durante la settimana. Le temperature oscillanti tra 18 e 25°C con tendenza stabile.

TENDENZA DAL 31/5 AL 6/6/2021

### **POLLINI E SPORE**

La Tendenza previsionale indica presenza di Famiglie come da Calendario, fra le quali, in maggiore concentrazione le Compositae/Asteraceae, Oleaceae, Fagaceae, Graminaceae/Poaceae, Urticaceae e spore di Alternaria.

### **METEOROLOGIA**

Nella settimana tra il 31/5 ed il 6/06/2021 cielo principalmente sereno annuvolamento a partire dalla seconda metà. Durante la settimana venti da Bava di vento a Moderato con prevalenza di Brezza tesa (12-19 km/h). Direzioni dei venti variabili con rotazione dal quadrante settentrionale (Grecale) e meridionale (Africo). Debolissime precipitazioni a metà settimana. Le temperature oscillanti tra 18 e 24°C con tendenza stabile.

| <div>ASSENTE</div> <div>BASSA</div> <div>MEDIA</div> <div>ALTA</div> |  |  |  | VERBALE DI LETTURA n° 21 |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       | SETTIMANA LETTURA DAL 24 AL 30/5/2021 |        | CONC.    | Tendenza |   |
|----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|---------------------------------------|--------|----------|----------|---|
|                                                                      |  |  |  | Lun                      | Lun<br>p/m3 | Mar   | Mar<br>p/m3 | Mer   | Mer<br>p/m3 | Gio   | Gio<br>p/m3 | Ven   | Ven<br>p/m3 | Sab   | Sab<br>p/m3 | Dom   | Dom<br>p/m3                           | Tot    | Tot p/m3 |          |   |
| POLLINI                                                              |  |  |  | 24                       |             | 25    |             | 26    |             | 27    |             | 28    |             | 29    |             | 30    |                                       |        |          |          |   |
| Acearaceae                                                           |  |  |  | 0,0                      | 0,00        | 0,0   | 0,00        | 0,0   | 0,00        | 0,0   | 0,00        | 0,0   | 0,00        | 0,0   | 0,00        | 0,0   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00     | 0,00     | ↓ |
| Betulaceae                                                           |  |  |  | 0,0                      | 0,00        | 0,0   | 0,00        | 0,0   | 0,00        | 0,0   | 0,00        | 0,0   | 0,00        | 0,0   | 0,00        | 0,0   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00     | 0,00     | → |
| Alnus                                                                |  |  |  | 0,0                      | 0,00        | 0,0   | 0,00        | 0,0   | 0,00        | 0,0   | 0,00        | 0,0   | 0,00        | 0,0   | 0,00        | 0,0   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00     | 0,00     | → |
| Betula                                                               |  |  |  | 0,0                      | 0,00        | 0,0   | 0,00        | 0,0   | 0,00        | 0,0   | 0,00        | 0,0   | 0,00        | 0,0   | 0,00        | 0,0   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00     | 0,00     | → |
| Amaranthaceae                                                        |  |  |  | 9,0                      | 3,24        | 9,0   | 3,24        | 9,0   | 3,24        | 20,0  | 7,20        | 10,0  | 3,60        | 5,0   | 1,80        | 5,0   | 1,80                                  | 67,00  | 3,45     | ↑        |   |
| Compositae                                                           |  |  |  | 5,0                      | 1,80        | 8,0   | 2,88        | 8,0   | 2,88        | 15,0  | 5,40        | 5,0   | 1,80        | 0,0   | 0,00        | 10,0  | 3,60                                  | 51,00  | 2,62     | ↑        |   |
| Ambrosia                                                             |  |  |  | 2,0                      | 0,72        | 3,0   | 1,08        | 0,0   | 0,00        | 5,0   | 1,80        | 5,0   | 1,80        | 0,0   | 0,00        | 0,0   | 0,00                                  | 15,00  | 0,77     | →        |   |
| Artemisia                                                            |  |  |  | 1,0                      | 0,36        | 1,0   | 0,36        | 8,0   | 0,00        | 10,0  | 3,60        | 0,0   | 0,00        | 0,0   | 0,00        | 5,0   | 1,80                                  | 25,00  | 0,87     | ↑        |   |
| Altre Comp                                                           |  |  |  | 2,0                      | 0,72        | 4,0   | 1,44        | 0,0   | 0,00        | 0,0   | 0,00        | 0,0   | 0,00        | 0,0   | 0,00        | 5,0   | 1,80                                  | 11,00  | 0,57     | ↑        |   |
| Corylaceae                                                           |  |  |  | 1,0                      | 0,36        | 1,0   | 0,36        | 0,0   | 0,00        | 0,0   | 0,00        | 0,0   | 0,00        | 0,0   | 0,00        | 0,0   | 0,00                                  | 2,00   | 0,10     | ↓        |   |
| Carpinus                                                             |  |  |  | 1,0                      | 0,36        | 1,0   | 0,36        | 0,0   | 0,00        | 0,0   | 0,00        | 0,0   | 0,00        | 0,0   | 0,00        | 0,0   | 0,00                                  | 2,00   | 0,10     | ↓        |   |
| Corylus avellana                                                     |  |  |  | 0,0                      | 0,00        | 0,0   | 0,00        | 0,0   | 0,00        | 0,0   | 0,00        | 0,0   | 0,00        | 0,0   | 0,00        | 0,0   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00     | →        |   |
| Ostrya carpinifolia                                                  |  |  |  | 0,0                      | 0,00        | 0,0   | 0,00        | 0,0   | 0,00        | 0,0   | 0,00        | 0,0   | 0,00        | 0,0   | 0,00        | 0,0   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00     | →        |   |
| Cupr./Taxaceae                                                       |  |  |  | 21,0                     | 7,56        | 2,0   | 0,72        | 2,0   | 0,72        | 0,0   | 0,00        | 0,0   | 0,00        | 0,0   | 0,00        | 0,0   | 0,00                                  | 25,0   | 1,29     | ↓        |   |
| Cyperaceae                                                           |  |  |  | 1,0                      | 0,36        | 0,0   | 0,00        | 0,0   | 0,00        | 0,0   | 0,00        | 0,0   | 0,00        | 0,0   | 0,00        | 0,0   | 0,00                                  | 1,00   | 0,05     | ↑        |   |
| Fagaceae                                                             |  |  |  | 3,0                      | 1,08        | 77,0  | 27,72       | 64,0  | 23,04       | 21,0  | 7,56        | 4,0   | 1,44        | 11,0  | 3,96        | 36,0  | 12,96                                 | 216,00 | 11,11    | ↑        |   |
| Castanea                                                             |  |  |  | 0,0                      | 0,00        | 0,0   | 0,00        | 0,0   | 0,00        | 0,0   | 0,00        | 0,0   | 0,00        | 0,0   | 0,00        | 0,0   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00     | →        |   |
| Fagus                                                                |  |  |  | 0,0                      | 0,00        | 2,0   | 0,72        | 16,0  | 5,76        | 1,0   | 0,36        | 0,0   | 0,00        | 1,0   | 0,36        | 1,0   | 0,36                                  | 21,00  | 1,08     | ↑        |   |
| Quercus                                                              |  |  |  | 3,0                      | 1,08        | 75,0  | 27,00       | 48,0  | 17,28       | 20,0  | 7,20        | 4,0   | 1,44        | 10,0  | 3,60        | 35,0  | 12,60                                 | 195,00 | 10,03    | ↑        |   |
| Oleaceae                                                             |  |  |  | 15,0                     | 5,40        | 51,0  | 18,36       | 24,0  | 8,64        | 16,0  | 5,76        | 7,0   | 2,52        | 43,0  | 15,48       | 10,0  | 3,60                                  | 166,00 | 8,54     | ↓        |   |
| Fraxinus                                                             |  |  |  | 4,0                      | 1,44        | 27,0  | 9,72        | 6,0   | 2,16        | 1,0   | 0,36        | 5,0   | 1,80        | 3,0   | 1,08        | 0,0   | 0,00                                  | 46,00  | 2,37     | ↑        |   |
| Olea                                                                 |  |  |  | 11,0                     | 3,96        | 24,0  | 8,64        | 18,0  | 6,48        | 15,0  | 5,40        | 2,0   | 0,72        | 40,0  | 14,40       | 10,0  | 3,60                                  | 120,00 | 6,17     | ↓        |   |
| Altre Oleaceae                                                       |  |  |  | 0,0                      | 0,00        | 0,0   | 0,00        | 0,0   | 0,00        | 0,0   | 0,00        | 0,0   | 0,00        | 0,0   | 0,00        | 0,0   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00     | ↓        |   |
| Pinaceae                                                             |  |  |  | 1,0                      | 0,36        | 2,0   | 0,72        | 6,0   | 2,16        | 5,0   | 1,80        | 0,0   | 0,00        | 0,0   | 0,00        | 5,0   | 1,80                                  | 19,00  | 0,98     | ↑        |   |
| Plantaginaceae                                                       |  |  |  | 0,0                      | 0,00        | 0,0   | 0,00        | 1,0   | 0,36        | 0,0   | 0,00        | 0,0   | 0,00        | 0,0   | 0,00        | 0,0   | 0,00                                  | 1,00   | 0,05     | ↓        |   |
| Platanaceae                                                          |  |  |  | 1,0                      | 0,36        | 1,0   | 0,36        | 0,0   | 0,00        | 2,0   | 0,72        | 0,0   | 0,00        | 0,0   | 0,00        | 0,0   | 0,00                                  | 4,00   | 0,21     | ↓        |   |
| Poaceae(Graminae)                                                    |  |  |  | 6,0                      | 2,16        | 29,0  | 10,44       | 31,0  | 11,16       | 10,0  | 3,60        | 4,0   | 1,44        | 5,0   | 1,80        | 20,0  | 7,20                                  | 105,00 | 5,40     | ↑        |   |
| Polygonaceae                                                         |  |  |  | 0,0                      | 0,00        | 1,0   | 0,36        | 4,0   | 1,44        | 0,0   | 0,00        | 0,0   | 0,00        | 0,0   | 0,00        | 0,0   | 0,00                                  | 5,00   | 0,26     | ↓        |   |
| Salicaceae                                                           |  |  |  | 3,0                      | 1,08        | 3,0   | 1,08        | 3,0   | 1,08        | 3,0   | 1,08        | 0,0   | 0,00        | 0,0   | 0,00        | 0,0   | 0,00                                  | 12,00  | 0,62     | ↓        |   |
| Populus                                                              |  |  |  | 0,0                      | 0,00        | 1,0   | 0,36        | 0,0   | 0,00        | 0,0   | 0,00        | 0,0   | 0,00        | 0,0   | 0,00        | 0,0   | 0,00                                  | 1,00   | 0,05     | ↑        |   |
| Salix                                                                |  |  |  | 3,0                      | 1,08        | 2,0   | 0,72        | 3,0   | 1,08        | 3,0   | 1,08        | 0,0   | 0,00        | 0,0   | 0,00        | 0,0   | 0,00                                  | 11,00  | 0,57     | ↓        |   |
| Ulmaceae                                                             |  |  |  | 0,0                      | 0,00        | 0,0   | 0,00        | 0,0   | 0,00        | 0,0   | 0,00        | 0,0   | 0,00        | 0,0   | 0,00        | 0,0   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00     | ↓        |   |
| Urticaceae                                                           |  |  |  | 23,0                     | 8,28        | 92,0  | 33,12       | 28,0  | 10,08       | 120,0 | 43,20       | 10,0  | 3,60        | 30,0  | 10,80       | 90,0  | 32,40                                 | 393,00 | 20,21    | ↓        |   |
| ALTRI TAXA*                                                          |  |  |  | 19,0                     | 4,0         | 18,0  | 1,8         | 10,0  | 2,5         | 2,0   | 0,0         | 2,0   | 0,0         | 1,0   | 0,0         | 2,0   | 0,4                                   | 24,0   | 5,6      | ↑        |   |
| NON IDENTIFICATI                                                     |  |  |  | 4,0                      | 1,4         | 10,0  | 3,6         | 11,0  | 4,0         | 8,0   | 2,9         | 0,0   | 0,0         | 2,0   | 0,7         | 2,0   | 0,7                                   | 37,0   | 1,9      | ↓        |   |
| TOT POLLINI                                                          |  |  |  | 112                      | 40,32       | 304,0 | 109,44      | 201,0 | 72,36       | 222,0 | 79,92       | 42,0  | 15,12       | 97,0  | 34,92       | 180,0 | 64,80                                 | 1128,0 | 62,33    | ↓        |   |
| (*) cfr. Tabella 1                                                   |  |  |  |                          |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |                                       |        |          |          |   |
| SPORE                                                                |  |  |  |                          |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |                                       |        |          |          |   |
| Alternaria                                                           |  |  |  | 16,00                    | 5,76        | 18,00 | 6,48        | 41,00 | 14,76       | 70,00 | 25,20       | 95,00 | 34,20       | 30,00 | 10,80       | 15,00 | 5,40                                  | 285,00 | 14,66    |          |   |

Con riferimento alle Classi di concentrazione di pollini Allergenici lo Spettro pollinico della settimana è caratterizzato dalla presenza di Famiglie quali Amaranthaceae/Chenopodiaceae, Compositae/Asteraceae, Fagaceae, Graminaceae/Poaceae, Oleaceae ed Urticaceae, che oscillano nell'arco della settimana fra Classi di concentrazione Bassa e Media. Le Oleaceae rimangono comunque le predominanti. Cupressaceae/Taxaceae (in esaurimento), Pinaceae, Plantaginaceae popolano lo Spettro in concentrazioni Molto Basse e Basse. Sporadica presenza di Ericaceae. Le spore di Alternaria si mantengono in Bassa e Media concentrazione.

Le Famiglie polliniche di interesse Allergologico non citate rientrano in Classe Molto Bassa o Assente.


Fattore conversione FC: 0,36

Campionatore volumetrico tipo: Hirst


Controllo regolarità geometrica intern: Positivo SI Negativo === ultimo controllo: ===

**Legenda** ■ Famiglia ■ Genere ■ Specie


**Figura 1 - Andamento settimanale della carica pollinica totale**



**Figura 2 - Andamento settimanale della concentrazione pollinica su mc di aria**



**Figura 3 - Andamento settimanale della concentrazione sporigena su mc di aria**



**Tabella 1 - ALTRI TAXA**

| ERBACEI       | Lun         | Lun<br>p/m3 | Mar         | Mar<br>p/m3 | Mer         | Mer<br>p/m3 | Gio         | Gio<br>p/m3 | Ven        | Ven<br>p/m3 | Sab         | Sab<br>p/m3 | Dom        | Dom<br>p/m3 | Tot          | CONC<br>AVG<br>week<br>[p/m3] |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------------------------|
|               |             |             |             |             |             |             |             |             |            |             |             |             |            |             |              |                               |
| Moraceae      | 4,0         | 1,44        | 1,0         | 0,36        | 4,0         | 1,44        | 0,0         | 0,00        | 0,0        | 0,00        | 0,0         | 0,00        | 1,0        | 0,36        | 10,00        | 0,51                          |
|               | 0,0         | 0,00        | 0,0         | 0,00        | 0,0         | 0,00        | 0,0         | 0,00        | 0,0        | 0,00        | 0,0         | 0,00        | 0,0        | 0,00        | 0,00         | 0,00                          |
|               | 0,0         | 0,00        | 0,0         | 0,00        | 0,0         | 0,00        | 0,0         | 0,00        | 0,0        | 0,00        | 0,0         | 0,00        | 0,0        | 0,00        | 0,00         | 0,00                          |
|               | 0,0         | 0,00        | 0,0         | 0,00        | 0,0         | 0,00        | 0,0         | 0,00        | 0,0        | 0,00        | 0,0         | 0,00        | 0,0        | 0,00        | 0,00         | 0,00                          |
|               | 0,0         | 0,00        | 0,0         | 0,00        | 0,0         | 0,00        | 0,0         | 0,00        | 0,0        | 0,00        | 0,0         | 0,00        | 0,0        | 0,00        | 0,00         | 0,00                          |
| <b>TOTALE</b> | <b>4,00</b> | <b>1,44</b> | <b>1,00</b> | <b>0,36</b> | <b>4,00</b> | <b>1,44</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,0</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1,0</b> | <b>0,36</b> | <b>10,00</b> | <b>0,51</b>                   |


| ARBUSTIVI              |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |             |
|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| Ericaceae              | 1,0          | 0,36        | 3,0         | 1,08        | 2,0         | 0,72        | 0,0         | 0,00        | 0,0         | 0,00        | 0,0         | 0,00        | 0,0         | 0,00        | 6,00         | 2,16        |
| Euphorbiaceae          | 6,0          | 2,16        | 1,0         | 0,36        | 1,0         | 0,36        | 0,0         | 0,00        | 0,0         | 0,00        | 0,0         | 0,00        | 0,0         | 0,00        | 8,00         | 2,88        |
|                        | 0,0          | 0,00        | 0,0         | 0,00        | 0,0         | 0,00        | 0,0         | 0,00        | 0,0         | 0,00        | 0,0         | 0,00        | 0,0         | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
|                        | 0,0          | 0,00        | 0,0         | 0,00        | 0,0         | 0,00        | 0,0         | 0,00        | 0,0         | 0,00        | 0,0         | 0,00        | 0,0         | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| <b>TOTALE</b>          | <b>7,00</b>  | <b>2,52</b> | <b>4,00</b> | <b>1,44</b> | <b>3,00</b> | <b>1,08</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |             | <b>0,00</b> | <b>14,00</b> | <b>5,04</b> |
| <b>TOT. ALTRI TAXA</b> | <b>11,00</b> | <b>3,96</b> | <b>5,00</b> | <b>1,8</b>  | <b>7,00</b> | <b>2,52</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>    | <b>0,00</b> | <b>0</b>    | <b>0,00</b> | <b>0</b>    | <b>1,00</b> | <b>0,36</b> | <b>24,00</b> | <b>5,55</b> |

**Figura 4a - Pollini derivati da piante a portamento erbaceo**

**SETTIMANA LETTURA DAL 24 AL 30/5/2021**

Legenda


Famiglia Genere Specie



**Nota: Se la Famiglia ha generi afferenti, la conc. è data dalla loro somma (e.g. Ambrosia+Artemisia+Altri)**




**Figura 4b - Pollini derivati da piante a portamento arbustivo/arboreo**



**Nota: Se la Famiglia ha generi e specie afferenti, la conc. è data dalla loro somma**

**Figura 5 - Andamento settimanale concentrazioni dei Pollini rilevati  
SETTIMANA LETTURA DAL 24 AL 30/5/2021**



... alcune Famiglie



**Acearaceae**



**Betulaceae**



**Amaranthaceae**



**Corylaceae**



**Taxaceae**



**Cyperaceae**



**Fagaceae**



**Oleaceae**




**Pinaceae**



Figura 6- Livelli di concentrazione

SETTIMANA LETTURA DAL 24 AL 30/5/2021


# DISTRIBUZIONE DEI POLLINI PER CLASSI DI CONCENTRAZIONE SETTIMANALE



Totale Famiglie rilevate

**14**

CLASSI DI CONCENTRAZIONE



## **ANALISI METEOROLOGICHE**

### **SETTIMANA LETTURA DAL 24 AL 30/5/2021**

#### **ANALISI METEO GENERALE**

*Nella settimana tra il 24 ed il 30/05/2021 cielo sereno. Durante la settimana venti da Bava di vento a Teso con prevalenza di Moderato (20-28 km/h). Direzioni dei venti variabili con rotazione dal quadrante settentrionale (Grecale) e meridionale (Africo). Precipitazioni assenti durante la settimana. Le temperature oscillanti tra 18 e 25°C con tendenza stabile.*

#### **BOLLETTINO GIORNALIERO**

##### **Lunedì 24 maggio 2021 – Area di Trapani**

Cielo sereno

Venti: da Brezza leggera (8 km/h) a Teso (30 km/h) in rotazione da sud-est (Africo) a ovest (Ponente).

Temperature: tra 18°C e 25°C.

Pioggia: nessuna precipitazione.

Raffiche di vento: da Moderato (20 km/h) a Forte (54 km/h).



##### **Martedì 25 maggio 2021 – Area di Trapani**

Cielo sereno

Venti: da Brezza leggera (8 km/h) a Teso (30 km/h) in rotazione da sud-est (Africo) a ovest (Ponente).

Temperature: tra 18°C e 25°C.

Pioggia: nessuna precipitazione.

Raffiche di vento: da Moderato (20 km/h) a Forte (54 km/h).



##### **Mercoledì 26 maggio 2021 – Area di Trapani**

Cielo sereno

Venti: da Brezza leggera (10 km/h) a Moderato (21 km/h) da nord-est (Grecale).

Temperature: tra 18°C e 21°C.

Pioggia: nessuna precipitazione.

Raffiche di vento: da Moderato (21 km/h) a Teso (34 km/h).



##### **Giovedì 27 maggio 2021 – Area di Trapani**

Cielo sereno

Venti: da Brezza tesa (13 km/h) a Moderato (23 km/h) da nord-est (Grecale).

Temperature: tra 18°C e 22°C.

Pioggia: nessuna precipitazione.

Raffiche di vento: da Moderato (22 km/h) a Teso (35 km/h).



##### **Venerdì 28 maggio 2021 – Area di Trapani**

Cielo sereno

Venti: da Bava di vento (5 km/h) a Moderato (21 km/h) da nord-est (Grecale).

Temperature: tra 18°C e 22°C.

Pioggia: nessuna precipitazione.

Raffiche di vento: da Brezza tesa (16 km/h) a Teso (31 km/h).



**Sabato 29 maggio 2021 – Area di Trapani**

Cielo sereno con annuvolamenti

Venti: da Bava di vento (1 km/h) a Brezza leggera (11 km/h) in rotazione da nord-est (Grecale) a ovest

Temperature: tra 18°C a 21°C.

Pioggia: nessuna precipitazione.

Raffiche di vento: da Brezza leggera (10 km/h) a Moderato (22 km/h).



**Domenica 30 maggio 2021 – Area di Trapani**

Cielo sereno

Venti: da Bava di vento (5 km/h) a Brezza leggera (10 km/h) in rotazione da sud-est (Africo) a nord

Temperature: tra 19°C e 21°C.

Pioggia: nessuna precipitazione.

Raffiche di vento: da Brezza leggera (11 km/h) a Moderato (24 km/h).



## ANALISI METEOROLOGICHE

**SETTIMANA DI PREVISIONE - DAL 31 MAGGIO AL 6 GIUGNO 2021**

### ANALISI METEO GENERALE

*Nella settimana tra il 31/5 ed il 6/06/2021 cielo principalmente sereno annuvolamento a partire dalla seconda metà. Durante la settimana venti da Bava di vento a Moderato con prevalenza di Brezza tesa (12-19 km/h). Direzioni dei venti variabili con rotazione dal quadrante settentrionale (Grecale) e meridionale (Africo). Debolissime precipitazioni a metà settimana. Le temperature oscillanti tra 18 e 24°C con tendenza stabile.*

### BOLLETTINO GIORNALIERO

#### Lunedì 31 maggio 2021 – Area di Trapani

Cielo sereno con annuvolamenti

Venti: da Bava di vento (3 km/h) a Moderato (21 km/h) da sud-est (Africo) a nord-est (Grecale).

Temperature: tra 17°C e 22°C.

Pioggia: nessuna precipitazione.

Raffiche di vento: da Brezza leggera (6 km/h) a Teso (32 km/h).



#### Martedì 1 giugno 2021 – Area di Trapani

Cielo sereno

Venti: da Bava di vento (3 km/h) a Brezza tesa (13 km/h) in rotazione da nord-est (Grecale) a sud-ovest

Temperature: tra 18°C e 21°C.

Pioggia: nessuna precipitazione.

Raffiche di vento: da Brezza tesa (13 km/h) a Moderato (25 km/h).



#### Mercoledì 2 giugno 2021 – Area di Trapani

Cielo nuvoloso con schiarite

Venti: da Brezza leggera (10 km/h) a Brezza tesa (12 km/h) in rotazione da sud-est (Africo) a nord

Temperature: tra 18°C e 22°C.

Pioggia: nessuna precipitazione.

Raffiche di vento: da Brezza tesa (16 km/h) a Moderato (25 km/h).



#### Giovedì 3 giugno 2021 – Area di Trapani

Cielo sereno con annuvolamento e debolissime precipitazioni

Venti: da Bava di vento (1 km/h) a Brezza tesa (12 km/h) in rotazione da est (Levante) a sud-est (Scirocco).

Temperature: tra 19°C e 23°C.

Pioggia: debolissime precipitazioni (0.2 mm)

Raffiche di vento: da Brezza leggera (10 km/h) a Moderato (24 km/h).



#### Venerdì 4 giugno 2021 – Area di Trapani

Cielo sereno

Venti: da Bava di vento (3 km/h) a Brezza tesa (15 km/h) in rotazione da sud-est (Scirocco) a nord-est

Temperature: tra 18°C a 24°C.

Pioggia: nessuna precipitazione.

Raffiche di vento: da Brezza leggera (10 km/h) a Moderato (25 km/h).



## Sabato 5 giugno 2021 – Area di Trapani

Cielo sereno con annuvolamenti

Venti: da Bava di vento (4 km/h) a Brezza tesa (14 km/h) in rotazione da sud-est (Africo) a ovest

Temperature: tra 19°C a 23°C.

Pioggia: nessuna precipitazione.

Raffiche di vento: da Brezza leggera (11 km/h) a Moderato (24 km/h).



## Domenica 6 giugno 2021 – Area di Trapani

Cielo nuvoloso con schiarite

Venti: da Bava di vento (4 km/h) a Brezza tesa (14 km/h) in rotazione da sud-est (Africo) a ovest (Ponente).

Temperature: tra 19°C e 23°C.

Pioggia: nessuna precipitazione.

Raffiche di vento: da Brezza leggera (11 km/h) a Moderato (23 km/h).

