



**UOC QUALITA' DELL'ARIA
UOS GESTIONE RETE**

**MONITORAGGIO SPOROPOLLINICO
STAZIONE DI TRAPANI**

BOLLETTINO n° 27

SETTIMANA LETTURA DAL 4/7/22 al 10/7/22

**MONITORAGGIO POLLINI
ROSSANA AGAZZANI**


**BOLLETTINO A CURA DI
ROSARIO DIOGUARDI**



RAPPORTO POLLINI

- 1. BOLLETTINO - TENDENZA POLLINICA**
- 2. VERBALE DI LETTURA**
- 3. ANALISI METEOROLOGICHE SETTIMANALI E GIORNALIERE**

Stazione: TRAPANI



SETTIMANA LETTURA DAL 4/7/22 al 10/7/22

POLLINI E SPORE

Il monitoraggio sporopollinico della settimana osserva una ridotta dispersione sporopollinica, che mantiene la Classe di Bassa concentrazione. Le Famiglie che popolano lo spettro In Classe di Bassa concentrazione sono quindi Amaranthaceae/Chenopodiaceae nella giornata di venerdì, Compositae/Asteraceae il venerdì e sabato, Fagaceae (Castanea) il lunedì e sabato, Graminaceae/Poaceae solo nella giornata di lunedì, mentre la famiglia di Oleaceae prevale con il Ligustrum nell'arco della settimana. Sporadiche sono le presenze di pollini di Palmae, Pinaceae, Mimosaceae, Myrtaceae, Cupressaceae/Taxaceae, Borraginaceae ed Urticaceae. Le spore di Alternaria sono

METEOROLOGIA

Nella settimana tra il 04/07/2022 ed il 10/07/2022: cielo prevalentemente sereno; precipitazioni assenti; venti da direzioni variabili; velocità del vento: da Brezza leggera (6 km/h) a Vento teso (33 km/h); raffiche di vento: da Bava di vento (2 km/h) a Vento fresco (48 km/h); temperature oscillanti tra 24°C e 32°C con tendenza in diminuzione.

TENDENZA DAL 11/7/22 al 17/7/22

POLLINI E SPORE

La previsione indica nessun cambiamento di rilievo.

METEOROLOGIA

Nella settimana tra il 11/07/2022 ed il 17/07/2022: cielo sereno; precipitazioni assenti; venti da direzioni variabili; velocità del vento: da Bava di vento (2 km/h) a Vento moderato (26 km/h); raffiche di vento: da Bava di vento (2 km/h) a Vento teso (33 km/h); temperature oscillanti tra 23°C e 29°C con tendenza delle massime stabile e tendenza delle minime in aumento.

| ASSENTE BASSA MEDIA ALTA | VERBALE DI LETTURA n° 27 | | | | | | | | | | | | | | | CONC. AVG Week Tot p/m3 | Tendenza | |
|-----------------------------------|---|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|----------------------------------|----------|---|
| | SETTIMANA LETTURA DAL 4/7/22 al 10/7/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POLLINI | Lun 4 | Lun p/m3 | Mar 5 | Mar p/m3 | Mer 6 | Mer p/m3 | Gio 7 | Gio p/m3 | Ven 8 | Ven p/m3 | Sab 9 | Sab p/m3 | Dom 10 | Dom p/m3 | Tot | | | |
| Acearaceae | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → |
| Betulaceae | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → |
| Alnus | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → |
| Betula | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → |
| Amaranthaceae | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 1,0 | 0,36 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 1,00 | 0,05 | ↓ | |
| Compositae | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 6,0 | 2,16 | 1,0 | 0,36 | 0,0 | 0,00 | 7,00 | 0,36 | ↑ | |
| Ambrosia | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → |
| Artemisia | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → |
| Altre Comp | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 6,0 | 2,16 | 1,0 | 0,36 | 0,0 | 0,00 | 7,00 | 0,36 | ↑ | |
| Corylaceae | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → |
| Carpinus | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → |
| Corylus avellana | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → |
| Ostrya carpinifolia | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → |
| Cupr./Taxaceae | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 1,0 | 0,36 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 1,0 | 0,36 | 0,0 | 0,00 | 2,0 | 0,10 | ↓ | |
| Cyperaceae | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → |
| Fagaceae | 3,0 | 1,08 | 0,0 | 0,00 | 1,0 | 0,36 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 2,0 | 0,72 | 0,0 | 0,00 | 6,00 | 0,31 | ↑ | |
| Castanea | 3,0 | 1,08 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 2,0 | 0,72 | 0,0 | 0,00 | 5,00 | 0,26 | ↑ | |
| Fagus | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → |
| Quercus | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 1,0 | 0,36 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 1,00 | 0,05 | ↑ | |
| Oleaceae | 2,0 | 0,72 | 4,0 | 1,44 | 0,0 | 0,00 | 2,0 | 0,72 | 0,0 | 0,00 | 5,0 | 1,80 | 1,0 | 0,36 | 14,00 | 0,72 | ↑ | |
| Fraxinus | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → |
| Olea | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 1,0 | 0,36 | 0,0 | 0,00 | 1,0 | 0,36 | 0,0 | 0,00 | 2,00 | 0,10 | ↓ | |
| Altre Oleaceae | 2,0 | 0,72 | 4,0 | 1,44 | 0,0 | 0,00 | 1,0 | 0,36 | 0,0 | 0,00 | 4,0 | 1,44 | 1,0 | 0,36 | 12,00 | 0,62 | ↑ | |
| Pinaceae | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 1,0 | 0,36 | 2,0 | 0,72 | 0,0 | 0,00 | 3,00 | 0,15 | ↓ | |
| Plantaginaceae | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → |
| Platanaceae | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → |
| Poaceae(Graminae) | 2,0 | 0,72 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 2,00 | 0,10 | ↓ | |
| Polygonaceae | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ↓ |
| Salicaceae | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → |
| Populus | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → |
| Salix | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → |
| Ulmaceae | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → |
| Urticaceae | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3,0 | 1,08 | 1,0 | 0,36 | 4,00 | 0,21 | ↓ | |
| ALTRI TAXA* | 3,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 1,1 | 3,0 | 1,1 | 5,0 | 1,8 | 11,0 | 4,0 | 1,0 | 0,4 | 26,0 | 1,3 | ↓ | |
| NON IDENTIFICATI | 1,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 1,1 | 4,0 | 1,4 | 1,0 | 0,4 | 1,0 | 0,4 | 10,0 | 0,5 | ↑ | |
| TOT POLLINI | 11 | 3,96 | 4,0 | 1,44 | 5,0 | 1,80 | 8,0 | 2,88 | 17,0 | 6,12 | 26,0 | 9,36 | 4,0 | 1,44 | 75,0 | 3,86 | ↓ | |
| SPORE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alternaria | 9,00 | 3,24 | 7,00 | 2,52 | 11,00 | 3,96 | 8,00 | 2,88 | 62,00 | 22,32 | 58,00 | 20,88 | 41,00 | 14,76 | 196,00 | 10,08 | ↑ | |

Il monitoraggio sporopollinico della settimana osserva una ridotta dispersione sporopollinica, che mantiene la Classe di Bassa concentrazione. Le Famiglie che popolano lo spettro In Classe di Bassa concentrazione sono quindi Amaranthaceae/Chenopodiaceae nella giornata di venerdì, Compositae/Asteraceae il venerdì e sabato, Fagaceae (Castanea) il lunedì e sabato, Graminaceae/Poaceae solo nella giornata di lunedì, mentre la famiglia di Oleaceae prevale con il Ligustrum nell'arco della settimana. Sporadiche sono le presenze di pollini di Palmae, Pinaceae, Mimosaceae, Myrtaceae, Cupressaceae/Taxaceae, Borraginaceae ed Urticaceae. Le spore di Alternaria sono presenti tutta la settimana in Classe di Bassa e Media concentrazione.

Fattore conversione FC: 0,36 **Legenda** ■ Famiglia ■ Genere ■ Specie
 Campionatore volumetrico tipo Hirst
 Controllo regolarità geometrica intern Positivo SI Negativo === ultimo controllo: ===

Figura 1 - Andamento settimanale della carica pollinica totale




Figura 2 - Andamento settimanale della concentrazione pollinica su mc di aria






Figura 3 - Andamento settimanale della concentrazione sporigena su mc di aria



| Tabella 1 - ALTRI TAXA | | | | | | | | | | | | | | | | CONC AVG week [p/m3] |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|
| | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | Tot | | | | | | | | |
| ERBACEI | Lun p/m3 | Mar p/m3 | Mer p/m3 | Gio p/m3 | Ven p/m3 | Sab p/m3 | Dom p/m3 | Tot | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| TOTALE | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ARBUSTIVI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PALMAE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,15 |
| MYRTACEAE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,36 | 1,00 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,10 |
| PALMAE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,15 |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 1,0 | 0,36 | 7,00 | 2,52 | 0,0 | 0,00 | 8,00 | 0,41 |
| TOT. ALTRI TAXA | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 1,00 | 0,36 | 7,00 | 2,52 | 0,00 | 0 | 8,00 | 0,41 |


Figura 4a - Pollini derivati da piante a portamento erbaceo

SETTIMANA LETTURA DAL 4/7/22 al 10/7/22



Nota: Se la Famiglia ha generi afferenti, la conc. è data dalla loro somma (e.g. Ambrosia+Artemisia+Altri)


Figura 4b - Pollini derivati da piante a portamento arbustivo/arboreo



Nota: Se la Famiglia ha generi e specie afferenti, la conc. è data dalla loro somma

Figura 5 - Andamento settimanale concentrazioni dei Pollini rilevati

SETTIMANA LETTURA DAL 4/7/22 al 10/7/22



... alcune Famiglie



Acearaceae



Betulaceae



Amaranthaceae



Corylaceae



Taxaceae



Cyperaceae



Fagaceae



Oleaceae




Pinaceae

Figura 6- Livelli di concentrazione

SETTIMANA LETTURA DAL 4/7/22 al 10/7/22


DISTRIBUZIONE DEI POLLINI PER CLASSI DI CONCENTRAZIONE SETTIMANALE



Totale Famiglie rilevate

8

CLASSI DI CONCENTRAZIONE



ANALISI METEOROLOGICHE

SETTIMANA LETTURA DAL 4/7/22 al 10/7/22

ANALISI METEO GENERALE

Nella settimana tra il 04/07/2022 ed il 10/07/2022: cielo prevalentemente sereno; precipitazioni assenti; venti da direzioni variabili; velocità del vento: da Brezza leggera (6 km/h) a Vento teso (33 km/h); raffiche di vento: da Bava di vento (2 km/h) a Vento fresco (48 km/h); temperature oscillanti tra 24°C e 32°C con tendenza in diminuzione.

BOLLETTINO GIORNALIERO

Lunedì 4 luglio 2022 – Area di Trapani

Cielo: sereno

Venti: da Bava di vento (2 km/h) a Vento moderato (24 km/h) da N (Tramontana) o da NE (Grecale)

Temperature: da 25 °C a 30 °C

Precipitazioni: precipitazioni assenti

Raffiche di vento: da Bava di vento (2 km/h) a Vento moderato (26 km/h)



Martedì 5 luglio 2022 – Area di Trapani

Cielo: sereno

Venti: da Brezza leggera (9 km/h) a Brezza tesa (17 km/h) da N (Tramontana) o da NE (Grecale)

Temperature: da 26 °C a 31 °C

Precipitazioni: precipitazioni assenti

Raffiche di vento: da Brezza leggera (9 km/h) a Vento moderato (20 km/h)



Mercoledì 6 luglio 2022 – Area di Trapani

Cielo: sereno

Venti: da Brezza leggera (6 km/h) a Vento moderato (22 km/h) dal quadrante NE

Temperature: da 27 °C a 32 °C

Precipitazioni: precipitazioni assenti

Raffiche di vento: da Brezza leggera (6 km/h) a Vento teso (31 km/h)



Giovedì 7 luglio 2022 – Area di Trapani

Cielo: sereno con annuvolamenti di vario grado

Venti: da Brezza leggera (7 km/h) a Brezza tesa (19 km/h) da quadranti occidentali

Temperature: da 26 °C a 30 °C

Precipitazioni: precipitazioni assenti

Raffiche di vento: da Brezza leggera (9 km/h) a Vento moderato (22 km/h)



Venerdì 8 luglio 2022 – Area di Trapani

Cielo: sereno

Venti: da Brezza tesa (17 km/h) a Vento teso (33 km/h) dal quadrante NO

Temperature: da 24 °C a 27 °C

Precipitazioni: precipitazioni assenti

Raffiche di vento: da Vento moderato (28 km/h) a Vento fresco (48 km/h)



Sabato 9 luglio 2022 – Area di Trapani

Cielo: sereno

Venti: da Brezza tesa (17 km/h) a Vento teso (33 km/h) da N (Tramontana) o da NE (Grecale)

Temperature: da 24 °C a 27 °C

Precipitazioni: precipitazioni assenti

Raffiche di vento: da Vento moderato (22 km/h) a Vento teso (35 km/h)



Domenica 10 luglio 2022 – Area di Trapani

Cielo: sereno

Venti: da Brezza leggera (9 km/h) a Vento moderato (26 km/h) da N (Tramontana)

Temperature: da 24 °C a 28 °C

Precipitazioni: precipitazioni assenti

Raffiche di vento: da Brezza leggera (11 km/h) a Vento teso (30 km/h)



ANALISI METEOROLOGICHE

SETTIMANA DI PREVISIONE DAL 11/7/22 al 17/7/22

ANALISI METEO GENERALE

Nella settimana tra il 11/07/2022 ed il 17/07/2022: cielo sereno; precipitazioni assenti; venti da direzioni variabili; velocità del vento: da Bava di vento (2 km/h) a Vento moderato (26 km/h); raffiche di vento: da Bava di vento (2 km/h) a Vento teso (33 km/h); temperature oscillanti tra 23°C e 29°C con tendenza delle massime stabile e tendenza delle minime in aumento.

BOLLETTINO GIORNALIERO

Lunedì 11 luglio 2022 – Area di Trapani

Cielo: sereno

Venti: da Brezza leggera (7 km/h) a Vento teso (31 km/h) dal quadrante NE

Temperature: da 24 °C a 29 °C

Precipitazioni: precipitazioni assenti

Raffiche di vento: da Brezza leggera (7 km/h) a Vento teso (33 km/h)



Martedì 12 luglio 2022 – Area di Trapani

Cielo: sereno

Venti: da Brezza leggera (6 km/h) a Vento moderato (20 km/h) dai quadranti meridionali

Temperature: da 23 °C a 28 °C

Precipitazioni: precipitazioni assenti

Raffiche di vento: da Brezza leggera (6 km/h) a Vento moderato (20 km/h)



Mercoledì 13 luglio 2022 – Area di Trapani

Cielo: sereno

Venti: da Bava di vento (4 km/h) a Vento moderato (26 km/h) dai quadranti orientali

Temperature: da 23 °C a 29 °C

Precipitazioni: precipitazioni assenti

Raffiche di vento: da Bava di vento (4 km/h) a Vento moderato (28 km/h)



Giovedì 14 luglio 2022 – Area di Trapani

Cielo: sereno

Venti: da Bava di vento (2 km/h) a Vento moderato (22 km/h) da direzioni variabili

Temperature: da 24 °C a 29 °C

Precipitazioni: precipitazioni assenti

Raffiche di vento: da Bava di vento (2 km/h) a Vento moderato (24 km/h)



Venerdì 15 luglio 2022 – Area di Trapani

Cielo: sereno

Venti: da Brezza leggera (7 km/h) a Vento moderato (22 km/h) da N (Tramontana) o da NE (Grecale)

Temperature: da 25 °C a 29 °C

Precipitazioni: precipitazioni assenti

Raffiche di vento: da Brezza leggera (9 km/h) a Vento moderato (22 km/h)



Sabato 16 luglio 2022 – Area di Trapani

Cielo: sereno

Venti: da Bava di vento (2 km/h) a Brezza tesa (19 km/h) da direzioni variabili

Temperature: da 25 °C a 28 °C

Precipitazioni: precipitazioni assenti

Raffiche di vento: da Bava di vento (2 km/h) a Brezza tesa (19 km/h)



Domenica 17 luglio 2022 – Area di Trapani

Cielo: sereno

Venti: da Brezza leggera (6 km/h) a Brezza tesa (17 km/h) da direzioni variabili

Temperature: da 24 °C a 29 °C

Precipitazioni: precipitazioni assenti

Raffiche di vento: da Brezza leggera (6 km/h) a Brezza tesa (19 km/h)

